

CADRE CLIC CLAC A5 ALUMINIUM Référence : 04955



RESUME

Cadre porte affiche A5 très pratique, le document affiché se change en un clin d'oeil grâce à ses 4 profilés rabattables en aluminium. Il est disponible avec des coins arrondis ou droits.

Les points forts :

- Ouverture et fermeture faciles pour un changement rapide du papier affiché
- Garantie 12 mois
- Équipé d'une protection antireflet
- Design épuré
- Fixation murale à visser ou à coller

Découvrez également nos [cadres à clapet grands formats](#) (A0, A1 et A2) et notre [cadre clic clac coloré](#).



DECLINAISONS

Dimension	Type de coin
A3	Angle droit
A4	Angle droit
A5	Angle droit
A3	Arrondi
A4	Arrondi
A5	Arrondi

DESCRIPTION

Achetez notre cadre clic clac A5 petit format

Sobre et élégant, le cadre clic clac A5 permet d'afficher des documents de petit format en intérieur et de les changer régulièrement sans difficulté grâce à ses profilés rabattables en aluminium. Idéal pour placarder les feuilles d'entretien des agents de nettoyage et les affiches à actualiser régulièrement.

Ainsi, le changement de l'affiche ou la fixation au mur de ce cadre ne nécessite que quelques minutes.

Un film de protection anti-reflet en PVC se place sur votre document, maintenu grâce aux profilés.

Il s'agit d'un cadre clic clac robuste dont les quatre profilés sont en aluminium et ont une largeur de 25 mm. Un panneau rigide se trouve à l'arrière du cadre clic-clac, permettant de mieux conserver le document et de consolider encore davantage l'armature.

Nos cadres clic-clac alu peuvent être aussi bien positionnés en position verticale qu'en position horizontale.

Découvrez aussi notre [cadre clic-clac verrouillable](#) et notre [cadre clic clac extérieur](#).

Caractéristiques techniques du cadre clic clac a5 mural

Dimensions du cadre clic A5

- Format A5 : 148 x 210 mm
- Dimensions visibles : l 128 x H 190 mm
- Dimensions hors tout : l 178 x H 241 mm
- Largeur du profilé : 25 mm
- Épaisseur totale du cadre : 11 mm

Matières


- Cadre en aluminium
- Vitre de protection en plastique antireflet résistant aux

UV

- Fond en polystyrène choc

Comment changer l'affiche du cadre à clapet A5 ?

1. Ouvrir les 4 profilés en aluminium.
2. Retirer le film de protection anti-reflet
3. Placer l'affiche dans le cadre puis le recouvrir du film de protection
4. Rabattre les quatre profilés



Comment fixer le cadre clipsable A5 au mur ?

Dans un premier temps, ouvrez les deux profilés verticaux. Munissez-vous d'une perceuse, percez 4 trous puis mettez les 4 chevilles et 4 vis (fournies) dans les trous pour fixer le cadre clic-clac au mur. Une fois le cadre fixé et l'affiche placée, il suffit de rabattre les deux profilés.

Si vous souhaitez accrocher et décrocher votre cadre rapidement, sans que celui-ci soit fixé au mur, nous vous conseillons d'utiliser nos [crochets muraux](#), ils s'insèrent sous le profilé. Ils permettent de placer le cadre sur des murs où il y a

déjà des crochets.

Pour ne pas avoir besoin de faire de trou dans le mur, il est également possible d'utiliser un rouleau adhésif double-face. Pour cela, il faut découper des bandes de la longueur des profilés, puis les mettre sur la face arrière du cadre.

Découvrez également toute notre gamme de nos [vitrines d'affichage intérieur](#) pour une protection optimale de votre affichage en intérieur.