

### B8 - PANNEAU ACCÈS INTERDIT VÉHICULES TRANSPORT DE MARCHANDISES

Référence : 00051

B8



#### RESUME

Le panneau B8 est un panneau qui donne une interdiction aux véhicules affectés au transport de marchandises.

Renseignez le RAL standard pour le laquage du dos du panneau dans la partie "personnalisation". Liste des RAL présents dans la description ou dans les photos.

#### Les points forts :

- Rigide
- Ultra-résistant
- Fabriqué en France
- Fixation incluse
- Fabrication éco-responsable



#### DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé

### DESCRIPTION

## Description du panneau B8 accès interdit aux camions de marchandises

Le panneau B8 est un panneau d'interdiction qui concerne les véhicules affectés au transport de marchandise. Il est de forme ronde, avec un fond blanc et un listel rouge. Au milieu de ce panneau est représenté un camion noir.

Le dos du panneau peut être laqué. Choisissez le RAL parmi la sélection suivante :

- Gris aluminium - RAL 9006
- Noir foncé - RAL 9005
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Vert mousse - RAL 6005
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Uniquement par devis, il est possible de demander l'option dos fermé et dos laqué fermé.

Découvrez également le [panneau d'interdiction B10a](#), qui interdit l'accès aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

## Allez plus loin avec le panneau de signalisation B8 interdit sauf camions

Le panneau B8 "accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandise " peut être complété par un [panonceau de catégorie M4f](#).

Attention, s'il y a un panonceau, l'interdiction concerne exclusivement les véhicules qui ont un poids autorisé en charge/poids total roulant supérieur au nombre indiqué.

Ce panneau existe aussi en [version temporaire pour les chantiers routiers](#).

## Comment fixer le panneau B8 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

## Caractéristiques du panneau B8 interdit sauf véhicules marchants

- Les différentes classes du panneau B8 : la classe 1 à 100 mètres et la classe 2 visible à 250 mètres
- Les différentes tailles du panneau B8 : 450 mm, 650

- mm, 850 mm, 1050 mm
- Les différents dos du panneau B8 : brut, fermé, laqué ainsi que laqué et fermé