

### MARCHEPIED PLIANT 3 OU 4 MARCHES

Référence : 05177

---



#### RESUME

Découvrez le marchepied 3 ou 4 marches pliant en aluminium, idéal pour toutes utilisations intensives.

Pratique par sa grande plateforme de travail en aluminium de 460 x 320 mm, il est idéal pour les travaux de construction et de finition, celui-ci peut également être utilisé en entrepôt pour effectuer du rayonnage ou du rangement.

Léger, antidérapant (plateforme en alu strié), stable et facilement transportable (poignée de transport), ce marchepied est d'une grande qualité professionnelle.

Ce produit est muni de compas en acier anti-fermeture et anti-écartement pour une sécurité optimale.

#### Les points forts :

- Conforme à la norme EN 131
- Léger
- Matériaux de qualité
- Pratique
- Livré monté




---

#### DECLINAISONS

##### Nombre de marches

3 marches

4 marches

---

## DESCRIPTION

En savoir plus sur le marchepied en aluminium :

Fabriqué en Europe avec des matériaux de qualité, ce marchepied très robuste et possède un très bon rapport qualité/prix.

Exercez vos activités en hauteur en toute sérénité et sécurité. Dotés de patins en caoutchouc non marquants afin de vous garantir une meilleure adhérence au sol.

Découvrez aussi notre [marchepied pliant sécurisé](#) et nos produits de [rayonnage mi-lourd](#), de [chariots de manutention](#), [rouleurs](#) et [servantes d'atelier](#).

### Quelle norme concerne le marchepied pliant professionnel ?

Pour être conforme, le marchepied pliant en aluminium doit répondre à la norme EN 131.

La norme EN 131 a pour objectif de d'améliorer les critères suivants :

- Stabilité
- Confort
- Sécurité.

Les exigences de la norme EN 131 :

- Charge maximum : 150 kg
- Épaisseur profilée en acier : 1 mm. En aluminium : 1,2 mm
- Présence de dispositifs anti-écartement, surface antidérapante pour les échelons, marches et plates-formes.

Caractéristiques du marchepied 3 ou 4 marches en aluminium :

Charge utile (CU) :

- 150 kg

Dimensions :

Nombre de marches	Dimension s hors tout déplié (mm)	Dimension s hors tout replié (mm)	Plateform e	Hauteur d'accès	Poids
3	530 x 710 x 640	530 x 170 x 910	460 x 320	2450	5,4
4	560 x 890 x 800	560 x 170 x 1150	460 x 320	2780	6,25

Matière :

- Aluminium

Nombre de marches :

- 3
- 4

Couleur :

- Gris aluminium

Lieu de fabrication :

- Europe