

MARCHEPIED PLATEFORME EN ALUMINIUM

Référence : 05182



RESUME

Ce marchepied en aluminium antidérapant professionnel à la charge admissible de 300 kg est idéalement à utiliser sur des chantiers pour atteindre des branchements électriques, etc, mais aussi pour de la mise en rayon ou du rangement en entrepôt.

Montez sur ce marchepied avec des matériaux lourds sans courir le moindre risque. Stable et fabriqué avec des matériaux de qualité (aluminium), cet équipement a été conçu pour une utilisation intensive.

Doté d'une poignée de transport, celui-ci est facilement déplaçable.

Disponible en 2 dimensions : 0,30 x 0,40 m et 1,50 x 0,30 m.

Les points forts :

- Sécurisé
- Durable
- Pratique
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Surface marche de travail

0,30 x 0,40 m

1,50 x 0,30 m

DESCRIPTION

En savoir + sur le marchepied en aluminium pour chantier :

Produit d'une grande qualité, optez pour la sécurité et la praticité.

Le marchepied large en aluminium d'une marche possède une grande surface de travail antidérapante, grâce au 4 patins et à la partie striée de la plateforme.

Sa fabrication en aluminium strié lui confère un pouvoir antidérapant de qualité.

Par sa légèreté et sa poignée de transport, cet équipement prend peu de place et est facile à déplacer sur vos chantiers.

Sur vos chantiers, retrouvez également l'ensemble de nos [équipements de protection individuelle](#) (EPI).

Retrouvez aussi le [chariot escabeau mobile](#).

Caractéristiques du marchepied 3 ou 4 marches en aluminium :

Charge utile (CU) :

- 300 kg

Dimensions :

Surface marche de travail	Nombre de marches	Hauteur de la dernière marche	Dimension hors-tout	Poids
0,30 x 0,40 m	1	0,25 m	0,35 x 0,45 m	4,1 kg

1,50 x 0,30 1
m

0,15 m

1,55 x 0,35 9,5 kg
m

Matière :

- Aluminium

Couleur :

- Gris aluminium

Lieu de fabrication :

- France