

MARCHEPIED SÉCURISÉ 2 OU 3 MARCHES EN ALUMINIUM Référence : 05183



RESUME

Découvrez le marchepied plateforme 2 ou 3 marches en aluminium avec grande surface de travail (0,50 x 0,35 m).

Idéal pour effectuer vos travaux de faible hauteur sur chantier ou en entrepôt, pour procéder à de la mise en rayon ou du rangement, celui-ci dispose d'une charge admissible de 300 kg.

Ce marchepied antidérapant professionnel pour usage intensif vous confère stabilité, praticité, sécurité et durabilité.

Disponible en 2 hauteurs de marche : 0,43 m et 0,63 m.

Les points forts :

- Stable
- Sécurité optimale
- Charge admissible élevée
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Nombre de marches
2
3

DESCRIPTION

Le marchepied plateforme professionnel

Ce marche pied est fabriqué en France avec des matériaux de qualité pour assurer votre sécurité sur les chantiers ou au sein d'entrepôts.

Cet équipement est équipé de patin antidérapant pour éviter les risques de glissade.

Vous souhaitez ajouter des rampes ou des pieds de fixation à votre marchepied 2 ou 3 marches, [contactez-nous](#), nous vous enverrons un devis.

Sa fabrication en aluminium strié lui confère un pouvoir antidérapant de qualité pour limiter les risques de chute.

Découvrez aussi notre [marche pied plateforme](#) ainsi que notre [marchepied à larges marches](#).

Retrouvez aussi le [chariot escabeau mobile](#).

Caractéristiques du marchepied 2 ou 3 marches en aluminium :

Charge utile (CU) : 300 kg

Dimensions :

Nombre de marches	Hauteur dernière marche	Surface marche de travail	Dimensions hors tout	Poids
2	0,43 m	0,50 x 0,35 m	0,73 x 0,54 x 0,43 m	9
3	0,63 m	0,50 x 0,35 m	0,73 x 0,54 x 0,63 m	12

Matière : Aluminium

Nombre de marches :

- 2
- 3

Couleur : Gris aluminium

Lieu de fabrication : France