

SERVANTE À OUTILS D'ATELIER 400 KG

Référence : 05307



RESUME

La petite servante d'atelier supporte jusqu'à 400 kg de charge et mesure 625 x 605 x 915 mm. Elle est dotée de tiroirs de rangement modulables qui vous serviront à ranger votre espace de travail de manière pratique et fonctionnelle.

Le châssis mécano-soudé est en tube rectangulaire de 30 x 30 mm avec renforts plateaux. Le plateau du dessus est en bois medium, il mesure 600 x 600 mm pour 16 mm d'épaisseur, pour une excellente résistance aux chocs.

Ce petit caisson mobile est monté sur 4 roues pivotantes 360° à bandage TPE et est muni de 2 freins.

Si vous souhaitez une livraison avec hayon, [demande sur devis](#).

Les points forts :

- Fabrication française
- Jeu de clés fourni
- Livré monté
- Garantie 10 ans
- Conforme norme NF EN 1757-3



DECLINAISONS

Modèle

Sans équipement

| |
|----------------|
| Bloc 1 tiroir |
| Bloc 2 tiroirs |
| Bloc 4 tiroirs |
| Bloc porte |

DESCRIPTION

Description du petit caisson mobile

La petite servante d'atelier à roulette est l'équipement idéal pour stocker, ranger et protéger votre matériel, vos outils ou toutes autres petites pièces susceptibles de s'égarer. En effet, le châssis est conçu pour des utilisations intensives puisque sa structure en acier mécano-soudé en tube rectangulaire de section 30 x 30 mm est dotée de renforts sous plateaux.

Le plateau surface est en bois médium de 16 mm d'épaisseur. Il est conçu pour supporter des chocs répétés. Il ne se fend pas, n'éclate pas et est encastré dans le châssis pour une meilleure protection contre les impacts.

Véritables petits postes de travail mobiles, elles trouveront une place dans votre atelier ou votre entrepôt. Pratique, elle se transporte partout et sans bruit. Les 4 roues pivotantes à bandage TPE non tachantes offrent une belle maniabilité et un silence très agréable.

Cette petite servante mobile est déclinée en différents modèles au choix, avec tiroirs verrouillables (jeu de clés fourni), ou avec bloc porte. Par ailleurs, elle est conforme à la norme européenne NF EN 1757-3 qui régule le design des chariots de manutention, notamment au niveau du système de freinage sur au moins deux roues.

Prozon propose une large gamme d'[équipements de manutention](#) tels que les [servantes d'atelier](#) et les [rouleurs de manutention](#).

Retrouvez nos [établissements roulants](#), [petite servantes d'atelier](#), ou bien [les servantes spéciales charges lourdes](#).

Caractéristiques de la petite servante d'atelier 400 kg

Modèles :

- Bloc 1 tiroir : 460 x 600 x 220 mm, hauteur 150 mm
- Bloc 2 tiroirs : 460 x 600 x 380 mm, hauteur 150 mm
- Bloc 4 tiroirs : 470 x 625 x 620 mm, 2 tiroirs hauteur 100 mm et 2 tiroirs hauteur 150 mm
- Bloc porte avec 1 étagère incluse : 470 x 625 x 620 mm

Matériaux :

- Châssis en acier mécano-soudé
- Plateau en bois medium
- Roulettes à bandage TPE

Charge :

- 400 kg

Dimensions :

- 625 x 605 x 915 mm

Dimensions plateaux :

- 600 x 600 mm

Diamètre des roues :

- Ø 160 mm