

SERVANTE ÉTABLI D'ATELIER MOBILE 250 KG Référence : 05327



RESUME

La servante établi d'atelier 250 kg fait office de véritable poste de travail mobile. En effet, elle est équipée de tiroirs et de rangements verrouillables. De plus, elle permet d'effectuer n'importe quel travail manuel grâce à son support de charge de 250 kg.

Cet ensemble en acier mécano-soudé mesure L. 1125 x l. 645 x H. 1055 mm, dispose d'un plateau de 1000 x 600 mm avec renforts au-dessous. Il est fabriqué en bois mélaminé et est conçu pour des utilisations intensives.

Plusieurs modèles de rangement au choix. L'établi est monté sur 4 roues pivotantes 360° à bandage TPE et est muni de 2 freins.

Si vous souhaitez une livraison avec hayon, [demande sur devis](#).

Les points forts :

- Fabrication française
- Jeu de clés fourni
- Livré monté
- Garantie 10 ans
- Conforme norme NF EN 1757-3



DECLINAISONS

Modèle

Bloc 1 tiroir
Bloc 2 tiroirs
Bloc 1 tiroir + 1 bloc porte
1/2 plateau tôle + 1 bloc porte
1/2 plateau tôle + 1 bloc 4 tiroirs
1 Bloc 4 tiroirs + 1 Bloc porte
2 Blocs porte

DESCRIPTION

Description de l'établi d'atelier en bois

Le grand classique des servantes d'atelier, l'établi roulant en bois est l'équipement mobile multi-usage idéal ! Le châssis en acier mécano-soudé rectangulaire est très résistant et mesure 35 x 20 mm avec renforts sous plateau. Il a été conçu pour supporter une utilisation intensive avec un poids allant jusqu'à 250 kg. Le plateau supérieur en bois mélaminé gris mesure 1000 x 600 mm avec une épaisseur de 19 mm.

Ce poste de travail mobile est également équipé d'une poignée de poussée ergonomique en tube de Ø 25 mm. On retrouve par ailleurs 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE avec freins. Ces roues ont l'avantage d'être ultra-silencieuses et non tachantes avec un effort au démarrage réduit de 50%.

Cet établi roulant en bois d'atelier est déclinée en différents modèles au choix, avec tiroirs verrouillables (jeu de clés fourni), ou avec des blocs portes. Par ailleurs, elle est conforme à la norme européenne NF EN 1757-3 qui régule le design des chariots de manutention, notamment au niveau du système de freinage sur au moins deux roues.

Le même établi d'atelier est aussi disponible avec une charge de 500 kg (lien).

Retrouvez [nos pupitres d'atelier](#), avec la [servante spéciale charges lourdes](#), la [petite servante d'atelier](#), la [le chariot de manutention multi-plateaux](#) ou [chariots conteneurs](#).

Caractéristiques de la servante établi d'atelier roulante charge 250 kg

Modèles (au choix) :

- Bloc 1 tiroir
- Bloc 2 tiroirs
- Bloc 1 tiroir + 1 bloc porte
- 1/2 plateau tôle + bloc porte
- 1/2 plateau tôle + bloc 4 tiroirs
- Bloc 4 tiroirs + bloc porte
- 2 Blocs porte

Dimensions :

Dimension globale

1125 x 645 x 1055 mm

Bloc 1 tiroir

460 x 600 x 220 mm, hauteur 150 mm

Bloc 2 tiroirs

460 x 600 x 380 mm, hauteur 150 mm

1/2 plateau tôle

493 x 600 mm, rebord de 35 mm

Bloc 4 tiroirs

470 x 625 x 620 mm, hauteurs 100 mm
et 150 mm

Bloc porte

470 x 625 x 620 mm, étagère incluse

Coloris :

- Bleu

Charge :

- 250 kg

Matériaux :

- Structure en acier mécano-soudé
- Plateau en mélaminé
- Roulettes à bandage TPE

Diamètre des roues :

- Ø 160 mm