

BANC GABION Référence : 05366



RESUME

Le banc gabion est un excellent choix pour vos paysages urbains. Ce banc moderne est composé d'une assise en bois mélèze durable et résistant très facile à fixer sur le gabion. Il sera parfait pour les parcs ou pour les espaces extérieurs des entreprises ou des collectivités.

Nos gabions en maille 5 x 10 cm sont livrés à plat avec un kit de montage composé de grilles, de spirales, d'une assise en bois, et d'une notice de montage. Le kit ne comprend pas les pierres de remplissage.

Un moyen de déchargement est nécessaire pour la livraison et un accès semi-remorque et nécessaire.

Points forts :

- Sans outils
- Aucun entretien
- Durable
- Résiste au gel, à la pluie et au soleil
- Normes NF EN 10218-2 et NF EN 10244-2



DECLINAISONS

Dimension

100 x 30 x 48 cm
100 x 50 x 48 cm
150 x 30 x 48 cm
150 x 50 x 48 cm
200 x 30 x 48 cm
200 x 50 x 48 cm

DESCRIPTION

Description du banc gabion

Afin d'aménager vos espaces publics, les bancs en gabion sont un excellent choix, car il constitue un véritable élément décoratif et de détente. En plus d'être durable et résistant, le gabion rempli de pierre a tendance à s'intégrer dans son environnement naturel.

Nos gabions sont fabriqués avec des fils d'acier de diamètre 4.5 mm et sont revêtus d'une galvanisation à chaud par un alliage zinc-aluminium (ZN95 % / AL5 %). Cet alliage lui confère une haute résistance à la corrosion et il ne nécessite aucun entretien.

De plus, nos panneaux sont munis d'un revêtement métallique avancé classe A comme défini par le paragraphe 7.6.2 de la norme NF EN 10223-8. De plus, un contrôle qualité (aspect, résistance) est assuré tout au long de la chaîne de fabrication.

Nous livrons nos gabions avec tous les éléments nécessaires à son montage. Le kit comprend les spirales afin de relier les grilles entre-elles, une assise en bois et une notice de montage. Pour plus de résistance, vous pouvez ajouter des agrafes à l'aide d'une [pince manuelle pour gabion](#). Le kit ne comprend pas les [pierres de remplissage 80/150](#).

L'assise est en bois mélèze, solide et durable, il est naturellement imputrescible. Le mélèze est reconnu de classe 3 par la norme NF EN 335-2 concernant la durabilité du bois et des matériaux à base de bois. En témoigne Venise, construite sur des poteaux de mélèze dont certains ont plus de 1000 ans. Comme tous les bois, il aura tendance à griser au cours du temps ; si vous tenez à garder sa couleur initiale, il vous faudra appliquer un saturateur 2 fois par an.

Retrouvez aussi nos [cache-poubelles pour extérieur en kit](#) et

nos [différentes dimensions de jardinières en gabion](#) pour vos aménagements urbains.

Étapes de montage du banc gabion assise bois

- Attention : respectez minutieusement les conseils de pose et la notice de montage, ce gabion est un élément de décoration et ne doit pas être utilisé pour un soutènement. En cas de doute, consultez un professionnel.
- Avant de monter les gabions, le sol doit être parfaitement plat.
- À l'aide des spirales qui vous sont fournies, assembler les différentes grilles du gabion avec la grille du fond.
- Placer les renforts fournis tous les 30 cm de hauteur.
- Remplir le gabion avec les matériaux de remplissage que vous aurez choisis.
- Fixer la grille qui sert de couvercle aux autres grilles avec les spirales.
- Pour finir, fixer l'assise en bois.

Caractéristiques techniques

Maille : 5 x 10 cm

Diamètre du fil : 4,5 cm

Granulométrie de la pierre conseillée : 80/150

Dimensions et poids :

- L. 100 x l. 30 x h. 48 cm (remplissage : 258 kg) : 20.9 kg
- L. 100 x l. 50 x h. 48 cm (remplissage : 429 kg) : 25.1 kg
- L. 150 x l. 30 x h. 48 cm (remplissage : 387 kg) : 28.6 kg
- L. 150 x l. 50 x h. 48 cm (remplissage : 644 kg) : 35.2 kg
- L. 200 x l. 30 x h. 48 cm (remplissage : 515 kg) : 35.8 kg
- L. 200 x l. 50 x h. 48 cm (remplissage : 858 kg) : 42.6 kg

Matériau de l'assise : Bois mélèze