

B9C - PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE

Référence : 00054

B9C



RESUME

Le panneau B9c indique que l'accès est interdit aux véhicules à traction animale.

Pour les panneaux avec dos fermés, retrouvez en description et en image les RAL disponibles. Indiquez-nous dans le champ "Personnalisation", le coloris que vous voulez.

Les points forts :

- Fait en France
- Conforme aux normes
- Recyclable
- Robuste
- Livré avec ses rails de fixation
- Manipulation souple



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé

450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU B9c

Ce panneau interdit l'accès aux véhicules à moteur à traction animale. Le B9c est un panneau de signalisation d'interdiction. Ce panneau est rond à fond blanc et bordure rouge.

Voici la liste des coloris disponibles pour les dos laqués. Indiquez-nous celui de votre choix dans l'onglet de personnalisation.

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015

- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

[Sur devis](#), des panneaux avec dos fermés, laqués ou non, sont disponibles.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU DE SIGNALISATION B9c

Les panneaux d'interdiction annoncent une limitation de vitesse ou une interdiction.

Le panneau d'interdiction a un effet immédiat. Le [panonceau de distance M1](#) diffère le commencement de l'interdiction. Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux et les panneaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).

Le panneau d'interdiction peut être installé de part et d'autre de la voie.

COMMENT FIXER LE PANNEAU B9c SUR UN POTEAU ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU ACCÈS

INTERDIT AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE

Les tailles

- 450 mm avec 2 rails au dos
- 650 mm avec 2 rails au dos
- 850 mm avec 2 rails au dos
- 1050 mm avec 2 rails au dos

Les dos

- Brut - Laqué
- Fermé - Fermé et laqué ([sur devis](#))

Les classes

- Classe 1 visible jusqu'à 100 mètres
- Classe 2 visible jusqu'à 250 mètres