


VITRINE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR ECO - PORTE BATTANTE - 4A4 À 15A4

Référence : 05452



RESUME

Vitrine d'affichage extérieure Essentielle à fixer au mur avec cadre en aluminium. Disponible en 7 formats différents permettant l'affichage de 4 A4 à 15 feuilles A4. Porte simple battant en verre sécurit ou plexiglass au choix.

Les points forts :

- Vitrine étanche et antibuée
- De 4 à 15 feuilles A4
- Garantie 2 ans
- Fabriquée en France
- Vitrine 100% sécurisée avec serrure

Découvrez toutes nos [vitrines d'affichage intérieur et extérieur](#).



DECLINAISONS

Vitrage	Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)
Verre sécurisé	4 A4 - H 700 x L 500 mm
Verre sécurisé	6 A4 - H 700 x L 710 mm
Verre sécurisé	8 A4 - H 700 x L 920 mm
Verre sécurisé	9 A4 - H 980 x L 710 mm
Verre sécurisé	10 A4 - H 700 x L 1130 mm
Verre sécurisé	12 A4 - H 980 x L 920 mm
Verre sécurisé	15 A4 - H 980 x L 1130 mm
Plexiglass	4 A4 - H 700 x L 500 mm
Plexiglass	6 A4 - H 700 x L 710 mm
Plexiglass	8 A4 - H 700 x L 920 mm
Plexiglass	9 A4 - H 980 x L 710 mm

Plexiglass	10 A4 - H 700 x L 1130 mm
Plexiglass	12 A4 - H 980 x L 920 mm
Plexiglass	15 A4 - H 980 x L 1130 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la vitrine extérieure Eco

Cette vitrine d'affichage a un excellent rapport qualité prix, elle offre un affichage efficace de 4 à 15 feuilles A4, le tout à un prix très attractif pour un produit qui résiste à une implantation en extérieur. En effet, elle possède une étanchéité parfaite grâce à 2 joints verticaux et est garantie sans buée grâce à une ventilation verticale naturelle en haut et en bas qui permet une circulation de l'air en continu et ainsi aucun risque de condensation.

Elle est aussi très accessible d'utilisation, avec sa porte simple qui s'ouvre en battant comme une fenêtre. En cas de changement de documents, vous n'avez qu'à ouvrir la porte vitrée à l'aide de sa clé et remplacer les documents actuels par des nouveaux en les accrochant avec des aimants (non fournis).

Prozon propose également des vitrines avec plus d'options dont la [vitrine d'affichage extérieur colorée](#), la [vitrine d'affichage grand format pour l'extérieur](#) ou la [vitrine d'affichage sur pieds petits formats](#) avec platines ou à sceller.

Caractéristiques techniques

Matières de la vitrine extérieure 4 A4 à 15 A4

- Encadrement en aluminium anodisé naturel.
- Vitre en verre sécurit très transparente de 4 mm d'épaisseur, résistante aux impacts, aux chocs thermiques, aux tentatives d'ouverture par effraction, aux rayures, classée M0. En cas de chocs violents, la vitre se brise en morceaux de petites tailles pour ne pas couper et éviter les blessures. Également disponible

en polyacrylate de 3 mm d'épaisseur léger, ce vitrage résiste très bien aux chocs, aux intempéries et aux rayures.

- Fond en tôle laquée blanche pour un affichage à l'aide d'aimants.
- Équipée de 2 joints d'étanchéité verticaux en mousse multicellulaire et d'une ventilation naturelle en haut et bas pour éviter la condensation.

Dimensions d'affichage visible de la vitrine

- Disponible en 7 formats différents :

Affichage en nombre de feuilles	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	10 A4	12 A4	15 A4
Dimensions extérieures (hors tout) de la vitrine en mm	H 700 x L 500 mm	H 700 x L 710 mm	H 700 x L 920 mm	H 980 x L 710 mm	H 700 x L 1130 mm	H 980 x L 920 mm	H 980 x L 1130 mm
Dimensions de l'affichage visible en mm	H 611 x L 424 mm	H 611 x L 637 mm	H 611 x L 849 mm	H 890 x L 637 mm	H 611 x L 1059 mm	H 890 x L 849 mm	H 890 x L 1059 mm
Poids net en kg (verre/polyacrylate)	7 / 4,5 kg	9 / 6,5 kg	11,5 / 8 kg	12 / 8,5 kg	13,5 / 10 kg	16 / 11 kg	18,5 / 12,5 kg

- Épaisseur de la vitrine : 52 mm (hors tout), 30 mm (utile).

Système d'ouverture et de fermeture

- Ouverture : à l'aide d'une porte battante, à poser à droite ou à gauche.
- Fermeture : 1 serrure montée sur le côté directement sur le profil de la vitrine. Chaque vitrine est livrée avec 2 clés par serrure.

Conditions d'utilisation

Fixation murale (visserie non fournie) à l'extérieur et à l'intérieur. Après verrouillage de la porte, la fixation n'est plus accessible.

Conditionnement

Vendue à l'unité, livrée avec 2 clés.