

TABLE SCOLAIRE INDIVIDUELLE 70 X 50 CM Référence : 05493



RESUME

Table scolaire individuelle à dégagement latéral avec un plateau de 70 x 50 cm, disponible dans 3 hauteurs différentes :

- T4 - H 640 mm
- T5 - H 710 mm
- T6 - H 760 mm

Deux types de plateaux couleur hêtre miel sont proposés avec 3 chants différents :

- plateau mélaminé de 19 mm
- plateau stratifié 8/10e de 21 mm


Piètement en acier disponible en gris, bleu, rouge ou jaune.

Il est possible de rajouter à cette table un [casier tôle à visser](#) ou un crochet porte cartable (en option).

Les points forts :

- Fabriquée en France
- La table T6 est normée NF Éducation
- Norme NF EN 1729 et antifeu
- Montage facile
- Garantie 10 ans

Livraison au pied du camion uniquement.



DECLINAISONS

Taille du mobilier	Couleurs des piètements	Matières du plateau	Crochet porte cartable
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T5 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Avec

71 cm		chant alaise bois	
T5 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Sans
71 cm		chant alaise bois	
T6 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Avec
76 cm		chant alaise bois	
T6 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Sans
76 cm		chant alaise bois	
T4 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Avec
64 cm		chant polyuréthane	
T4 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Sans
64 cm		chant polyuréthane	
T5 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Avec
71 cm		chant polyuréthane	
T5 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Sans
71 cm		chant polyuréthane	
T6 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Avec
76 cm		chant polyuréthane	
T6 - Hauteur de plateau	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et	Sans
76 cm		chant polyuréthane	
T4 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et	Avec
64 cm		chant polypropylène	
T4 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et	Sans
64 cm		chant polypropylène	
T5 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et	Avec
71 cm		chant polypropylène	
T5 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et	Sans
71 cm		chant polypropylène	
T6 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et	Avec
76 cm		chant polypropylène	
T6 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et	Sans
76 cm		chant polypropylène	
T4 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Avec
64 cm		chant alaise bois	
T4 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Sans
64 cm		chant alaise bois	
T5 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Avec
71 cm		chant alaise bois	
T5 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Sans
71 cm		chant alaise bois	
T6 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Avec
76 cm		chant alaise bois	
T6 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Sans
76 cm		chant alaise bois	
T4 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Avec
64 cm		chant polyuréthane	
T4 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Sans
64 cm		chant polyuréthane	
T5 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Avec
71 cm		chant polyuréthane	
T5 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Sans
71 cm		chant polyuréthane	
T6 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Avec
76 cm		chant polyuréthane	
T6 - Hauteur de plateau	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et	Sans
76 cm		chant polyuréthane	

T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant polypropylène	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois	Sans
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T4 - Hauteur de plateau 64 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T5 - Hauteur de plateau 71 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Avec
T6 - Hauteur de plateau 76 cm	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane	Sans

DESCRIPTION

Tout savoir sur la table scolaire individuelle à dégagement latéral

Cette table école une place est disponible en 3 hauteurs différentes conformes à la norme NF EN 1729-1, elle est donc idéale pour équiper les salles de classe du CP à l'université. Voici les modèles et les hauteurs de la table à sélectionner en fonction du public à qui elle est destinée :

Taille de la	Niveau	Âge indicatif	Taille de	Hauteur de	Hauteur de
--------------	--------	---------------	-----------	------------	------------

table	scolaire	l'utilisateur	la table	la chaise à associer
T4	Primaire : CP 6 à 8 ans & CE1	133 à 159 cm	64 cm	38 cm
T5	Primaire : 8 à 12 ans CE2 & CM1	146 à 176 cm	71 cm	43 cm
T6	Collège, lycée et université 12 ans et plus (adulte)	159 à 188 cm	76 cm	46 cm

Il s'agit d'une table une place spécialement conçue pour une utilisation dans les établissements d'enseignement. À cet égard, elle est conforme à la norme NF 1729-1, résistante au feu et certifiée NF Éducation (T6).

La table est disponible avec 2 plateaux de matériaux différents, mélaminé ou stratifié. Le plateau stratifié est très robuste et à une résistance dans le temps plus élevée que le plateau mélaminé. Il possède une excellente résistance aux rayures et à l'abrasion.

Ces plateaux possèdent différents chants, le plateau mélaminé possède un chant en polypropylène pour une table avec angles droits tandis que le plateau stratifié possède des chants en alaise de bois ou en PU pour des angles arrondis.

Choisissez une table scolaire avec casier en passant commande d'un lot de [4 casiers pour table scolaire](#).

Pour compléter votre ensemble [table et chaise école](#), en commandant également la [chaise scolaire fixe](#) dossier arrondi, la [chaise scolaire fixe normée NF](#) dossier rectangulaire ou la [chaise scolaire réglable en hauteur](#).

Ce modèle de table existe aussi en version réglable avec la [table scolaire réglable 1 place](#).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article de blog sur l'[aménagement scolaire](#). Vous pouvez également découvrir nos autres [équipements scolaires](#).

Une table scolaire avec un temps d'installation de 2 minutes

La table scolaire à dégagement latéral est facile à monter et à installer. Avec seulement deux vis, son montage ne prend que 2 minutes.

Tout d'abord, veuillez glisser le bout triangulaire du piètement dans le socle noir et enfoncer l'autre bout sur la barre accrochée au plateau. S'il y a un crochet porte cartable à ajouter, il suffit de le placer sous la partie du piètement un peu creusé. Puis, vissez pour pouvoir fixer complètement le piètement au plateau.

Caractéristiques table scolaire individuelle

Matières de la table

Notre table scolaire est composée de plusieurs éléments : un plateau, des piètements et des embouts.

Choisissez parmi 3 matières différentes pour le plateau :

- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 21 mm avec chant et contrebalancement en alaise bois vernis
- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 21 mm avec chant et contrebalancement en polyuréthane (PU)
- Plateau Mélaminé d'épaisseur 19 mm avec chant en polypropylène de 2 mm

Piètements en tube acier 40/27 et d'une épaisseur de 1,5 mm, revêtu d'une peinture poudre époxy. Poutre support plateau en tôle d'acier 12,5/10e, bras support plateau en tôle d'acier 40/10e et soudures renforcées par l'apport de métal.

Embouts avec vérin de réglage en polyéthylène non tranchants et non marquants.

Dimensions de la table

Taille selon la norme NF EN 1729-1		Dimensions		Piètement
	L x l	Plateau	Épaisseur du plateau	Dimensions
		Stratifié	Mélaminé	
T4 à T6	70 x 50 cm	21 mm	19 mm	40 x 27 mm

Normes et Performances

Table d'école individuelle certifiée NF Éducation, NF EN 1729-1+A1 (2016), NF EN 1729-1 (2016), NF D 60050.

Pouvoir calorifique supérieur :

- Plateau stratifié et chant en alaise bois hêtre massif : 100 MJ/kg
- Plateau stratifié et chant en polyuréthane : 104 MJ/kg
- Plateau mélaminé et chant en polypropylène : 89 MJ/kg

Classement feu :

- Piètement en tube acier : M1
- Plateau dérivé du bois : M3
- Composants plastiques : M4

Couleurs de la table scolaire individuelle

Couleurs de piètements :

- Gris - RAL 9006
- Bleu - RAL 5002
- Jaune - RAL 1003
- Rouge - RAL 3000

Couleur du plateau : Hêtre miel

Coloris casier tôle à visser : Gris poussière - RAL 7037

Les piètements et le plateau sont disponibles dans de

nombreux autres coloris, n'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

Conditionnement

Vendue à l'unité avec ou sans accroche cartable et casier. À monter grâce à 2 vis. Livrée en 2 colis, 1 colis pour le piètement et 1 colis pour le plateau.

Livraison et manutention : Attention, le produit est livré en semi-remorque, il faut que le lieu de livraison soit accessible à ce type de poids lourd. Le produit est livré au pied du camion et palettisé, veuillez donc prévoir un engin de manutention pour pouvoir le déplacer.

Si vous n'êtes pas équipé, ou que votre lieu de livraison est difficile d'accès, veuillez nous contacter pour sélectionner un autre moyen de livraison.