

CLÔTURE AIRE DE JEUX MULTICOLORE ACIER ZINGUÉ 1 À 12 ANS

Référence : 05529



RESUME


Découvrez notre clôture aire de jeux multicolores. Elle sera idéale pour sécuriser vos zones de jeux tout en apportant une touche colorée qui plaira aux enfants.

La barrière aire de jeux extérieur est faite pour durer dans le temps. Peint à la poudre à base d'acier zingué, elle résiste à la corrosion, aux intempéries ainsi qu'aux ultraviolets. Elle est de coloris Arc en Ciel : Jaune, bleu, rouge et vert.

Vous avez l'option entre une fixation à sceller ou bien sur platine.

Les points forts :

- Acier zingué
- Fabriqué en Espagne
- Norme EN 1176
- Coloré



DECLINAISONS

Fixation	Modèle
À sceller	Clôture L 2 m x H 0,8 m
Sur platine	Clôture L 2 m x H 0,8 m
À sceller	Portillon L 1 m x H 0,8 m
Sur platine	Portillon L 1 m x H 0,8 m

DESCRIPTION

Description de la clôture aire de jeux multicolore

Quelle utilisation pour la clôture aire de jeux extérieur ?

Les clôtures aire de jeux extérieur permettent de délimiter une zone, d'éviter que les enfants puissent sortir du périmètre et que des animaux puissent rentrer dedans. Elle assure ainsi la sécurité des plus jeunes et la sérénité des parents et accompagnants qui les surveillent.

Notre clôture barreaudée est multicolore avec des coloris très vifs. Cela donne un style ludique à la zone de jeux et annonce clairement que c'est un espace dédié aux enfants.

La clôture aire de jeux est de couleur verte, jaune, bleue et rouge. Le portillon est quant à lui intégralement vert.

La clôture ainsi que le portillon sont fabriqués en acier zingué.

La barrière aire de jeux extérieur a une largeur de 2 mètres.

Vous pouvez sélectionner le nombre de clôtures désirées. Le portillon a une largeur d'1 mètre.

La fermeture se fait à l'aide d'un loquet métallique.

Vous pouvez choisir votre mode de fixation : par scellement ou bien sur platine.

Comment passer commande ?

1. Cliquez sur "clôture" et choisissez votre mode de fixation
2. Choisissez la quantité désirée.
3. Ajoutez au panier.
4. Cliquez sur "continuez mes achats".
5. Sélectionnez le portillon désiré et l'ajoutez au panier.
6. Dans la rubrique "personnalisation", joindre un croquis de la surface à clôturer avec l'emplacement du portillon. Le croquis peut être à main levée.

Vous souhaitez un autre style de clôture en acier ? Découvrez notre [barrière pour aire de jeux en acier galvanisé](#). Découvrez également toutes nos [barrières pour aire de jeux](#).

Prozon propose également une belle sélection de [toboggans pour aire de jeux](#), ainsi que de [balançoires pour collectivités](#).

Quelle conception pour la barrière aire de jeux ?

La clôture pour aire de jeux est peinte à la poudre finie en couleur, elle est en acier zingué.

L'acier est un matériau très durable et résistant dans le temps. La technique utilisée pour peindre et protéger la clôture est le zingage. Cela consiste à appliquer du zinc en poudre par poudrage sur celle-ci. Cela permet à la clôture aire de jeux d'être résistante dans le temps en extérieur, de supporter la pluie comme le soleil. Elle résiste à la corrosion tout en gardant ses teintes éclatantes.

Normes clôture aire de jeux

La barrière pour aire de jeux respecte la norme EN 1176 relative aux aires de jeux. Elle spécifie que les clôtures et les portillons ne doivent pas présenter de risques de coincements de têtes de doigts. Pour cela, l'espacement entre les barreaux doit respecter un certain espacement minimum et maximum. De plus, les orifices des tubes doivent être bouchés. Concernant le portillon, il doit être de 0,83 cm de large minimum pour que les personnes à Mobilités Réduites puissent rentrer (NF P 91-201). Notre portillon a une largeur de 1 m et respecte donc la législation.

Dimensions de la barrière aire de jeux extérieurs en acier zingué

	Clôture	Portillon
Largeur	2 m	1 m
Hauteur	0,85 m	
Matériaux	Acier zingué	
Age d'utilisation	1 à 12 ans	
Hauteur de chute	0,18 m	
Poids	20,7 kg	

Caractéristiques de la clôture pour aire de jeux

Matériaux :_Acier zingué

Largeur de la clôture :_2 m

Largeur du portillon : 1 m

Conditions de transport : Les moyens de déchargement doivent être prévus par le client. Le lieu du déchargement doit être accessible par camion.