

### **FICHE TECHNIQUE**

# PLATEAU ROULANT PLASTIQUE 250 KG

Référence: 05637



#### **RESUME**

Retrouvez le fameux plateau roulant plastique de manutention, idéal pour transporter des cartons ou des <u>bacs</u> de dimensions 400 x 600 mm. Il supportera une charge de 250 kg et trouvera sa place aussi bien dans un atelier encombré, que dans un bureau avec parquet.

Le plateau est équipé de 4 roulettes à bandage gris non tachant avec un diamètre de 100 mm. Vous pouvez le choisir avec un plateau grillagé ou ouvert avec timon. Le plateau est doté de rebords qui évitent à la charge de glisser pendant les déplacements.

De plus notre plateau sur roulettes est compatible avec <u>nos bacs navettes munis d'un couvercle.</u>

#### Les points forts :

- Plastique renforcé
- Plusieurs modèles au choix
- Robuste et maniable



#### **DECLINAISONS**

#### Modèle du chariot

Grillagé + 4 roues pivotantes

Grillagé + 2 roues fixes et 2 roues pivotantes

Ouvert + 4 roues pivotantes

Ouvert + Timon + 4 roues pivotantes

## **PROZON**

### **FICHE TECHNIQUE**

#### DESCRIPTION

### Description du plateau de manutention roulant

Notre plateau roulant porte-bacs est l'outil de manutention idéal pour transporter vos caisses, petits colis et cartons de charge légère à semi-légère (250 kg max). En effet, sa structure en ABS (polymère thermoplastique) est ultra-résistante aux chocs et très rigide.

Par ailleurs, la fonction du plateau roulant plastique est polyvalente, car il peut aussi bien servir à déplacer du matériel, qu'à la préparation de commandes ou à la gestion du stockage sur votre surface de vente ou de travail. Il est doté de rebords qui évitent les glissements et préviennent des diverses chutes de matériel.

Ergonomique et pratique, ce plateau roulant de manutention s'utilise dans tous les environnements (ateliers, entrepôts, garages, hôpitaux, etc) et est disponible en plusieurs modèles :

- le plateau roulant grillagé avec 4 roulettes pivotantes : s'adaptera parfaitement aux environnements très encombrés mais moins maniable en ligne droite
- le plateau roulant grillagé avec 2 roues fixes et 2 roues mobiles : conviendra très bien pour les longues distances en ligne droite ou les zones peu encombrées
- le plateau roulant ouvert 4 roues pivotantes : s'adaptera uniquement pour les cartons et bacs de dimensions 600 x 400 mm
- le plateau roulant ouvert avec timon et 4 roues pivotantes : le timon transforme le plateau roulant en mini chariot manutention, idéal pour le transport de cartons à faible hauteur. La hauteur du timon est de 980 mm.

Retrouvez les autres chariots plateaux rouleurs Prozon, comme le <u>rouleur avec plateau en bois antidérapant</u>, le <u>chariot rouleur porte-panneaux</u>, le <u>rouleur à plateau rond</u> ou bien le <u>coin</u>



### FICHE TECHNIQUE

### roulant de manutention.

Retrouvez toute la gamme des <u>rouleurs à patin pour charge</u> <u>lourde</u> et des <u>équipements de manutention mobiles</u>, pour équiper tout votre atelier.

### Caractéristiques du plateau roulant plastique

Modèle	Charge	Dimensions	Roues	Poids
Grillagé + 4	250 kg	L. 602 x l. 425 x	Bandage gris	2,8 kg
roues pivotantes	5	H. 165 mm	non tachant 100	
Grillagé + 2		L. 602 x l. 425 x	mm	2,6 kg
roues fixes/2		H. 165 mm		
roues pivotantes	5			
Ouvert + 4		L. 605 x l. 403 x		3,8 kg
roues pivotantes	5	H. 170 mm		
Ouvert + timon		L. 605 x l. 403 x		9 kg
+ 4 roues		H. 170 mm		
pivotantes				