

### PANNEAU DV11 Référence : 05679



#### RESUME

Le panneau dv11 permet de signaler un itinéraire cyclable. Il est de forme carrée avec un fond blanc. En son sein est présent le symbole SC2, c'est-à-dire un carré vert et un cycliste représenté au milieu de ce dernier.

Notre produit est un complément aux autres panneaux DV, s'ils n'ont pas le symbole SC2.

Le DV11 a un revêtement rétro-réfléchissant de classe 1. Ce panneau est de forme carrée, sa dimension est de 200 x 200 mm.

#### Les points forts :

- Facile à fixer
- Fabriqué en France
- Conforme à la norme CE + NF complémentaire par l'ASCQUER
- Bord arrondi pour éviter toutes blessures
- 100% recyclable



#### DESCRIPTION

### Description du panneau piste cyclable

Notre produit signale la présence d'une zone jalonnée par une piste ou une bande cyclable. Il est à placer au-dessus d'un panneau DV n'ayant pas le symbole SC2. Il peut être positionné au-dessus d'un [panneau de signalisation DV21a](#), qui

ne comprend pas le symbole SC2 et offre une indication de distance.

Nos panneaux pistes cyclables type dv sont de classe 1, visibles à 100 mètres grâce à un revêtement rétroréfléchissant.

Ce produit est en aluminium et a un dos brut, c'est-à-dire sans laquage.

Notre panneau peut être posé sur le même support qu'un [panneau de type H20](#) s'il signale un itinéraire touristique réservé aux vélos (Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, 5ème partie, article 88-1).

Découvrez les panneaux [DV43a et DV43b](#) ainsi que le [DV21c](#).

## Fixation du panneau de signalisation directionnelle DV11

Prozon vous propose des [poteaux carrés 80 x 40 mm](#) ou des [mâts de 60 mm de diamètre](#) pour placer le panneau.

Notre panneau est muni d'un rail au dos. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser une [bride de fixation pour poteau ou pour mât](#) (non fournie). Les brides sont accompagnées de leur boulonnerie.

## Caractéristiques du panneau d'identification de piste cyclable

- dimension (L x H) : 200 x 200 mm
- Système de fixation : 1 rail de fixation
- Matériaux : Aluminium 15/10e
- Classe : Classe 1

- Dos : Brut
- Certification : Certifié par ASCQUER