

PALETTE EUROPE EPAL OCCASION 1ER CHOIX NIMP15 - 1200 X 800 MM Référence : 05680



RESUME

La palette Europe EPAL 1200 x 800 mm est l'élément de manutention indispensable pour le transport de marchandises et le stockage en entrepôt.

Cette palette occasion 1er choix premium, traitée NIMP15, est constituée de 5 planches supérieures en bois et de 4 entrées pour les engins de manutention (transpalettes, chariots élévateurs, etc).

La capacité de charge maximale dynamique est de 1500 kg et de charge statique 4000 kg.

Pour une commande entre 17 et 51 palettes, la livraison avec hayon est incluse.

Les frais de port sont compris jusqu'à un camion complet, soit 561 palettes. Au-delà, [faire une demande sur devis](#).

Les points forts :

- Robuste et fiable
- Adaptée expédition hors UE
- Adaptée aux utilisations intensives
- Adaptée aux charges lourdes
- Traitement thermique NIMP15



DECLINAISONS

Traitement NIMP 15

Oui

Non

DESCRIPTION

À quoi sert une palette Europe ?

La palette Europe certifiée EPAL, est le support de charge logistique le plus utilisé dans le monde.

En effet, ce support de chargement et de stockage est standardisé et peut donc être utilisé par tous les industriels et logisticiens. À l'inverse de la palette perdue, la palette Europe peut être réutilisée, car elle est consignée et devient ainsi la propriété de celui qui la transporte.

Elle sert principalement à transporter des marchandises à l'aide d'un [transpalette manuel 2,5 t](#) par exemple.

Aussi appelée "euro palette" ou "europalette", la palette Europe est un support commun pour tous les industriels, leur évitant de racheter une palette à chaque expédition. Celle-ci peut être réutilisée 3 à 4 fois et est comptabilisée sous deux formes :

- L'échange nombre pour nombre :

Si vous devez charger 50 palettes, vous devrez déposer avant à votre expéditeur 50 palettes.

- La gestion par soldes palettes :

Il n'est pas nécessaire d'avoir le nombre de palettes avant chargement. Le compte se calcule par rapport à la différence entre les palettes données par le transporteur et les palettes chargées.

Il faut quoi qu'il arrive vérifier que les palettes envoyées et reçues aient le même taux de freinte (c'est-à-dire le taux

d'usure normal et naturel des palettes).

Retrouvez tous les produits Prozon liés au [stockage industriel de votre entrepôt](#).

Retrouvez l'ensemble de nos [palettes de stockage en bois](#) ainsi que nos [réhausseuses de palettes de manutention](#).

Particularités de la palette de manutention EPAL ?

La palette EPAL est un support de chargement et de stockage multi-rotatif, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour subir plusieurs cycles de transport.

Elle peut supporter des charges extrêmement lourdes et être déplacée facilement grâce à un transpalette ou un [rouleur de palettes](#).

Ces palettes Europe EPAL sont vendues par lots de 17 palettes (une pile entière).

Elle mesure 1200 x 800 x 144 mm et mentionne le logo EPAL sur chaque pièce. Elle permet de transporter une charge dynamique maximale de 1500 kg et supporte une charge statique d'environ 4000 kg.

Découvrez également notre [fourche à palette pour grue](#).

Afin de connaître le poids de votre chargement, [retrouvez notre pèse-palette professionnel](#).

En savoir plus sur la palette Europe EPAL traitée NIMP 15

Le traitement NIMP 15, aussi appelé ISPM n°15, est une norme obligatoire depuis 2010 pour le transport de marchandises à l'international avec emballage en bois. La palette EPAL est, de fait, automatiquement traitée NIMP 15 afin d'être conforme aux


réglementations en vigueur.

En effet, cette norme internationale est exigée par plus de 180 pays et impose de traiter les matériaux en bois tels que les palettes de manutention, les caisses, les planches d'emballage, les plateaux de chargement, etc. NIMP 15 signifie "Norme Internationale de Mesures Phytosanitaires" et elle a été mise en place pour éviter la contamination du bois par des "organismes nuisibles" qui pourraient mettre en danger les forêts et menacer les écosystèmes.

Le traitement NIMP 15 de la palette Europe EPAL est un traitement thermique, naturel et écologique, qui consiste à placer la palette dans un four jusqu'à ce que le cœur du bois atteigne 56°C pendant une durée d'au moins 30 minutes.

Chaque palette doit présenter un marquage spécifiant le code attribué par le Service Régional de l'Alimentation (SRAL). Ce marquage sert de preuve du traitement et doit présenter :

- le logo de l'IPPC
- le code du pays, de la région et du producteur/fournisseur
- le type de traitement (HT = Haute Température)



Caractéristiques de la palette européenne

Dimensions : L. 1200 x l. 800 x H. 144 mm

Charge statique : 4000 kg

Charge dynamique : 1500 kg

Matière : Bois (pin, sapin, douglas, hêtre ou épicéa)

Type de palette : Occasion 1er choix

Poids : 22 kg

Traitée NIMP15 : Oui