

### TABLE KINÉ ÉLECTRIQUE Référence : 05685

---



#### RESUME

Notre table de kinésithérapie et d'ostéopathie assure un confort maximal aux patients et aux thérapeutes. Grâce à son châssis électrique, sa hauteur est ajustable, facilitant ainsi l'accueil de tout type de patient.

Très confortable, elle est dotée d'une sellerie tendue et plate parfaitement hygiénique. Un porte rouleau disposé aux pieds du patient permet de mettre en place rapidement des draps en papier à chaque nouvel examen.

#### Les points forts :

- Confortable : sellerie de bonne densité 40kg/cm<sup>2</sup>
- Parfaitement stable : Equipée de 4 patins
- Certification CE
- Fabriquée en France
- Garantie 3 ans (hors sellerie)

Découvrez également notre [divan d'examen à hauteur variable](#) et notre [gamme de paravents médicaux](#).



---

#### DECLINAISONS

---

Roulettes	Gamme Ecomax - Carina	Type de commande
Sans	Galapagos	Pédale
Sans	Blanc	Pédale
Sans	Bahamas	Pédale
Sans	Tahiti	Pédale
Sans	Malouines	Pédale
Avec	Galapagos	Pédale
Avec	Blanc	Pédale
Avec	Bahamas	Pédale
Avec	Tahiti	Pédale
Avec	Malouines	Pédale
Sans	Galapagos	Cadre périphérique
Sans	Blanc	Cadre périphérique
Sans	Bahamas	Cadre périphérique
Sans	Tahiti	Cadre périphérique
Sans	Malouines	Cadre périphérique
Avec	Galapagos	Cadre périphérique
Avec	Blanc	Cadre périphérique
Avec	Bahamas	Cadre périphérique
Avec	Tahiti	Cadre périphérique
Avec	Malouines	Cadre périphérique

### DESCRIPTION

#### Pourquoi choisir notre table de kinésithérapie ?

Conçue pour répondre aux besoins des kinésithérapeutes et des ostéopathes, cette table est équipée d'un moteur électrique. Une simple pression sur la pédale ou sur le cadre périphérique permet donc de faire varier sa hauteur de 48 à 95 cm. Grâce à un vérin à gaz, son dossier est également réglable de 0° à 60°.

Sa sellerie large de 60 cm est capable de supporter une charge de 150 kg. Avec ses 7 cm d'épaisseur, son revêtement en mousse possède une densité de 40 kg /cm<sup>2</sup>. Pour s'adapter au mieux à son environnement, elle est disponible en 40 coloris.

Enfin, la présence d'un porte rouleau est un avantage considérable. Il permet de protéger l'assise et d'assurer des conditions d'hygiène optimales. Fabriquée en France, notre table de kiné possède une garantie de deux ans pour son châssis électrique et d'un an pour sa sellerie.

En option, l'ajout de roulettes escamotables permet de déplacer facilement cette table électrique.

## Comment nettoyer cette table de kiné à hauteur variable ?

Pour procéder au nettoyage de notre table, il est conseillé d'utiliser uniquement de l'eau savonneuse. Les solvants et les alcools non dilués sont à proscrire car ils pourraient abîmer le revêtement de la table.

## Caractéristiques de notre table de kiné électrique

### Dimensions :

- Longueur : 1950 cm
- Largeur : 60 cm 70 cm selon le modèle choisi
- Hauteur : Variable de 48 à 95 cm
- Capacité de charge : 150 kg

Matériau du piètement : Acier peint époxy

### Sellerie :

- Tendue plate
- Densité : 40 kg /cm<sup>2</sup>
- Epaisseur : 7 cm
- Classement au feu : M2

### Garantie :

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an

Coloris : 40 coloris disponibles. Pour les retrouver, rendez-vous dans l'onglet "Téléchargement" situé ci-dessous. Si vous souhaitez un coloris présent dans le nuancier mais non-sélectionnable au moment de l'achat, nous vous invitons à nous faire parvenir une [demande de devis](#). Les coloris sont donnés à titre indicatif.

Livraison : La livraison standard s'effectue à votre adresse sur le trottoir. Si vous désirez une livraison en étage et une installation, veuillez nous adresser une [demande de devis](#).