

FICHE TECHNIQUE

FAUTEUIL DE SOINS AMBULATOIRE Référence: 05687



RESUME

Notre fauteuil ambulatoire en 3 parties possède un moteur électrique lui permettant de faire varier sa hauteur de 56 à 96 cm à l'aide d'une télécommande. Il dispose de jambières et d'un dossier réglable par vérins électriques permettant la position de Trendelenburg.

Le matelas monobloc, d'une épaisseur de 9 cm, peut supporter jusqu'à 200 kg. Équipé de 4 roulettes de 150 mm de diamètre, il possède 2 rails latéraux en inox permettant la fixation d'accessoires, une barre de poussée et un porte-rouleau pour drap d'examen.

Les points forts :

- Très polyvalent
- Fauteuil électrique à hauteur variable
- Nombreuses options disponibles
- Certification CE

Découvrez également notre brancard sur roulette et <u>l'ensemble</u> de nos paravents.

LIVRAISON OFFERTE





















DECLINAISONS

Largeur	Paire de	Coloris	Repose pied	Barrières	Support téléc
	gouttières	Gamme		escamotables	ommande
		Classique			
60 cm	Sans	Arno	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	Arno	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	Garonne	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	Garonne	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	Potomac	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	Potomac	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	Amour	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	Amour	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	Mississipi	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	Mississipi	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	St Laurent	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	St Laurent	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	Rhône	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	Rhône	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	Missouri	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	Missouri	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	Seine	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	Seine	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	Amazone	Sans	Avec	Sans
60 cm	Sans	Amazone	Sans	Sans	Sans
70 cm	Sans	Arno	Sans	Avec	Sans
70 cm	Sans	Arno	Sans	Sans	Sans
70 cm	Sans	Garonne	Sans	Avec	Sans
70 cm	Sans	Garonne	Sans	Sans	Sans
70 cm	Sans	Potomac	Sans	Avec	Sans
70 cm	Sans	Potomac	Sans	Sans	Sans
70 cm	Sans	Amour	Sans	Avec	Sans
70 cm	Sans		Sans	Sans	Sans
70 cm		Amour	Sans		Sans
70 cm	Sans Sans	Mississipi		Avec Sans	Sans
70 cm		Mississipi St Laurent	Sans		
	Sans		Sans	Avec	Sans
70 cm	Sans	St Laurent	Sans	Sans	Sans
70 cm	Sans	Rhône	Sans	Avec	Sans
70 cm	Sans	Rhône	Sans	Sans	Sans
70 cm	Sans	Missouri	Sans	Avec	Sans
70 cm	Sans	Missouri	Sans	Sans	Sans
70 cm	Sans	Seine	Sans	Avec	Sans
70 cm	Sans	Seine	Sans	Sans	Sans
70 cm	Sans	Amazone	Sans	Avec	Sans
70 cm	Sans	Amazone	Sans	Sans	Sans
60 cm	Avec	Arno	Sans	Avec	Sans
60 cm	Avec	Arno	Sans	Sans	Sans
60 cm	Avec	Garonne	Sans	Avec	Sans
60 cm	Avec	Garonne	Sans	Sans	Sans
60 cm	Avec	Potomac	Sans	Avec	Sans
60 cm	Avec	Potomac	Sans	Sans	Sans
60 cm	Avec	Amour	Sans	Avec	Sans
60 cm	Avec	Amour	Sans	Sans	Sans
60 cm	Avec	Mississipi	Sans	Avec	Sans



60 cm	Avec	Mississipi	Sans	Sans	Sans
60 cm	Avec	St Laurent	Sans	Avec	Sans
60 cm	Avec	St Laurent	Sans	Sans	Sans
60 cm	Avec	Rhône	Sans	Avec	Sans
60 cm	Avec	Rhône	Sans	Sans	Sans
60 cm			Sans		Sans
	Avec	Missouri		Avec	
60 cm	Avec	Missouri	Sans	Sans	Sans
60 cm	Avec	Seine	Sans	Avec	Sans
60 cm	Avec	Seine	Sans	Sans	Sans
60 cm	Avec	Amazone	Sans	Avec	Sans
60 cm	Avec	Amazone	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	Arno	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	Arno	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	Garonne	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	Garonne	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	Potomac	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	Potomac	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	Amour	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	Amour	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	Mississipi	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	Mississipi	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	St Laurent	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	St Laurent	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	Rhône	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	Rhône	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	Missouri	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	Missouri	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	Seine	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	Seine	Sans	Sans	Sans
70 cm	Avec	Amazone	Sans	Avec	Sans
70 cm	Avec	Amazone	Sans	Sans	Sans
60 cm	Sans	Arno	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	Arno	Avec	Sans	Sans
60 cm	Sans	Garonne	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	Garonne	Avec	Sans	Sans
60 cm	Sans	Potomac	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	Potomac	Avec	Sans	Sans
60 cm	Sans	Amour	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	Amour	Avec	Sans	Sans
60 cm	Sans	Mississipi	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	Mississipi	Avec	Sans	Sans
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
60 cm	Sans	St Laurent	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	St Laurent	Avec	Sans	Sans
60 cm	Sans	Rhône	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	Rhône	Avec	Sans	Sans
60 cm	Sans	Missouri	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	Missouri	Avec	Sans	Sans
60 cm	Sans	Seine	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	Seine	Avec	Sans	Sans
60 cm	Sans	Amazone	Avec	Avec	Sans
60 cm	Sans	Amazone	Avec	Sans	Sans
70 cm	Sans	Arno	Avec	Avec	Sans
70 cm	Sans	Arno	Avec	Sans	Sans
70	Sans	Garonne	Avec	Avec	Sans
70 cm					



70 cm	Sans	Potomac	Avec	Avec	Sans
70 cm	Sans	Potomac	Avec	Sans	Sans
70 cm	Sans	Amour	Avec	Avec	Sans
70 cm	Sans	Amour	Avec	Sans	Sans
70 cm	Sans	Mississipi	Avec	Avec	Sans
70 cm	Sans	Mississipi	Avec	Sans	Sans
70 cm	Sans	St Laurent	Avec	Avec	Sans
70 cm	Sans	St Laurent	Avec	Sans	Sans
70 cm	Sans	Rhône	Avec	Avec	Sans
70 cm	Sans	Rhône	Avec	Sans	Sans
70 cm	Sans	Missouri	Avec	Avec	Sans
70 cm	Sans	Missouri	Avec	Sans	Sans
70 cm		Seine			
	Sans		Avec	Avec	Sans
70 cm	Sans	Seine	Avec	Sans	Sans
70 cm	Sans	Amazone	Avec	Avec	Sans
70 cm	Sans	Amazone	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	Arno	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	Arno	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	Garonne	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	Garonne	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	Potomac	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	Potomac	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	Amour	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	Amour	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	Mississipi	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	Mississipi	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	St Laurent	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	St Laurent	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	Rhône	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	Rhône	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	Missouri	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	Missouri	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	Seine	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	Seine	Avec	Sans	Sans
60 cm	Avec	Amazone	Avec	Avec	Sans
60 cm	Avec	Amazone	Avec	Sans	Sans
70 cm	Avec	Arno	Avec	Avec	Sans
70 cm	Avec	Arno	Avec	Sans	Sans
70 cm	Avec	Garonne	Avec	Avec	Sans
70 cm	Avec	Garonne	Avec	Sans	Sans
70 cm	Avec	Potomac	Avec	Avec	Sans
70 cm	Avec	Potomac	Avec	Sans	Sans
70 cm	Avec	Amour	Avec	Avec	Sans
70 cm	Avec	Amour	Avec	Sans	Sans
70 cm	Avec	Mississipi	Avec	Avec	Sans
70 cm	Avec	Mississipi	Avec	Sans	Sans
70 cm	Avec	St Laurent	Avec	Avec	Sans
70 cm	Avec	St Laurent	Avec	Sans	Sans
70 cm	Avec	Rhône	Avec	Avec	Sans
70 cm	Avec	Rhône	Avec	Sans	Sans
		Missouri			Sans
70 cm	Avec		Avec	Avec	
70 cm	Avec	Missouri	Avec	Sans	Sans
70 cm	Avec	Seine	Avec	Avec	Sans
70 cm	Avec	Seine	Avec	Sans	Sans
70 cm	Avec	Amazone	Avec	Avec	Sans



70 cm	Avec	Amazone	Avec	Sans	Sans
60 cm	Sans	Arno	Sans	Avec	Avec
60 cm	Sans	Arno	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	Garonne	Sans	Avec	Avec
60 cm	Sans	Garonne	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	Potomac	Sans	Avec	Avec
60 cm	Sans	Potomac	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	Amour	Sans	Avec	Avec
60 cm	Sans	Amour	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	Mississipi	Sans	Avec	Avec
60 cm	Sans	Mississipi	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	St Laurent	Sans	Avec	Avec
60 cm	Sans	St Laurent	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	Rhône	Sans		
				Avec	Avec
60 cm	Sans	Rhône	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	Missouri	Sans	Avec	Avec
60 cm	Sans	Missouri	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	Seine	Sans	Avec	Avec
60 cm	Sans	Seine	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	Amazone	Sans	Avec	Avec
60 cm	Sans	Amazone	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	Arno	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	Arno	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	Garonne	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	Garonne	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	Potomac	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	Potomac	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	Amour	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	Amour	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	Mississipi	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	Mississipi	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	St Laurent	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	St Laurent	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	Rhône	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	Rhône	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	Missouri	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	Missouri	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	Seine	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	Seine	Sans	Sans	Avec
70 cm	Sans	Amazone	Sans	Avec	Avec
70 cm	Sans	Amazone	Sans	Sans	Avec
60 cm	Avec	Arno	Sans	Avec	Avec
60 cm	Avec	Arno	Sans	Sans	Avec
60 cm	Avec	Garonne	Sans	Avec	Avec
60 cm	Avec	Garonne	Sans	Sans	Avec
60 cm	Avec	Potomac	Sans	Avec	Avec
60 cm	Avec	Potomac	Sans	Sans	Avec
60 cm	Avec	Amour	Sans	Avec	Avec
60 cm	Avec	Amour	Sans	Sans	Avec
60 cm	Avec	Mississipi	Sans	Avec	Avec
60 cm	Avec	Mississipi	Sans	Sans	Avec
60 cm	Avec	St Laurent	Sans	Avec	Avec
60 cm	Avec	St Laurent	Sans	Sans	Avec
60 cm	Avec	Rhône Rhône	Sans	Avec	Avec
oo ciii	Avec	Kilone	Sans	Sans	Avec



60 cm	Avec	Missouri	Sans	Avec	Avec
60 cm	Avec	Missouri	Sans	Sans	Avec
60 cm	Avec	Seine	Sans	Avec	Avec
60 cm	Avec	Seine	Sans	Sans	Avec
60 cm	Avec	Amazone	Sans	Avec	Avec
60 cm	Avec	Amazone	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	Arno	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	Arno	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	Garonne	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	Garonne	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	Potomac	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	Potomac	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	Amour	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	Amour	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	Mississipi	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	Mississipi	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	St Laurent	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	St Laurent	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	Rhône	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	Rhône	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	Missouri	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	Missouri	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	Seine	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	Seine	Sans	Sans	Avec
70 cm	Avec	Amazone	Sans	Avec	Avec
70 cm	Avec	Amazone	Sans	Sans	Avec
60 cm	Sans	Arno	Avec	Avec	Avec
60 cm					
	Sans	Arno	Avec	Sans	Avec
60 cm	Sans	Garonne	Avec	Avec	Avec
60 cm	Sans	Garonne	Avec	Sans	Avec
60 cm	Sans	Potomac	Avec	Avec	Avec
60 cm	Sans	Potomac	Avec	Sans	Avec
60 cm	Sans	Amour	Avec	Avec	Avec
60 cm	Sans	Amour	Avec	Sans	Avec
60 cm	Sans	Mississipi	Avec	Avec	Avec
60 cm	Sans	Mississipi	Avec	Sans	Avec
60 cm	Sans	St Laurent	Avec	Avec	Avec
60 cm	Sans	St Laurent	Avec	Sans	Avec
60 cm	Sans	Rhône	Avec	Avec	Avec
60 cm	Sans	Rhône	Avec	Sans	Avec
60 cm	Sans	Missouri	Avec	Avec	Avec
60 cm	Sans	Missouri	Avec	Sans	Avec
60 cm	Sans	Seine	Avec	Avec	Avec
60 cm	Sans	Seine	Avec	Sans	Avec
60 cm	Sans	Amazone	Avec	Avec	Avec
60 cm	Sans	Amazone	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	Arno	Avec	Avec	Avec
70 cm	Sans	Arno	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	Garonne	Avec	Avec	Avec
70 cm	Sans	Garonne	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	Potomac	Avec	Avec	Avec
70 cm	Sans	Potomac	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	Amour	Avec	Avec	Avec
70 cm	Sans	Amour	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	Mississipi	Avec	Avec	Avec



70 cm	Sans	Mississipi	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	St Laurent	Avec	Avec	Avec
70 cm	Sans	St Laurent	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	Rhône	Avec	Avec	Avec
70 cm	Sans	Rhône	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	Missouri	Avec	Avec	Avec
70 cm	Sans	Missouri	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	Seine	Avec	Avec	Avec
70 cm	Sans	Seine	Avec	Sans	Avec
70 cm	Sans	Amazone	Avec	Avec	Avec
70 cm	Sans	Amazone	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	Arno	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	Arno	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	Garonne	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	Garonne	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	Potomac	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	Potomac	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	Amour	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	Amour	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	Mississipi	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	Mississipi	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	St Laurent	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	St Laurent	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	Rhône	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	Rhône	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	Missouri	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	Missouri	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	Seine	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	Seine	Avec	Sans	Avec
60 cm	Avec	Amazone	Avec	Avec	Avec
60 cm	Avec	Amazone	Avec	Sans	Avec
70 cm	Avec	Arno	Avec	Avec	Avec
70 cm	Avec	Arno	Avec	Sans	Avec
70 cm	Avec	Garonne	Avec	Avec	Avec
70 cm	Avec	Garonne	Avec	Sans	Avec
70 cm	Avec	Potomac			Avec
			Avec	Avec	
70 cm 70 cm	Avec	Potomac		Sans	Avec
70 cm	Avec	Amour Amour	Avec Avec	Avec Sans	Avec Avec
70 cm					
70 cm	Avec	Mississipi	Avec	Avec Sans	Avec
	Avec	Mississipi St Laurent	Avec		Avec
70 cm	Avec		Avec	Avec	Avec
70 cm	Avec	St Laurent	Avec	Sans	Avec
70 cm	Avec	Rhône	Avec	Avec	Avec
70 cm	Avec	Rhône	Avec	Sans	Avec
70 cm	Avec	Missouri	Avec	Avec	Avec
70 cm	Avec	Missouri	Avec	Sans	Avec
70 cm	Avec	Seine	Avec	Avec	Avec
70 cm	Avec	Seine	Avec	Sans	Avec
70 cm	Avec	Amazone	Avec	Avec	Avec
70 cm	Avec	Amazone	Avec	Sans	Avec

DESCRIPTION

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Pourquoi choisir notre fauteuil de soin ambulatoire ?

Totalement réglable grâce à sa télécommande manuelle, ce fauteuil électrique est doté de 3 parties (3 plans). Celles-ci sont liées par un matelas monobloc, classé non feu M1, d'une épaisseur de 9 cm et d'une largeur de 60 ou 70 cm. Afin de vous faire gagner du temps, certaines positions sont mémorisées dans la télécommande multifonction. C'est notamment le cas de la posture d'accueil et de celle du brancard.

Au delà de ces positions préenregistrées, vous pouvez positionner le fauteuil à votre guise et faire varier sa hauteur de 56 à 96 cm. Inclinable, il peut également se mettre en position déclive très rapidement en cas d'urgence.

En plus de sécuriser le patient et d'éviter qu'il ne puisse tomber du fauteuil, les 2 rails latéraux 25 x 10 cm offrent la possibilité d'y accrocher des éléments. Ces derniers sont amovibles et peuvent être montés ou baissés selon les besoins.

Mobile, ce fauteuil dispose de 4 roulettes robustes de 150 mm de diamètre. Afin de le déplacer sans difficultés, il possède une barre de poussée et un système de freinage centralisé.

Afin de compléter ce divan ambulatoire de fabrication française, un porte rouleau est inclus côté tête. Il assure des conditions hygiéniques optimales et permet de protéger le matelas. D'autres éléments tels qu'une paire de gouttières, un reposepied, des barrières escamotables et un support pour télécommande peuvent être rajoutés en option. Disponible en 31 coloris, il est garanti 5 ans hors sellerie.

Comment nettoyer ce fauteuil ambulatoire électrique ?

Bien que résistant à la majorité des agressions rencontrées lors



FICHE TECHNIQUE

d'actes médicaux quotidiens, il est important d'entretenir régulièrement ce fauteuil médical. Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon et de l'eau savonneuse. Cela participera à la conservation de la souplesse de l'assise et de son éclat d'origine. Tout solvant, alcool et/ou acétone non diluée est à proscrire.

Caractéristiques de notre fauteuil ambulatoire

Dimensions:

• Longueur : 198 cm

Largeur : 60 ou 70 cmHauteur : de 56 à 96 cm

• Capacité de charge : 200 kg en dynamique

Sellerie:

Matelas monobloc

• Sellerie mousse viscoélastique

• Densité : 24 kg /cm²

• Revêtement : Classement anti-feu M1

• Epaisseur : 6 cm

Piètement:

Cartérisé

• Coloris gris clair (RAL 7035)

Roulettes:

4 roulettes

• ø 150 mm

Garantie: 5 ans (1 an pour la sellerie)

Coloris sellerie : 31 coloris disponibles. Pour les retrouver, rendez-vous dans l'onglet "Téléchargement" situé ci-dessous. Si vous souhaitez un coloris présent dans le nuancier mais non-



FICHE TECHNIQUE

sélectionnable au moment de l'achat, nous vous invitons à nous faire parvenir une <u>demande de devis</u>. Les coloris sont donnés à titre indicatif.

Livraison : La livraison s'effectue à votre adresse sur le trottoir. Si vous désirez une livraison en étage et une installation, veuillez nous adresser une <u>demande de devis</u>.