

### FAUTEUIL GYNÉCOLOGIQUE À HAUTEUR VARIABLE Référence : 05689



#### RESUME

Notre fauteuil gynécologique à hauteur variable en 3 parties possède un moteur électrique lui permettant de faire varier sa hauteur de 62 à 88 cm à l'aide d'une commande au pied. Il dispose de jambières et d'un dossier réglable par vérin à gaz.


Sa sellerie tendue et ses 8 cm d'épaisseurs sont classés anti-feu M1. Elle peut accueillir jusqu'à 130 kg et dispose d'une paire d'étriers, d'un bac inox et d'un porte rouleau situé côté tête.

#### Les points forts :

- Fauteuil électrique à hauteur variable
- Position décline possible
- Équipé d'un porte rouleau
- Garanti 5 ans hors sellerie

Découvrez également la [version fixe de ce fauteuil](#) ainsi que notre [fauteuil de consultation électrique avec paire d'étrier](#) (en option).

#### LIVRAISON OFFERTE



#### DECLINAISONS

### Coloris Gamme Classique

|             |
|-------------|
| Arno        |
| Garonne     |
| Potomac     |
| Amour       |
| Mississippi |
| St Laurent  |
| Rhône       |
| Missouri    |
| Seine       |
| Amazone     |

### DESCRIPTION

## Pourquoi choisir notre fauteuil électrique pour gynécologue ?

Notre fauteuil de gynécologie électrique à 3 parties (3 plans) est conçu pour satisfaire autant les besoins des gynécologues que ceux des patients. D'une largeur de 60 cm, ce fauteuil d'entrée de gamme propose une sellerie tendue non-feu classée M1 de 8 cm d'épaisseur. Très confortable, il est équipé d'une paire d'étriers et d'un bac inox pouvant accueillir le matériel d'examen ou servir de récupérateur de fluides.

Afin d'accueillir tout type de patient et de pouvoir accéder facilement à toutes les zones à examiner, la hauteur du fauteuil est variable. Celle-ci peut varier de 62 à 88 cm à l'aide d'une simple pression sur la pédale même pendant l'examen. Grâce à un vérin à gaz indépendant, la position du dossier et de la jambièrre peut être ajustée, tout comme la position de l'assise qui peut-être inclinée vers l'arrière afin de mettre le fauteuil en position décline.

Pour respecter l'intimité de vos patientes, nous vous conseillons de compléter cet achat par l'un de nos [paravents](#).

Toujours dans une logique d'accompagner au mieux le personnel soignant, notre fauteuil dispose d'un porte rouleau côté tête. Sa structure en acier peint époxy peut accueillir jusqu'à 130 kg. Disponible en 31 coloris, il s'accorde facilement

au matériel de votre cabinet médical et à nos [tabourets à roulettes](#).

## Comment nettoyer ce fauteuil de gynécologie à hauteur variable ?

Le tissu recouvrant la sellerie est résistant. Pour conserver sa souplesse et son éclat d'origine, il doit être nettoyé à l'aide d'un simple chiffon accompagné d'eau savonneuse. L'usage de solvant, alcool et/ou acétone non diluée est à proscrire.

## Caractéristiques de notre fauteuil de gynécologie électrique

Dimensions :

- Longueur : 190 cm
- Largeur : 60 cm
- Hauteur : De 62 à 88 cm
- Capacité de charge : 130 kg
- Inclinaison : De -7 à 75° (Position de Trendelenburg possible)

Sellerie :

- Tendue plate
- Densité : 35 kg /cm<sup>2</sup>
- Revêtement : Classement anti-feu M1
- Epaisseur : 8 cm

Réglage dossier et jambière : Vérins à gaz

Piètement : Acier peint époxy coloris gris clair (RAL 7035)

Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

Coloris sellerie : 31 coloris disponibles. Pour les retrouver, rendez-vous dans l'onglet "Téléchargement" situé ci-dessous. Si

vous souhaitez un coloris présent dans le nuancier mais non-sélectionnable au moment de l'achat, nous vous invitons à nous faire parvenir une [demande de devis](#). Les coloris sont donnés à titre indicatif.

Livraison : La livraison s'effectue à votre adresse sur le trottoir. Si vous désirez une livraison en étage et une installation, veuillez nous adresser une [demande de devis](#).