

## PANNEAU ITINÉRAIRE CYCLABLE DV12 Référence : 05691

### RESUME



Le panneau DV12 avec son logo vélo, indique un itinéraire cyclable. Contrairement au [panneau de signalisation DV11](#), ce panneau informe le nom de la piste permettant aux usagers de reconnaître celle qu'ils souhaitent emprunter. Il sert de complément à la signalisation routière.

Il est nécessaire de remplir le champ de personnalisation pour indiquer le nom de piste que vous souhaitez inscrire sur notre produit.

Selon la longueur du panneau choisit (600, 900 et 1 200), vous pouvez placer respectivement environ 12, 17 ou 25 caractères sur la même ligne.

Pour 1 ligne, une hauteur de 100 mm est suffisante, pour 2 optez pour du 150 ou 200 mm et pour 3, 250 mm.

#### Les points forts :

- Aluminium 10/15e
- Fabrication en France
- Rétroreflechissant
- Certifié par l'ASCQUER



### DECLINAISONS

| Hauteur | Longueur |
|---------|----------|
| 100 mm  | 600 mm   |
| 150 mm  | 600 mm   |

|        |         |
|--------|---------|
| 200 mm | 600 mm  |
| 250 mm | 600 mm  |
| 100 mm | 900 mm  |
| 150 mm | 900 mm  |
| 200 mm | 900 mm  |
| 250 mm | 900 mm  |
| 100 mm | 1200 mm |
| 150 mm | 1200 mm |
| 200 mm | 1200 mm |
| 250 mm | 1200 mm |

### DESCRIPTION

#### Description du panneau DV12

Le panneau directionnel pour piste cyclable dv12 permet d'identifier la présence d'une piste. C'est un panneau complémentaire à la signalisation de direction, il indique si cet itinéraire a une dénomination.

Le panneau d'indication se présente de la manière suivante :

- Un fond blanc
- Les lettres sont de couleurs vertes
- Un panneau rectangulaire
- Un symbole SC2 à gauche

Généralement, le symbole SC2 est positionné à gauche du panneau, pour les panneaux de voies cyclables. Il peut être placé à droite pour faciliter la visibilité. Le logo représente un cycliste de couleur blanc sur un carré vert.

Nous vous invitons à remplir le champ "personnalisation" afin de marquer le nom de piste que vous souhaitez y inscrire. Vous souhaitez ajouter un logotype particulier, demandez nous par [devis](#).

Pour tout savoir sur les panneaux DV, rendez-vous sur notre [blog sur la signalisation de balisage pour itinéraire cyclable](#).

Le choix de la dimension du panneau de

## jalonnement

La dimension de votre produit va dépendre d'un souci d'uniformité avec d'autres panneaux de signalisation. Mais également du nombre de caractères et de lignes désirées.

Concernant le nombre de caractères, voici le nombre de lettres possibles à placer dans une ligne selon la longueur choisie :

- Longueur : 600 mm, permet de placer 12 caractères
- Longueur : 900 mm est susceptible d'accueillir 17 lettres
- Longueur : 1 200 mm équivaut à environ 25 caractères

La hauteur du panneau va influencer le nombre de lignes présentes sur le panneau, en prenant pour référence des caractères de 40 mm :

- Hauteur 100 mm accueille une ligne
- Hauteur 150 et 200 mm peuvent supporter deux lignes
- Hauteur de 250 mm permet de placer 3 lignes

Ces informations sont aussi applicables pour le [panneau de position dv21](#) et le [panneau de signalisation dv43](#).

## Caractéristiques du panneau d'identification d'itinéraire cyclable

Ce panneau routier est équipé de rails de fixation au dos. Selon la dimension, il comprend 1 à 3 rails.

Pour notre panneau de signalisation d'indication, nous vous proposons une [gamme de poteaux et de leurs brides](#).

- Matériaux : Aluminium 10/15e
- Forme : Rectangulaire
- Classe : Classe 1, visible jusqu'à 100 mètres
- Dos : Dos brut
- Certification : Certifié par l'ASCQUER

- Dimension :

## Dimensions et nombre de rails

| Hauteur /<br>Longueur (mm) | 600 | 900 | 1200 |
|----------------------------|-----|-----|------|
| 100                        | 1   | 1   | 2    |
| 150                        | 1   | 2   | 2    |
| 200                        | 1   | 2   | 2    |
| 250                        | 1   | 1   | 3    |