

B9F - PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN

Référence : 00057

B9F



RESUME

Le panneau B9f fait partie de la famille des panneaux de prescription. Il interdit l'accès aux véhicules de transport en commun.

Pour les panneaux avec dos laqués, retrouvez la liste des coloris disponibles en description et en image. Indiquez-nous la couleur de votre choix dans l'onglet de personnalisation.

Les points forts :

- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Manipulation facile et sécurisée
- Eco-responsable
- Rails de fixation inclus



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau B9f : Accès interdit aux transports en commun

Le panneau de type B9f concerne les transports en communs. Par définition, un transport en commun désigne un véhicule à moteur qui se compose de plus de 9 places assises (en comptant celle du conducteur).

Il doit être implanté 100 mètres avant la zone où la prescription s'applique.

Tous nos panneaux sont en aluminium rigide, ce qui augmente la résistance au vent et aux agressions.

Un traitement anti-graffitis peut être appliqué sur le panneau sur demande pour faciliter le nettoyage des affichettes

indésirées par exemple.

Nos panneaux sont éco-responsables et entièrement recyclables.

Pour les panneaux avec dos laqués, merci de nous inscrire, dans le champ "Personnalisation", le RAL que vous voulez parmi les suivants :

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Il est aussi possible, [sur devis](#), de vous fournir des panneaux avec dos fermés ou dos fermés et laqués.

Les brides :

Les brides de fixation sont vendues séparément, à choisir en fonction du diamètre ou de la section de votre poteau.

Pour un panneau de taille 500 à 1000 mm, il est vendu avec 2 rails sur la face arrière du panneau. Donc, il faut prévoir de commander 2 brides de fixation par panneau.

Caractéristiques du panneau B9f

Les films rétro-réfléchissants disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Les types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi les 4 couleurs standard du RAL

Les tailles disponibles :

- Miniature : 450 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 650 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 850 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 1050 mm avec 3 rails au dos

Vous avez besoin d'un panonceau en plus de votre panneau ?
Retrouvez notre guide de correspondance des tailles pour panneaux et panonceaux de signalisation [ici](#).