

PANNEAU DIRECTIONNEL DV61 Référence : 05704

RESUME



Notre panneau DV61 fait partie des panneaux de confirmation type dv60. Il indique aux usagers qu'ils ont bien empruntés la direction d'une piste cyclable et le nombre de kilomètres restant.

Le symbole SC2 est présent sur le panneau, représentant un cycliste sur un fond vert de forme carré.

Il est important de notifier dans l'onglet "PERSONNALISATION" le nom de la piste ainsi que le nombre de kilomètres. [Sur devis](#), n'hésitez pas à nous demander si vous souhaitez ajouter un logotype particulier.

Les points forts :

- En aluminium 15/10e
- Fabriqué en France
- Bords arrondis pour la sécurité
- Certifié par ASCQUER
- Eco-responsable



DECLINAISONS

| Hauteur | Longueur |
|---------|----------|
| 100 mm | 600 mm |
| 150 mm | 600 mm |
| 200 mm | 600 mm |
| 250 mm | 600 mm |
| 100 mm | 900 mm |
| 150 mm | 900 mm |
| 200 mm | 900 mm |
| 250 mm | 900 mm |

| | |
|--------|---------|
| 100 mm | 1200 mm |
| 150 mm | 1200 mm |
| 200 mm | 1200 mm |
| 250 mm | 1200 mm |

DESCRIPTION

Quel est le rôle du panneau d'indication dv61 ?

Ce panneau piste cyclable fait partie de la famille des panneaux de type directionnel, et signale des aménagements cyclables. Ce panneau routier donne l'information de la distance à parcourir pour atteindre la piste ou la bande cyclable.

L'objectif de cette famille de panneaux directionnels est de sécuriser les déplacements à vélo en indiquant les routes pour cycles, promouvoir le réseau et aménagements cyclables et faire découvrir de nouveaux itinéraires cyclables pour les usagers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre [blog sur la signalisation destinée aux cyclistes](#).

La dimension (hauteur x longueur) représentée en millimètres est un critère important lors du choix du panneau de signalisation.

Voici un tableau récapitulatif selon le nombre de lignes et de caractères souhaités :

| Lignes / | 1 | 2 | 3 |
|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Nombre de caractères | | | |
| 12 | 100 x 600 mm | 150 x 600 mm 200 x 600 mm | 250 x 600 mm |
| 17 | 100 x 900 mm | 150 x 900 mm 200 x 900 mm | 250 x 900 mm |
| 25 | 100 x 1200 mm | 150 x 1200 mm 200 x 1200 mm | 250 x 1200 mm |

Comment placer la signalisation directionnelle

dv61 ?

Il est nécessaire de l'implanter à 50 ou 100m en aval du point de manœuvre (giratoire, rond-point, intersection).

En complément, il est possible d'utiliser le [panneau de présignalisation pour piste cyclable dv43b](#) qui servira de pré-signalisation en indiquant la direction à suivre.

Il faut placer le panneau sur un support (non fourni), nous proposons une [gamme de poteaux et de brides associées](#).

Selon la taille de notre produit, le panneau sera équipé de un à trois rails. Chaque rail nécessite une bride (non fournie).

Si vous souhaitez équiper votre voirie, découvrez toute notre [gamme de panneaux de signalisation pour piste cyclable](#).

Caractéristiques du panneau "piste de vélo" dv61

- Matériaux : Aluminium 15/10e, 100% recyclable
- Classe : Classe 1
- Dos : Dos brut
- Certification : Certifié ASCQUER
- Dimension et nombre de rails :

Dimensions et nombre de rails

| Hauteur /Longueur (mm) | 600 | 900 | 1200 |
|------------------------|-----|-----|------|
| 100 | 1 | 1 | 2 |
| 150 | 1 | 2 | 2 |
| 200 | 1 | 2 | 2 |
| 250 | 1 | 1 | 3 |