

RAYONNAGE BIBLIOTHÈQUE SIMPLE ET DOUBLE FACES À TABLETTES

Référence : 05715



RESUME

Découvrez les rayonnages de bibliothèque, élément incontournable pour aménager une bibliothèque municipale, une médiathèque ou un CDI.

Prozon vous propose ce produit en simple face (accès aux revues d'un seul côté) ou double faces (accès aux revues des 2 côtés du rayonnage), de 3 hauteurs différentes afin d'y ranger plus ou moins de livres ainsi qu'un large choix de couleurs pour les pieds et traverses.

Le rayonnage de départ comprend 2 piètements et 2 traverses d'assemblage.

Le rayonnage complémentaire comprend 1 piètement et 2 traverses d'assemblage.

L'assemblage de rayonnages de hauteurs différentes est compatible.

Les points forts :

- Pratique
- Robuste
- Nombre de tablettes personnalisable sur [devis](#)
- Fabrication française



DECLINAISONS

Hauteur	Option	Élément de rayonnage	Couleur des pieds et des traverses
1180 mm	Simple face	Module de départ	Ivoire RAL 1015
1180 mm	Simple face	Module de départ	Jaune RAL 1018
1180 mm	Simple face	Module de départ	Orange RAL 2004
1180 mm	Simple face	Module de départ	Rouge carmin RAL 3003
1180 mm	Simple face	Module de départ	Violet RAL 4005
1180 mm	Simple face	Module de départ	Bleu texturé RAL 792
1180 mm	Simple face	Module de départ	Bleu marine RAL 5013
1180 mm	Simple face	Module de départ	Vert jaune clair RAL 734
1180 mm	Simple face	Module de départ	Gris aluminum RAL 9006
1180 mm	Simple face	Module de départ	Gris antracite RAL 7016
1180 mm	Simple face	Module de départ	Blanc RAL 9016
1180 mm	Simple face	Module de départ	Noir RAL 9005
1180 mm	Simple face	Module de départ	Brun chocolat RAL 8025
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Ivoire RAL 1015
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Jaune RAL 1018
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Orange RAL 2004
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Rouge carmin RAL 3003
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Violet RAL 4005
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Bleu texturé RAL 792
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Bleu marine RAL 5013
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Vert jaune clair RAL 734
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Gris aluminum RAL 9006
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Gris antracite RAL 7016
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Blanc RAL 9016
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Noir RAL 9005
1180 mm	Simple face	Module complémentaire	Brun chocolat RAL 8025
1780 mm	Simple face	Module de départ	Ivoire RAL 1015
1780 mm	Simple face	Module de départ	Jaune RAL 1018
1780 mm	Simple face	Module de départ	Orange RAL 2004
1780 mm	Simple face	Module de départ	Rouge carmin RAL 3003
1780 mm	Simple face	Module de départ	Violet RAL 4005
1780 mm	Simple face	Module de départ	Bleu texturé RAL 792
1780 mm	Simple face	Module de départ	Bleu marine RAL 5013
1780 mm	Simple face	Module de départ	Vert jaune clair RAL 734
1780 mm	Simple face	Module de départ	Gris aluminum RAL 9006
1780 mm	Simple face	Module de départ	Gris antracite RAL 7016
1780 mm	Simple face	Module de départ	Blanc RAL 9016
1780 mm	Simple face	Module de départ	Noir RAL 9005
1780 mm	Simple face	Module de départ	Brun chocolat RAL 8025
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Ivoire RAL 1015
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Jaune RAL 1018
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Orange RAL 2004
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Rouge carmin RAL 3003
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Violet RAL 4005
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Bleu texturé RAL 792
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Bleu marine RAL 5013
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Vert jaune clair RAL 734
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Gris aluminum RAL 9006
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Gris antracite RAL 7016

1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Blanc RAL 9016
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Noir RAL 9005
1780 mm	Simple face	Module complémentaire	Brun chocolat RAL 8025
2005 mm	Simple face	Module de départ	Ivoire RAL 1015
2005 mm	Simple face	Module de départ	Jaune RAL 1018
2005 mm	Simple face	Module de départ	Orange RAL 2004
2005 mm	Simple face	Module de départ	Rouge carmin RAL 3003
2005 mm	Simple face	Module de départ	Violet RAL 4005
2005 mm	Simple face	Module de départ	Bleu texturé RAL 792
2005 mm	Simple face	Module de départ	Bleu marine RAL 5013
2005 mm	Simple face	Module de départ	Vert jaune clair RAL 734
2005 mm	Simple face	Module de départ	Gris aluminum RAL 9006
2005 mm	Simple face	Module de départ	Gris antracite RAL 7016
2005 mm	Simple face	Module de départ	Blanc RAL 9016
2005 mm	Simple face	Module de départ	Noir RAL 9005
2005 mm	Simple face	Module de départ	Brun chocolat RAL 8025
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Ivoire RAL 1015
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Jaune RAL 1018
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Orange RAL 2004
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Rouge carmin RAL 3003
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Violet RAL 4005
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Bleu texturé RAL 792
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Bleu marine RAL 5013
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Vert jaune clair RAL 734
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Gris aluminum RAL 9006
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Gris antracite RAL 7016
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Blanc RAL 9016
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Noir RAL 9005
2005 mm	Simple face	Module complémentaire	Brun chocolat RAL 8025
1180 mm	Double faces	Module de départ	Ivoire RAL 1015
1180 mm	Double faces	Module de départ	Jaune RAL 1018
1180 mm	Double faces	Module de départ	Orange RAL 2004
1180 mm	Double faces	Module de départ	Rouge carmin RAL 3003
1180 mm	Double faces	Module de départ	Violet RAL 4005
1180 mm	Double faces	Module de départ	Bleu texturé RAL 792
1180 mm	Double faces	Module de départ	Bleu marine RAL 5013
1180 mm	Double faces	Module de départ	Vert jaune clair RAL 734
1180 mm	Double faces	Module de départ	Gris aluminum RAL 9006
1180 mm	Double faces	Module de départ	Gris antracite RAL 7016
1180 mm	Double faces	Module de départ	Blanc RAL 9016
1180 mm	Double faces	Module de départ	Noir RAL 9005
1180 mm	Double faces	Module de départ	Brun chocolat RAL 8025
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Ivoire RAL 1015
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Jaune RAL 1018
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Orange RAL 2004
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Rouge carmin RAL 3003
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Violet RAL 4005
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Bleu texturé RAL 792
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Bleu marine RAL 5013
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Vert jaune clair RAL 734
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Gris aluminum RAL 9006

1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Gris antracite RAL 7016
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Blanc RAL 9016
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Noir RAL 9005
1180 mm	Double faces	Module complémentaire	Brun chocolat RAL 8025
1780 mm	Double faces	Module de départ	Ivoire RAL 1015
1780 mm	Double faces	Module de départ	Jaune RAL 1018
1780 mm	Double faces	Module de départ	Orange RAL 2004
1780 mm	Double faces	Module de départ	Rouge carmin RAL 3003
1780 mm	Double faces	Module de départ	Violet RAL 4005
1780 mm	Double faces	Module de départ	Bleu texturé RAL 792
1780 mm	Double faces	Module de départ	Bleu marine RAL 5013
1780 mm	Double faces	Module de départ	Vert jaune clair RAL 734
1780 mm	Double faces	Module de départ	Gris aluminum RAL 9006
1780 mm	Double faces	Module de départ	Gris antracite RAL 7016
1780 mm	Double faces	Module de départ	Blanc RAL 9016
1780 mm	Double faces	Module de départ	Noir RAL 9005
1780 mm	Double faces	Module de départ	Brun chocolat RAL 8025
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Ivoire RAL 1015
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Jaune RAL 1018
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Orange RAL 2004
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Rouge carmin RAL 3003
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Violet RAL 4005
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Bleu texturé RAL 792
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Bleu marine RAL 5013
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Vert jaune clair RAL 734
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Gris aluminum RAL 9006
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Gris antracite RAL 7016
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Blanc RAL 9016
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Noir RAL 9005
1780 mm	Double faces	Module complémentaire	Brun chocolat RAL 8025
2005 mm	Double faces	Module de départ	Ivoire RAL 1015
2005 mm	Double faces	Module de départ	Jaune RAL 1018
2005 mm	Double faces	Module de départ	Orange RAL 2004
2005 mm	Double faces	Module de départ	Rouge carmin RAL 3003
2005 mm	Double faces	Module de départ	Violet RAL 4005
2005 mm	Double faces	Module de départ	Bleu texturé RAL 792
2005 mm	Double faces	Module de départ	Bleu marine RAL 5013
2005 mm	Double faces	Module de départ	Vert jaune clair RAL 734
2005 mm	Double faces	Module de départ	Gris aluminum RAL 9006
2005 mm	Double faces	Module de départ	Gris antracite RAL 7016
2005 mm	Double faces	Module de départ	Blanc RAL 9016
2005 mm	Double faces	Module de départ	Noir RAL 9005
2005 mm	Double faces	Module de départ	Brun chocolat RAL 8025
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Ivoire RAL 1015
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Jaune RAL 1018
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Orange RAL 2004
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Rouge carmin RAL 3003
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Violet RAL 4005
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Bleu texturé RAL 792
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Bleu marine RAL 5013
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Vert jaune clair RAL 734
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Gris aluminum RAL 9006

2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Gris antracite RAL 7016
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Blanc RAL 9016
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Noir RAL 9005
2005 mm	Double faces	Module complémentaire	Brun chocolat RAL 8025

DESCRIPTION

Tout savoir sur le rayonnage simple ou double face de médiathèque :

Nombre de tablettes par hauteur de rayonnage et par option :

Hauteurs	Simple face	Double faces
1180 mm	3 (+ ou - sur devis)	6
1780 mm	4 (+ ou - sur devis)	8
2005 mm	5 (+ ou - sur devis)	10

Vous souhaitez plus de tablettes sur vos rayonnages ? C'est tout à fait possible en nous faisant parvenir une [demande de devis](#).

Prozon a sélectionné pour vous des rayonnages de bibliothèque pratiques et esthétiques au meilleur rapport qualité prix afin de mettre en avant les recueils, revues... de votre établissement.

Pour faciliter le parcours de vos lecteurs, complétez votre achat avec la [signalétique de bibliothèque](#) ou encore les [séparateurs de livres](#).

Le montant de piètement est percé tous les 25 mm, et leur sommet est obturé d'un embout en polypropylène.

La semelle de piètement est équipée de deux embouts à vérin en polypropylène noir non tachant. Les piètements sont livrés avec un kit de fixation murale.

Ce rayonnage est livré démonté, de plus, le montage s'effectue par vis métaux qui sont fournies.

Les tablettes quant à elles possèdent 2 joues à chaque

extrémité avec une charge maximum de 90 kg.

Pour renforcer l'hygiène et pour garantir la pérennité de vos portes au sein d'un établissement public, nous vous proposons des [plaques de propreté](#).

Découvrez également notre gamme de [mobilier scolaire](#).

Caractéristiques du rayonnage de bibliothèque :

Hauteur des rayonnages :

- 1180 mm
- 1780 mm
- 2005 mm

Longueur des modules de départ : 935 mm

Longueur des modules complémentaires : 905 mm

Profondeur des rayonnages simple face : 380 mm

Profondeur des rayonnages double-faces : 580 mm

Dimensions des tablettes à joues : 902 x 250 mm

Charge maximale d'une tablette : 90 kg

Matériaux :

- Tablettes : Tôle pliée
- Pieds : Acier
- Traverses : Métal

Finition :

- Pieds, traverses : Époxy
- Tablettes : Époxy

Coloris des pieds et des traverses :

- Ivoire RAL 1015
- Jaune RAL 1018
- Orange RAL 2004
- Rouge carmin RAL 3003
- Violet RAL 4005
- Bleu texturé RAL 792
- Bleu marine RAL 5013
- Vert jaune clair RAL 734
- Gris aluminium RAL 9006
- Gris anthracite RAL 7016
- Blanc RAL 9016
- Noir RAL 9005
- Brun chocolat RAL 8025

Optez également pour des [lisses de patères](#) afin de permettre aux lecteurs de déposer leurs effets personnels (vestes, manteaux...).