

PANNEAU DIRECTIONNEL DV43A ET DV43B

Référence : 05719

RESUME



Le panneau DV43 indique la direction à prendre pour rejoindre une piste cyclable. Nos deux modèles indiquent le nom de la zone cyclable concernée. Le panneau dv43a ajoute la distance à parcourir pour atteindre le point contrairement à la version dv43b. Le logo cycliste est présent sur nos panneaux. Nous proposons plusieurs sens pour la flèche (droite, gauche ou tout droit).

Vous devez remplir dans le champ "PERSONNALISATION" le nom de la piste ou bande cyclable. Si vous optez pour le DV43a, la distance en kilomètre sera aussi à indiquer.

Nos produits sont en aluminium 15/10e, entièrement recyclables. Ils se fixent grâce à des rails au dos des panneaux.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- 100% recyclable
- Certification ASCQUER
- Classe 1



DECLINAISONS

Hauteur	Longueur	Sens de la flèche	Modèle de panneaux
100 mm	600 mm	Vers la droite	DV43a
150 mm	600 mm	Vers la droite	DV43a
200 mm	600 mm	Vers la droite	DV43a
250 mm	600 mm	Vers la droite	DV43a

100 mm	900 mm	Vers la droite	DV43a
150 mm	900 mm	Vers la droite	DV43a
200 mm	900 mm	Vers la droite	DV43a
250 mm	900 mm	Vers la droite	DV43a
100 mm	1200 mm	Vers la droite	DV43a
150 mm	1200 mm	Vers la droite	DV43a
200 mm	1200 mm	Vers la droite	DV43a
250 mm	1200 mm	Vers la droite	DV43a
100 mm	600 mm	Vers la droite	DV43b
150 mm	600 mm	Vers la droite	DV43b
200 mm	600 mm	Vers la droite	DV43b
250 mm	600 mm	Vers la droite	DV43b
100 mm	900 mm	Vers la droite	DV43b
150 mm	900 mm	Vers la droite	DV43b
200 mm	900 mm	Vers la droite	DV43b
250 mm	900 mm	Vers la droite	DV43b
100 mm	1200 mm	Vers la droite	DV43b
150 mm	1200 mm	Vers la droite	DV43b
200 mm	1200 mm	Vers la droite	DV43b
250 mm	1200 mm	Vers la droite	DV43b
150 mm	600 mm	Vers la gauche	DV43a
150 mm	600 mm	Vers la gauche	DV43b
200 mm	600 mm	Vers la gauche	DV43a
100 mm	600 mm	Vers la gauche	DV43a
250 mm	600 mm	Vers la gauche	DV43a
100 mm	600 mm	Vers la gauche	DV43b
200 mm	600 mm	Vers la gauche	DV43b
100 mm	900 mm	Vers la gauche	DV43a
150 mm	900 mm	Vers la gauche	DV43b
150 mm	900 mm	Vers la gauche	DV43a
200 mm	900 mm	Vers la gauche	DV43a
250 mm	900 mm	Vers la gauche	DV43a
100 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV43a
250 mm	600 mm	Vers la gauche	DV43b
200 mm	900 mm	Vers la gauche	DV43b
100 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV43b
100 mm	900 mm	Vers la gauche	DV43b
150 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV43b
150 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV43a
200 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV43a
200 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV43b
250 mm	900 mm	Vers la gauche	DV43b
250 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV43a
250 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV43b
100 mm	600 mm	Tout droit	DV43a
150 mm	600 mm	Tout droit	DV43a
100 mm	600 mm	Tout droit	DV43b
150 mm	600 mm	Tout droit	DV43b
200 mm	600 mm	Tout droit	DV43a
200 mm	600 mm	Tout droit	DV43b
250 mm	600 mm	Tout droit	DV43a
250 mm	600 mm	Tout droit	DV43b
100 mm	900 mm	Tout droit	DV43b
150 mm	900 mm	Tout droit	DV43a
100 mm	900 mm	Tout droit	DV43a

150 mm	900 mm	Tout droit	DV43b
200 mm	900 mm	Tout droit	DV43a
250 mm	900 mm	Tout droit	DV43a
200 mm	900 mm	Tout droit	DV43b
100 mm	1200 mm	Tout droit	DV43b
150 mm	1200 mm	Tout droit	DV43a
250 mm	900 mm	Tout droit	DV43b
200 mm	1200 mm	Tout droit	DV43a
200 mm	1200 mm	Tout droit	DV43b
250 mm	1200 mm	Tout droit	DV43a
150 mm	1200 mm	Tout droit	DV43b
100 mm	1200 mm	Tout droit	DV43a
250 mm	1200 mm	Tout droit	DV43b

DESCRIPTION

Description du panneau de pré-signalisation DV43

Le panneau de présignalisation permet aux usagers de faciliter la connaissance et l'accessibilité aux pistes cyclistes. Les itinéraires cyclables offrent une meilleure expérience pour les usagers, ils sont plus en sécurité et ces zones sont adaptées à la conduite à vélo.

Le panneau est un rectangle blanc. Les caractères ainsi que la flèche sont de couleur verte. Le modèle DV43a est similaire au DV43b, mais offre en plus l'information de la distance nécessaire pour atteindre la piste cyclable.

Si vous souhaitez implanter un panneau indiquant la présence d'une piste cyclable et la direction, nous proposons le [panneau de présignalisation DV43c](#), il a l'avantage d'être plus petit et contrairement aux deux autres DV43.

Il est nécessaire d'indiquer dans l'onglet personnalisation le nom de l'itinéraire. Pour le panneau DV43a, il faudra en plus indiquer les kilomètres avant d'atteindre le début de la piste de vélo.

Nos panneaux sont 100% recyclables. Fabriqués à base d'aluminium 15/10e, ils sont résistants aux intempéries et sont

très solides. Ils sont recouverts d'une bande rétroréfléchissante afin d'être facilement aperçu jusqu'à 100 mètre.

Il est possible de nous demander l'ajout d'un logotype particulier via notre [formulaire de devis](#).

Comment implanter la signalisation directionnelle DV43 ?

Les panneaux de type dv43 se positionnent avant un carrefour complexe et seront suivis par un [panneau de confirmation dv61](#) 50 ou 100 mètres après l'intersection.

Un cycliste a une vision réduite. Pour palier à ce problème, nous recommandons d'implanter le panneau à 1 mètre de hauteur. Cependant, si le panneau est à 2,30 mètres pour éviter le vandalisme ou à cause d'un obstacle, cela reste acceptable.

Nous conseillons d'utiliser un [mât de 60 mm de diamètre](#) ou un [poteau de 80 x 40 mm](#). Nous vendons également les brides nécessaires. Une bride est à prévoir par rail. Nos panneaux type D sont munis de 1 à 3 rails au dos selon la dimension de ces derniers.

Caractéristiques du panneau cycliste DV43

- Matériaux : Aluminium 15/10e
- Fixation : Rail(s) au dos du panneau
- Classe : Classe 1
- Certification : Certifié par ASCQUER
- Dimension et nombre de rails :

Dimensions et nombre de rails

Hauteur / Longueur (mm)	600	900	1200
100	1	1	2

150	1	2	2
200	1	2	2
250	1	1	3

Pour compléter votre signalétique pour piste cyclable, retrouvez nos autres [panneaux de type dv](#).