

PANNEAU DE POSITION DV21A ET DV21B

Référence : 05728

RESUME



Le panneau de position DV21 est implanté à un carrefour et signale la direction à prendre pour rejoindre l'itinéraire cycliste. Il contient également le nom de la bande ou piste cyclable.

Le modèle DV21a informe sur le nombre de kilomètres restants tandis que le modèle DV21b est simplifié et ne donne pas cette information. Les deux modèles sont équipés du symbole SC2 signalant que la signalisation indique une piste cyclable.

Notre panneau est en aluminium 15/10e avec un film rétro-réfléchissant de classe 1, visible à 100 mètres.

Dans l'onglet "PERSONNALISATION" veuillez à renseigner le nom du lieu ainsi que le nombre de kilomètres (pour le modèle DV21a).

Les points forts :

- Certification NF par ASCQUER
- Classe 1
- Fabrication française
- 100% recyclable
- Fixation simple



DECLINAISONS

Hauteur	Longueur	Sens de la flèche	Modèle de panneaux
---------	----------	-------------------	--------------------

100 mm	600 mm	Vers la droite	DV21a
150 mm	600 mm	Vers la droite	DV21a
200 mm	600 mm	Vers la droite	DV21a
250 mm	600 mm	Vers la droite	DV21a
100 mm	900 mm	Vers la droite	DV21a
150 mm	900 mm	Vers la droite	DV21a
200 mm	900 mm	Vers la droite	DV21a
250 mm	900 mm	Vers la droite	DV21a
100 mm	1200 mm	Vers la droite	DV21a
150 mm	1200 mm	Vers la droite	DV21a
200 mm	1200 mm	Vers la droite	DV21a
250 mm	1200 mm	Vers la droite	DV21a
100 mm	600 mm	Vers la droite	DV21b
150 mm	600 mm	Vers la droite	DV21b
200 mm	600 mm	Vers la droite	DV21b
250 mm	600 mm	Vers la droite	DV21b
100 mm	900 mm	Vers la droite	DV21b
150 mm	900 mm	Vers la droite	DV21b
200 mm	900 mm	Vers la droite	DV21b
250 mm	900 mm	Vers la droite	DV21b
100 mm	1200 mm	Vers la droite	DV21b
150 mm	1200 mm	Vers la droite	DV21b
200 mm	1200 mm	Vers la droite	DV21b
250 mm	1200 mm	Vers la droite	DV21b
100 mm	600 mm	Vers la gauche	DV21a
100 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV21a
100 mm	900 mm	Vers la gauche	DV21a
150 mm	600 mm	Vers la gauche	DV21a
150 mm	900 mm	Vers la gauche	DV21a
150 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV21a
200 mm	600 mm	Vers la gauche	DV21a
200 mm	900 mm	Vers la gauche	DV21a
200 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV21a
250 mm	900 mm	Vers la gauche	DV21a
100 mm	600 mm	Vers la gauche	DV21b
250 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV21a
250 mm	600 mm	Vers la gauche	DV21a
100 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV21b
100 mm	900 mm	Vers la gauche	DV21b
150 mm	900 mm	Vers la gauche	DV21b
200 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV21b
200 mm	600 mm	Vers la gauche	DV21b
250 mm	600 mm	Vers la gauche	DV21b
250 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV21b
150 mm	1200 mm	Vers la gauche	DV21b
150 mm	600 mm	Vers la gauche	DV21b
200 mm	900 mm	Vers la gauche	DV21b
250 mm	900 mm	Vers la gauche	DV21b

DESCRIPTION

Description du panneau directionnel DV21

La signalisation DV21 fait partie de la famille des panneaux DV20, ce sont les panneaux de positions. Ils indiquent notamment la direction à prendre quand le cycliste se trouve en face de ces derniers.

La signalisation DV21 se décline en 3 versions rectangulaires. Toutes ont un listel (bordure du panneau) vert, dont le côté droit ou gauche forme une pointe de flèche indiquant ainsi la direction à prendre à hauteur du panneau. Nous vous proposons ces deux versions :

- DV21a : Signale le nom de la piste ainsi que le nombre de kilomètres pour l'atteindre
- DV21b : Signale seulement le nom de la piste, il est plus simplifié que le panneau DV21a

De plus, il existe le [panneau de position DV21c](#), Il est le plus simplifié des trois, n'indiquant uniquement que la direction et signale un itinéraire cyclable avec le symbole SC2 représentant un cycliste dans un carré vert.

Nos panneaux DV21a et DV21b sont accompagnés du symbole SC2, permettant ainsi de ne pas ajouter un [panneau d'identifiant piste cyclable DV11](#) par manque de place.

Il est possible d'ajouter un logotype, autre que le SC2, dans ce cas, veuillez nous en faire la demande [par devis](#).

Retrouvez également notre [panneau directionnel DV12](#).

Mise en place de la signalisation de position DV21 a et b

Le panneau DV21 ne nécessite pas forcément de présignalisation s'il est posé dans une intersection non complexe, visible de loin et sans obstacles obstruant la visibilité.

Il est préférable de placer les panneaux de type DV sous les

panneaux routiers de direction et séparés des autres.
L'indication de distance n'est pas obligatoire, mais préférable lorsque la direction peut être ambiguë.

Nos panneaux sont équipés de 1 à 3 rails selon leurs dimensions. Il est nécessaire d'utiliser des brides afin de fixer nos panneaux de signalisation sur leur support.

Comme pour les panneaux routiers, nous conseillons les poteaux 80x40 mm ou les mâts 60 mm de diamètre. Nous proposons toute une [gamme de poteaux et de brides](#).

Caractéristiques techniques du panneau de position DV21

- Classe : Classe 1
- Matériaux : Aluminium 15/10e, 100% recyclable
- Sens de la flèche : Droite ou gauche
- Dos : Dos brut
- Option : Avec (DV21a) ou sans (DV21b) kilométrage
- Certification : Certifié par ASCQUER
- Dimension et nombre de rails :

Dimensions et nombre de rails

Hauteur /Longueur (mm)	600	900	1200
100	1	1	2
150	1	2	2
200	1	2	2
250	1	1	3