

## TABLE INFORMATIQUE SCOLAIRE Référence : 05911



### **RESUME**

Pour les cours techniques, voici la table informatique scolaire. Elle est disponible en 2 hauteurs avec un plateau en proposé en 6 dimensions et 2 matières différentes.

La table scolaire pour salle informatique existe en taille T4 et T6 conformément à la norme NF EN 1729-1, soit respectivement en hauteur 64 et 76 cm. Selon la dimension choisie, il y a 1 ou 2 passes câbles.

### Les points forts:

- Fabrication française
- Garantie 10 ans
- Passe-câble
- Plusieurs dimensions
- Facile à monter avec 1 seule vis

Livraison au pied du camion, palettisée et non montée.



### **DECLINAISONS**

Taille mobilier	Couleurs piètement	Matières du plateau	Modèle et dimensions table
Т4	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т4	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
T4	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant	Simple - 70 x 60 cm



		polypropylène	
T4	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19	Simple - 70 x 60 cm
	51Cd 11/12 5002	mm et chant	Simple 70 x 00 cm
		polypropylène	
T4	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 60 cm
14	GIIS - RAL 9000		Simple - 60 x 60 cm
		mm et chant	
<b>T</b> 4	DAI 1000	polypropylène	S' 1 00 CO
T4	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 60 cm
		mm et chant	
		polypropylène	
T4	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 60 cm
		mm et chant	
		polypropylène	
T4	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 60 cm
		mm et chant	
		polypropylène	
T4	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 70 cm
		mm et chant	· ·
		polypropylène	
T4	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 70 cm
	jadne 18.2 1905	mm et chant	Simple 30 X 70 cm
		polypropylène	
T4	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 70 cm
1 7	Nouge THE 5000	mm et chant	Simple 66 x 76 cm
		polypropylène	
T4	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 70 cm
14	bleu - KAL 3002	mm et chant	Simple - 80 x 70 cm
T 4	G : PAL 0006	polypropylène	C: 1 00 00
T4	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 80 cm
		mm et chant	
		polypropylène	
T4	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 80 cm
		mm et chant	
		polypropylène	
T4	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 80 cm
		mm et chant	
		polypropylène	
T4	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19	Simple - 80 x 80 cm
		mm et chant	
		polypropylène	
T4	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19	Double - 120 x 70 cm
		mm et chant	
		polypropylène	
T4	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19	Double - 120 x 70 cm
	,	mm et chant	
		polypropylène	
T4	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19	Double - 120 x 70 cm
1 -	Rouge TVL 5000	mm et chant	Double 120 X 70 cm
		polypropylène	
T4	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19	Double - 120 x 70 cm
14	bleu - NAL 3002	mm et chant	Double - 120 X /0 CITI
T 4	C ' DAL 0000	polypropylène	Davida 120 CC
T4	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19	Double - 120 x 80 cm
		mm et chant	
		l n alvenanvil à n a	
		polypropylène	



Т4	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
T4	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т4	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т4	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т4	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т4	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т4	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т4	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т4	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т4	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т4	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant	Simple - 80 x 60 cm



		polypropylène	
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 80 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 80 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 80 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Simple - 80 x 80 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 70 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 70 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 70 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 70 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm



Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé 19 mm et chant polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т4	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т4	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т4	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т4	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т4	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т4	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т4	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т4	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т4	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т4	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т4	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т4	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
T4	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en	Simple - 80 x 80 cm



		polypropylène	
T4	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm	Simple - 80 x 80 cm
		et chant en polypropylène	
T4	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm	Simple - 80 x 80 cm
		et chant en polypropylène	
T4	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm	Simple - 80 x 80 cm
		et chant en	
T4	Gris - RAL 9006	polypropylène Plateau stratifié 24 mm	Double - 120 x 70 cm
14	GIIS - KAL 9000	et chant en	Double - 120 x 70 cm
		polypropylène	
T4	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm	Double - 120 x 70 cm
		et chant en polypropylène	
T4	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm	Double - 120 x 70 cm
		et chant en	
T4	Bleu - RAL 5002	polypropylène Plateau stratifié 24 mm	Double - 120 x 70 cm
14	DICU TIAL 3002	et chant en	Double 120 x 70 cm
		polypropylène	
T4	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en	Double - 120 x 80 cm
		polypropylène	
T4	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm	Double - 120 x 80 cm
		et chant en	
T4	Rouge - RAL 3000	polypropylène Plateau stratifié 24 mm	Double - 120 x 80 cm
		et chant en	
T4	DIam DAI 5000	polypropylène	Davible 120 v 00 am
T4	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en	Double - 120 x 80 cm
		polypropylène	
T4	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm	Double - 150 x 70 cm
		et chant en polypropylène	
T4	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm	Double - 150 x 70 cm
		et chant en	
T4	Rouge - RAL 3000	polypropylène Plateau stratifié 24 mm	Double - 150 x 70 cm
	Houge TIME 5000	et chant en	Bodbie 150 x 70 cm
	D. D. J. T. D. J. T. D.	polypropylène	- II
T4	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en	Double - 150 x 70 cm
		polypropylène	
T4	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm	Double - 150 x 80 cm
		et chant en	
T4	Jaune - RAL 1003	polypropylène Plateau stratifié 24 mm	Double - 150 x 80 cm
		et chant en	
TA	Pougo DAI 2000	polypropylène	Double - 150 x 80 cm
T4	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en	Donnie - 120 x 90 cm
		polypropylène	



T4	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en	Double - 150 x 80 cm
Т6	Gris - RAL 9006	polypropylène Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 70 x 60 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 60 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 70 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 80 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 80 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 80 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Simple - 80 x 80 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 70 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en	Double - 120 x 70 cm



		polypropylène	
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 70 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 70 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 120 x 80 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 70 cm
Т6	Gris - RAL 9006	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т6	Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т6	Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 80 cm
Т6	Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié 24 mm et chant en polypropylène	Double - 150 x 80 cm

### **DESCRIPTION**

## Une table informatique avec passes câbles

Cette table scolaire est spécialement conçue pour une utilisation dans une salle informatique, elle existe en 2 hauteurs différentes, avec 1 ou 2 places et possèdent 1 ou 2 passes-



câbles. Puisqu'elle existe en 2 hauteurs, elle peut être utilisée dans les écoles, les collèges, les lycées et à l'université.

La table est proposée en plusieurs dimensions :

- L  $60 \times 170 \text{ cm}$
- L 60 × I 80 cm
- L 120 × I 70 cm
- L 120 × I 80 cm
- L 150  $\times$  I 70 cm
- L 150 × I 80 cm

Elle est disponible en standard dans 2 types de plateau différents, mélaminé et stratifié de couleur hêtre miel et avec des pieds de 4 couleurs différentes.

<u>Sur demande</u>, les piètements en acier sont disponibles dans d'autres coloris et le plateau existe aussi dans d'autres matières et coloris.

Complétez votre table informatique d'autres <u>mobiliers scolaires</u>, comme la <u>chaise scolaire fixe</u>, la <u>chaise scolaire ast réglable en hauteur</u> ou la <u>table école une place</u>.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article de blog sur l'<u>aménagement des salles de classe primaire et</u> <u>secondaire</u>.

## Caractéristiques de la table informatique scolaire

## Matériaux

## 2 plateaux différents :

- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 24 mm avec chant et contrebalancement en polypropylène de 2 mm
- Plateau Mélaminé d'épaisseur 19 mm avec chant en polypropylène de 2 mm

# **PROZON**

## FICHE TECHNIQUE

Piètements en tube acier de diamètre 45 mm et d'une épaisseur de 2 mm, revêtu d'une peinture poudre époxy. Cadre soudé sous le plateau en tube d'acier 50 x 20 mm d'épaisseur 1.2 mm.

Embouts en polyéthylène non tranchants et non marquants avec vérin de réglage.

## **Dimensions**

La table scolaire pour classe d'informatique avec passe câbles est disponible dans 2 hauteurs et 8 dimensions différentes.

		Âge indicatif	l'utilisate	e L	nsions de l x l	Hauteur
			ur	•	Double -	
T4	Primaire	6 à 8 ans	133 à 159 cm	60 x 70	2 places 120 x 70 cm	
				60 x 80	120 x 80	
				cm	cm	
					150 x 70	
					cm	
					150 x 80	
					cm	
T6	Seconda	i12 ans	159 à	60 x 70	120 x 70	76 cm
	re	et adulte	188 cm	cm	cm	
				60 x 80	120 x 80	
				cm	cm	
					150 x 70	
					cm	
					150 x 80	
					cm	

## **Performances**

Pouvoir calorifique supérieur (PCS)

Nombre de Dimensions Type de plateau places Plateau stratifié Plateau mélaminé



1 place	60 x 70 cm	142 MJ/kg	109 MJ/kg
	60 x 80 cm	161 MJ/kg	123 MJ/kg
2 places	120 x 70 cm	289 MJ/kg	213 MJ/kg
	120 x 80 cm	327 MJ/kg	242 MJ/kg
	150 x 70 cm	357 MJ/kg	263 MJ/kg
	150 x 80 cm	404 MJ/kg	299 MJ/kg

### Classement feu des matériaux :

Piètement en tube acier : M1
Plateau dérivé du bois : M3
Composants plastiques : M4

### Couleurs de la table

## Couleurs de piètements :

- Gris RAL 9006
- Bleu RAL 5002
- Jaune RAL 1003
- Rouge RAL 3000

Couleur du plateau : Hêtre miel

### Conditionnement

Vendue à l'unité, livrée démontée par camion. Il faut que le lieu de livraison soit accessible aux semi-remorques et disposer d'un engin de manutention pour pouvoir déplacer le colis livré sur palette.

Si vous n'êtes pas équipé, ou que le lieu de livraison n'est pas accessible aux poids lourds, veuillez nous contacter pour sélectionner un autre moyen de livraison.

L'éco contribution est incluse dans le prix de vente.