

FLÈCHE SIGNALÉTIQUE BOIS Référence : 05918



RESUME

La flèche signalétique en bois donne la direction aux visiteurs. Elle est disponible en 2 modèles : une flèche avec la pointe orientée vers la gauche et une orientée vers la droite. Nous conseillons une gravure personnalisée de 6 mots maximum pour une bonne lisibilité. Elle est mise en peinture de la couleur de votre choix (blanc, noir, vert). Précisez le RAL pour une autre couleur.

La flèche existe en deux largeurs (550 mm ou 620 mm) et a une hauteur de 145 mm. Elle est en bois traité autoclave de classe 4 pour résister aux agressions extérieures. Elle se fixe sur un mât avec 2 vis en inox qui sont fournies (mât non fournie).

La gravure peut être creuse ou en réserve (c'est-à-dire en relief).

Les points forts :

- Aspect naturel
- Personnalisable
- Bois durable et responsable



DECLINAISONS

Fixation	Modèle	Couleur du texte	Gravure	Dimensions
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Blanc pur RAL 9010	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Noir foncé RAL 9005	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Vert mousse RAL 6005	En creux	H. 145 x L. 550 mm

Vissage visible	Flèche vers la gauche	Autre couleur du RAL	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Blanc pur RAL 9010	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Noir foncé RAL 9005	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Vert mousse RAL 6005	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Autre couleur du RAL	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Blanc pur RAL 9010	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Noir foncé RAL 9005	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Vert mousse RAL 6005	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Autre couleur du RAL	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Blanc pur RAL 9010	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Noir foncé RAL 9005	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Vert mousse RAL 6005	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Autre couleur du RAL	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Blanc pur RAL 9010	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Noir foncé RAL 9005	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Vert mousse RAL 6005	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Autre couleur du RAL	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Blanc pur RAL 9010	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Noir foncé RAL 9005	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Vert mousse RAL 6005	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la gauche	Autre couleur du RAL	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Blanc pur RAL 9010	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Noir foncé RAL 9005	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Vert mousse RAL 6005	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Autre couleur du RAL	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Blanc pur RAL 9010	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Noir foncé RAL 9005	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Vert mousse RAL 6005	En relief	H. 145 x L. 620 mm

Vissage invisible	Flèche vers la gauche	Autre couleur du RAL	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Blanc pur RAL 9010	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Noir foncé RAL 9005	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Vert mousse RAL 6005	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Autre couleur du RAL	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Blanc pur RAL 9010	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Noir foncé RAL 9005	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Vert mousse RAL 6005	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Autre couleur du RAL	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Blanc pur RAL 9010	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Noir foncé RAL 9005	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Vert mousse RAL 6005	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Autre couleur du RAL	En creux	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Blanc pur RAL 9010	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Noir foncé RAL 9005	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Vert mousse RAL 6005	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Autre couleur du RAL	En creux	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Blanc pur RAL 9010	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Noir foncé RAL 9005	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Vert mousse RAL 6005	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Autre couleur du RAL	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Blanc pur RAL 9010	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Noir foncé RAL 9005	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Vert mousse RAL 6005	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage visible	Flèche vers la droite	Autre couleur du RAL	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Blanc pur RAL 9010	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Noir foncé RAL 9005	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Vert mousse RAL 6005	En relief	H. 145 x L. 550 mm

Vissage invisible	Flèche vers la droite	Autre couleur du RAL	En relief	H. 145 x L. 550 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Blanc pur RAL 9010	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Noir foncé RAL 9005	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Vert mousse RAL 6005	En relief	H. 145 x L. 620 mm
Vissage invisible	Flèche vers la droite	Autre couleur du RAL	En relief	H. 145 x L. 620 mm

DESCRIPTION

Description de la flèche signalétique en bois

La flèche signalétique en bois est parfaitement harmonieuse dans les espaces verts et oriente les visiteurs vers les différents lieux d'intérêts. Elle peut être orientée selon la direction voulue sur un poteau, il y a donc plusieurs possibilités de direction dans l'espace. Pour le modèle avec la flèche orientée vers la droite, le texte est écrit de gauche à droite en partant de la partie coupée en angle droit de la pancarte. Pour le modèle avec la flèche orientée vers la gauche, le texte est écrit de gauche à droite en partant de la pointe de la flèche de la pancarte.


Vous pouvez aussi fixer plusieurs flèches directionnelles sur un même poteau, ce qui vous permettra de personnaliser complètement votre panneau de fléchage directionnel. Attention, le poteau n'est pas fourni avec la flèche, vous pouvez choisir celui qui vous convient séparément. Nous proposons des [mâts de signalisation ronds ou carrés](#) en plusieurs hauteurs.

Plusieurs fixations sont disponibles :

- Fixation par 2 vis en façade (vissage visible) pour surface plane. Quasi impossible avec un poteau rond, privilégier un poteau carré.
- Fixation invisible pour tout type de surface.
- Une défonce du poteau est possible sur demande afin d'obtenir une surface plane permettant de visser la

flèche

La flèche de signalisation en bois a une épaisseur de 28 mm et elle est fournie avec 2 vis en inox pour la fixation. Elle est tout simplement à visser sur le poteau choisit. Vous pouvez opter pour une fixation invisible grâce à un système de fixation en inox à l'arrière de la flèche en bois.



Pour une meilleure lisibilité, nous vous conseillons de choisir une gravure de 6 mots maximum. Vous pouvez également choisir la largeur de la flèche qui vous convient le mieux (550 ou 620 mm) selon vos préférences.

La peinture de la gravure est proposée en noir, blanc ou vert, merci d'indiquer le RAL voulu pour autre couleur.

Pour la gravure d'un logo ou d'un pictogramme, merci de nous adresser une [demande de devis ici](#).

Pour orienter vos visiteurs, découvrez aussi notre [bi-mât signalétique en bois](#) et notre [panneau d'affichage extérieur en bois](#).

Pour des moments de convivialité et le confort de vos promeneurs, consultez notre [gamme de tables de pique-nique](#).

Certification de la flèche de signalisation en bois

La flèche de signalisation en bois est certifiée :

- PEFC : ce label garantit que le produit est issu de sources responsables et assure la traçabilité de la matière première jusqu'au produit fini;

- CTB B+ : elle garantit que c'est un produit durable et apte à l'usage dans les ouvrages de bâtiment et de génie civil;
- CTB P+ : elle garantit la protection du bois contre des organismes détruisant ou altérant son aspect.

Ces certifications assurent donc un produit responsable et garantissent aux utilisateurs un bois bien préservé pour la performance attendue.

Caractéristiques de la flèche de balisage

Dimensions de la flèche en bois :

- H. 145 x L. 550 mm
- H. 145 x L. 620 mm

Épaisseur : 28 mm

Gravure : 2 mm + mise en peinture

Fixation :

- visible
- invisible avec un système de fixation en inox à l'arrière de la pancarte fléchée

2 vis en inox sont fournies avec la flèche en bois.

Choisissez 6 mots maximum pour une meilleure lisibilité.