

TABLE D'ORIENTATION EN BOIS Référence : 05945



RESUME

La table d'orientation en bois est le support idéal pour informer et orienter les visiteurs. Elle a une hauteur de 900 mm et le plateau est incliné à 25° pour un confort de lecture.

4 dimensions de plateau d'affichage sont proposées : 300 x 300 mm, 400 x 600 mm, 800 x 1200 mm, 1000 x 1400 mm. Selon la taille du plateau, la table d'orientation est sur 1 ou 2 pieds à sceller ou sur platine. Elle est en pin traité pour résister aux agressions extérieures.

Pour l'ajout d'une gravure sur le cadre haut du plateau, précisez le texte et le RAL de la couleur souhaitée.

Votre visuel, à nous envoyer, est imprimé sur compact stratifié. Demandez la création graphique du visuel sur [devis](#).

Les points forts :

- Plateau incassable
- Impression garantie 10 ans
- Fabrication française



DECLINAISONS

Fixation	Dimension	Bandeau gravé
À sceller	300 x 300 mm	Avec
À sceller	300 x 300 mm	Sans
À sceller	400 x 600 mm	Avec
À sceller	400 x 600 mm	Sans

À sceller	800 x 1200 mm	Avec
À sceller	800 x 1200 mm	Sans
À sceller	1000 x 1400 mm	Avec
À sceller	1000 x 1400 mm	Sans
Sur platine	300 x 300 mm	Avec
Sur platine	300 x 300 mm	Sans
Sur platine	400 x 600 mm	Avec
Sur platine	400 x 600 mm	Sans
Sur platine	800 x 1200 mm	Avec
Sur platine	800 x 1200 mm	Sans
Sur platine	1000 x 1400 mm	Avec
Sur platine	1000 x 1400 mm	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cette table d'orientation en bois ?

Cette table d'orientation en bois est parfaite pour afficher vos informations en plusieurs possibilités de format. Pour positionner le pupitre dans un espace vaste, choisissez plutôt un grand plateau pour la visibilité auprès des visiteurs. Il a un bel encadrement en bois pour se fondre encore mieux dans le décor. Dans le cas où le plateau nécessite 2 pieds, ils sont placés à environ 30 cm des extrémités extérieures de la largeur du plateau. Sur devis, vous pouvez demander une table d'orientation avec des dimensions totalement sur mesure que ce soit pour le plateau, le pied et l'espacement entre les pieds s'il y en a plusieurs.

Sa fabrication est française, vous pourrez donc être fier d'utiliser un mobilier en bois de qualité et fabriqué localement.

La table d'orientation est certifiée PEFC ce qui indique que le bois est issu d'une forêt protégée et à la gestion durable. En plus d'acheter une table de lecture de qualité, vous participez à la protection des forêts et de l'environnement.

L'impression de votre affichage en quadrichromie compact stratifié Elystrat® est garantie pendant 10 ans. L'impression stratifiée est un empilage à haute pression de feuilles de kraft imprégnées d'une résine thermodurcissable mise sous presse à

150°. Elle est anti-UV, anti-graffiti et très résistante aux rayures.

Les consignes pour le fichier d'impression de votre visuel ou pour la création graphique sont disponibles dans l'onglet téléchargement ci-dessous.

La table d'orientation peut être scellée ou fixée sur platine.

Pour donner des informations tout au long du parcours de vos visiteurs, découvrez aussi notre [borne d'information en bois](#) et notre [panneau extérieur en bois](#) de notre gamme de [signalétique en bois](#).

Comment utiliser cette table d'information ?

La table d'information peut être utilisée pour plusieurs types d'affichages :

- Parcours d'orientation : affichage des chemins de randonnées pédestres avec des images et du texte. Cela permet aux visiteurs de s'orienter au sein de l'espace vert, de choisir le parcours le plus adapté, de connaître la durée de marche ou le nombre de kilomètres. Les promeneurs pourront ainsi revenir s'il existe plusieurs parcours et qu'ils souhaitent en expérimenter d'autres par la suite. C'est un excellent moyen d'accompagner les promeneurs au cours de leurs visites et qu'ils en gardent un bon souvenir.
- Informations pédagogiques : le pupitre de lecture est un excellent support pour partager des informations éducatives, que ce soit avec des schémas, du texte, des images. Les visiteurs apprécient beaucoup ce type d'affichage pour enrichir leurs promenades.

Vous êtes entièrement libre de mettre tout type d'affichage selon vos besoins, votre visuel sera imprimé directement sur le plateau. Votre pupitre d'information est ainsi parfaitement

personnalisable pour correspondre à votre lieu de visite.


Caractéristiques du pupitre d'information

Dimensions de la table d'orientation :

Plateau	Encadrement en bois du plateau	Épaisseur du plateau	Pieds du plateau
H. 300 x L. 300 mm	46 x 46 mm	46 mm	1 pied : 120 x 120 mm
H. 400 x L. 600 mm	46 x 46 mm	46 mm	1 pied : 145 x 145 mm
H. 800 x L. 1200 mm	55 x 55 mm	55 mm	2 pieds : 120 x 120 mm
			Espacement entre pieds : 480 mm
H. 1000 x L. 1400 mm	55 x 55 mm	55 mm	2 pieds : 145 x 145 mm
			Espacement entre pieds : 580 mm

La hauteur hors-sol du pupitre est en moyenne 900 mm. Le plateau est incliné à 25°.

Voici ci-dessous les schémas avec les hauteurs maximales et minimales hors sol de la table d'orientation dû à cette inclinaison. La profondeur du scellement est de 500 mm.



Matière : Pin traité autoclave classe 4

Fixation :

- à sceller
- sur platine (visserie non fournie)

Important pour la livraison :

Les produits sont livrés sur palette par un camion semi-remorque non équipé d'un hayon. Le déchargement des produits est à votre charge, soyez équipé d'un engin de manutention.

Si vous n'avez pas de chariot type Fenwick ou que le passage

d'un camion semi-remorque est impossible, contactez-nous pour l'organisation de la livraison avec un camion plus petit, équipé d'un hayon.