

DEMI PALETTE BOIS NEUVE TRAITÉ NIMP15 - 600 X 800 MM Référence : 06056



RESUME

La demi palette Europe bois 600 x 800 mm est principalement utilisée pour mettre en avant de produits sur un lieu de vente. Elle peut aussi servir de plateforme de stockage et de transport pour les petites marchandises.

Elle dispose de 3 semelles et 5 planches sur le dessus. Elle résiste à une charge dynamique d'environ 300 kg et une charge statique de 600 kg.

C'est une palette maniable et assez légère qui permet d'optimiser l'espace sur votre surface de vente.

Entre 35 et 105 palettes, la livraison avec hayon est incluse.

Les frais de port sont compris jusqu'à un camion complet, soit 1155 palettes. Au-delà, [faire une demande sur devis](#).

Les points forts :

- Idéale pour transport ou présentoir
- Demi palette solide et robuste
- Avec traitement NIMP15 en option



DECLINAISONS

Traitement NIMP 15

Oui

Non

DESCRIPTION

Description de la demi palette Europe 600 x 800 mm

La demie palette bois est idéale comme présentoir en magasin ou comme tête de gondole. Elle mesure l. 600 x L. 800 x H. 144 mm et est montée de 5 planches, de 3 semelles et de 4 entrées.

Elle a une charge dynamique d'environ 350 kg et une charge statique de 600 kg, ce qui est en fait une palette très robuste.

Pour connaître le chargement de votre palette, [découvrez notre balance en U](#).

Cette demi palette Europe neuve peut être traitée NIMP15, ce qui lui permettra d'être distribuée et expédiée partout dans le monde. En effet, les palettes doivent être traitées contre les champignons et les insectes pour éviter que ceux-ci se propagent dans d'autres écosystèmes. Votre demie palette sera ainsi protégée et parée à toutes les éventualités.

Si vous ne souhaitez l'utiliser que dans un cadre interne ou en France uniquement, optez pour l'option non-traitée (plus économique).

Nous vous proposons ces palettes de stockage par lots de 35 pièces.

Prozon vous propose une gamme de [rehausses palettes en bois](#), en bois moulé et en bois, comme la [palette Europe 1200 x 800 mm](#).


Traitement NIMP15 pour expédition hors Europe de la demie palette

Dans le cadre des accords de libre échange des biens et des personnes en Union Européenne, toutes les [palettes de manutention en bois](#), caisses palettes et autres emballages en bois n'ont pas besoin du traitement thermique NIMP15.

Certaines particularités peuvent toutefois subsister, notamment avec le Portugal par exemple, ou le Royaume-Uni qui est sorti de l'UE. Ces pays demandent que les emballages de manutention, et donc les palettes de stockage, soient traitées et conformes NIMP15.

Évidemment, si vous souhaitez expédier vos palettes en dehors de l'Union Européenne, le traitement NIMP15 est obligatoire.

Pour reconnaître si votre emballage bois a bien été traité, il vous suffit de vérifier que la marque IPPC ait bien été apposée sur 2 des 4 faces de votre palette de manutention (comme ci-dessous):



Associer nos demi-palettes à notre [lève palette réglable 3000kg](#)

Prozon vous propose également des [palettes moulées en bois recyclé](#), plus légères et plus facilement stockables.

Caractéristiques de la demi palette bois

Dimensions : l. 600 x L. 800 x H. 144 mm

Charge statique : 600 kg

Charge dynamique : 300 kg

Matière : Bois (pin, sapin, douglas, hêtre ou épicéa)

Type de palette : Neuf

Poids : 11 kg

Traitée NIMP15 : Oui (en option)