

KIT DALLE AMORTISSANTE POUR JEUX SUR RESSORT Référence : 06070



RESUME

Obligatoire pour sécuriser les jeux à ressort, ce kit de dalles amortissantes applique les normes françaises et européennes en protégeant les enfants de toutes chutes d'une hauteur allant jusqu'à 1 mètre.

Simple et rapide d'installation, la version basique de ce kit se compose de 4 dalles de 40 mm d'épaisseur couvrant une surface totale de 7,45 m². Disponible en 5 coloris principales, vous pouvez utiliser notre [formulaire de demande de devis](#) si vous souhaitez les combiner entre elles.

Les points forts :

- Kit universel pour tous jeux à ressort
- Mise en place rapide et facile
- Extension infinie
- Pré-découpée

Découvrez également nos [clôtures pour espace publique](#) ainsi que nos [panneaux d'information pour aire de jeux](#)



DECLINAISONS

| Couleur | Extension | Colle |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Bleu | Aucune | Sans |
| Noir | Aucune | Sans |
| Rouge | Aucune | Sans |
| Vert | Aucune | Sans |
| Chocolat | Aucune | Sans |
| 2 dalles rouges + 2 dalles vertes | Aucune | Sans |
| Noir | 1 | Sans |
| Rouge | 1 | Sans |
| Chocolat | 1 | Sans |
| Bleu | 1 | Sans |
| 2 dalles rouges + 2 dalles vertes | 1 | Sans |
| Vert | 1 | Sans |
| Bleu | 2 | Sans |
| Noir | 2 | Sans |
| Rouge | 2 | Sans |
| Chocolat | 2 | Sans |
| Vert | 2 | Sans |
| 2 dalles rouges + 2 dalles vertes | 2 | Sans |
| Bleu | 3 | Sans |
| Vert | 3 | Sans |
| Noir | 3 | Sans |
| 2 dalles rouges + 2 dalles vertes | 3 | Sans |
| Rouge | 3 | Sans |
| Chocolat | 3 | Sans |
| Rouge | 1 | Avec |
| Vert | 1 | Avec |
| Vert | 3 | Avec |
| Chocolat | Aucune | Avec |
| Noir | 3 | Avec |
| Bleu | Aucune | Avec |
| Noir | Aucune | Avec |
| Bleu | 2 | Avec |
| Rouge | Aucune | Avec |
| Bleu | 3 | Avec |
| Vert | Aucune | Avec |
| Noir | 2 | Avec |
| Noir | 1 | Avec |
| Rouge | 2 | Avec |
| Rouge | 3 | Avec |
| Bleu | 1 | Avec |
| 2 dalles rouges + 2 dalles vertes | 2 | Avec |
| Chocolat | 2 | Avec |
| Chocolat | 3 | Avec |
| 2 dalles rouges + 2 dalles vertes | 1 | Avec |
| 2 dalles rouges + 2 dalles vertes | Aucune | Avec |
| Chocolat | 1 | Avec |
| 2 dalles rouges + 2 dalles vertes | 3 | Avec |
| Vert | 2 | Avec |

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre kit de dalle amortissante

pour jeux à ressort ?

Conçu pour répondre à la réglementation en vigueur, ce kit de dalle respecte la surface d'impact de tous les jeux à ressort tel que notre [modèle de jeux animal](#) ou notre [modèle de machines de chantier](#). Au nombre de 4, chaque dalle de 1,5 x 1,5 mètre possède une épaisseur de 40 mm. Elles sont créées à partir de granulats en caoutchouc recyclés, liés par une résine élastomère de polyuréthane. Microporeuses, elles offrent une surface antidérapante de 7,45m² et possèdent des bordures chanfreinées ainsi qu'un système d'évacuation de l'eau situé sous leur partie inférieure.

En option, des extensions de 1,5 x 0,5 m, sont disponibles afin d'agrandir la surface amortissante. Vendues par 2, elles possèdent les mêmes propriétés que le kit de base et sont disponibles dans les 5 coloris proposés.

Comment fixer les dalles en caoutchouc d'extérieur ?

L'installation de ce sol amortissant est simple et très rapide. Il peut être posé sur sol stabilisé, sur enrobé ou sur béton et ne nécessite aucune dalle. Seul un sol plat est nécessaire. La pose se fait en 3 étapes :

1. Utilisez la prédécoupe des dalles pour laisser libre l'emplacement destiné à votre jeu à ressort.
2. Disposez de la colle PU 59 (colle monocomposante polyuréthane) sur les tranches de vos dalles. 1 kg de colle PU 59 est disponible en option lors de votre achat. Cette quantité est suffisante pour coller jusqu'à 10 m² de dalles.
3. Assemblez chaque dalle entre elles à la manière d'un puzzle.

Auto-stable, ce kit est désormais prêt à accueillir les enfants et à assurer leur protection.

Caractéristiques du sol amortissant pour aire de jeux

Matériau : Granulats en caoutchouc recyclés, liés par une résine élastomère de polyuréthane

Dimension : 1.50 x 1.50 m

Épaisseur : 40 mm

Surface : 7.45 m²

HIC (hauteur de chute) : 1 mètre - Norme NF EN 1177

Coloris :

- Rouge
- Vert
- Chocolat
- Gris
- Noir
- Rouge/vert

Normes :

- NF EN 1177
- NF 71-3