

BI-MÂT DE SIGNALISATION EN BOIS À GRAVER Référence : 06088



RESUME

Le bi-mât de signalisation en bois donne les directions aux visiteurs. Il est composé de 2 poteaux et de 1 à 7 lames en pin traité autoclave classe 4. Les poteaux sont à sceller et existent en 4 hauteurs (150 cm, 200 cm, 240 cm ou 300 cm) et les lames en 2 hauteurs (12 cm et 14,5 cm) pour une largeur de 100 cm.

Indiquez votre texte à graver (6 mots max par lame) dans le champ de personnalisation concerné : avec flèche (vers la droite ou la gauche) ou sans flèche. Pour plusieurs lames d'un même champ, séparer le texte de chaque lame par "/".

La gravure est peinte en blanc, noir ou vert, précisez le RAL pour une autre couleur.

Les lames sont à insérer dans la fente des poteaux et à visser (vis fournies).

Les points forts :

- Personnalisable
- Bois résistant
- Installation facile



DECLINAISONS

Hauteur	Modèle	Couleur du texte	Dimension lame
3000 mm	Bi-mât 5 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 5 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm

3000 mm	Bi-mât 5 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 5 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 5 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 5 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 1 lame	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 5 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 1 lame	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 6 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 1 lame	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 6 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 1 lame	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 6 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 1 lame	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 6 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 1 lame	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 6 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 1 lame	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 6 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 1 lame	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 6 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 1 lame	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 6 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 1 lame	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 6 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 1 lame	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 6 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 1 lame	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 6 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 1 lame	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 6 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 1 lame	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 6 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 1 lame	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 6 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 1 lame	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 6 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 1 lame	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 6 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 1 lame	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 6 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 1 lame	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 6 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 1 lame	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 6 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 1 lame	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 6 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 1 lame	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 6 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 1 lame	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 6 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 1 lame	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 6 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 1 lame	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 6 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 1 lame	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm

3000 mm	Bi-mât 6 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 1 lame	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 6 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 1 lame	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 6 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 1 lame	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 6 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 1 lame	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 6 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 1 lame	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 6 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 1 lame	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 6 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 2 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 6 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 2 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 7 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 2 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 7 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 2 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 7 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 2 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 7 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 2 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 7 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 2 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 7 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 2 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 7 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 2 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 7 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 2 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 7 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 2 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 7 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 2 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 7 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 2 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 7 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 2 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 7 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 2 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 7 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 2 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 7 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 2 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 7 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 2 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 7 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 2 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 7 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 2 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 7 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 2 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 7 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm

2400 mm	Bi-mât 2 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 7 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 2 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 7 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 2 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 7 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 2 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 7 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 2 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 7 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 2 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 7 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 2 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 7 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 2 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 7 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 2 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 7 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 2 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 7 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 2 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 7 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 3 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 7 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 3 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 3 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 3 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 3 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 3 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 3 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
1500 mm	Bi-mât 3 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 3 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 3 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 3 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 3 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 3 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 3 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 3 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2000 mm	Bi-mât 3 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 3 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 3 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 3 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 3 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 3 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 3 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 3 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
2400 mm	Bi-mât 3 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 3 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 3 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 3 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 3 lames	Autre couleur du RAL	H. 120 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 3 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 3 lames	Noir foncé RAL 9005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 3 lames	Vert mousse RAL 6005	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 3 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm

2400 mm	Bi-mât 5 lames	Autre couleur du RAL	H. 145 x L. 1000 mm
3000 mm	Bi-mât 5 lames	Blanc pur RAL 9010	H. 120 x L. 1000 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce bi-mât de signalisation en bois ?

Le bi-mât de signalisation est un incontournable pour orienter les visiteurs. Sa matière totalement en bois le rend idéal pour les espaces naturels. De plus, il est certifié PEFC ce qui assure une traçabilité de la matière première au produit fini et le bois provient d'une forêt à la gestion durable.

Les poteaux étant en pin traité autoclave de classe 4, ils sont parfaits pour résister aux agressions extérieures. Ils ont une forme carrée de dimensions de 9,5 x 9,5 cm et au sommet des mâts, les 4 faces sont rabotées pour avoir une pointe en diamant. Le bi-mât a un beau design et convient parfaitement à son environnement naturel.

Le côté personnalisable de ce bi-mât en bois avec les gravures et la diversité des modèles proposées (1 à 7 lames) est un atout pour s'adapter parfaitement à vos besoins. L'ordre de l'affichage des lames est choisi à l'installation du bi-mât par vos soins. Les lattes ont une épaisseur de 2,8 cm et 4 vis par lattes sont fournies pour la fixation.

La gravure simple face est recouverte d'une peinture de la couleur de votre choix pour être bien visible et avoir un beau rendu.

[Sur devis](#), vous pouvez demander des dimensions de lames différentes et la gravure de logo ou de picto.

Pour une signalétique en bois qui nécessite moins de texte à graver, consultez aussi notre [pancarte fléchée en bois](#).

Découvrez aussi notre [bi-mât de signalisation en aluminium](#) qui

se commande avec nos [lames directionnelles en aluminium](#).

Comment installer un bi-mât et ses lattes ?

Les lattes peuvent être insérées sur la totalité des poteaux, car la rainure est présente sur l'ensemble de la hauteur des deux mâts. Le bi-mât est à sceller à 40 cm de profondeur et donc la capacité maximale est de 7 lames pour les poteaux les moins hauts (150 cm) avec les lames ayant la plus grande hauteur (14,5 cm). Pour l'aspect esthétique et une bonne lisibilité, nous déconseillons malgré tout de choisir le modèle à 7 lames pour les poteaux de 150 cm de haut.

Selon le nombre d'informations que vous souhaitez afficher, cela définira le modèle voulu. Il est préférable de ne pas trop surcharger d'informations le bi-mât pour un aspect esthétique et pour le confort des visiteurs, c'est pourquoi un modèle à 7 lames maximum est suffisant. Vous pouvez en installer plusieurs au sein de votre espace vert si besoin et si c'est plus adapté à votre espace.

Les lames sont à glisser dans les rainures des mâts dans l'ordre que vous souhaitez puis à fixer par vissage (4 vis en inox par lame sont fournies). Attention de bien choisir la position de votre lame sur le bi-mât car une fois vissée, un changement d'emplacement sera plus difficile et moins stable.

Caractéristiques du bi-mât personnalisable

Hauteur des mâts :

- 150 cm
- 200 cm
- 240 cm
- 300 cm

Section des mâts carrés : 9,5 x 9,5 cm

Dimensions des lattes :

- H. 12 x L. 100 cm
- H. 14,5 x L. 100 cm

Épaisseur des lattes : 2,8 cm

Matériau : Pin traité autoclave classe 4

4 vis en inox sont fournies par lame.