

B11 - PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES TROP LARGES Référence : 00061

B11



RESUME

Le panneau B11 est un panneau de signalisation qui interdit l'accès aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

l'installation du panneau B11 en aluminium est simple et rapide grâce aux rails de fixation au dos du panneau.

Ce panneau est personnalisable avec la largeur de votre choix.

Les points forts :

- Anti rouille (aluminium 15/10°)
- Fabriqué en France
- Conforme aux normes
- fixation simple et rapide sur n'importe quel poteau.
- Personnalisation possible

Entrez votre largeur dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton "Ajouter au panier".



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du B11 accès interdit aux véhicules trop larges

Le panneau B11 interdit l'accès aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

C'est un panneau de signalisation de prescription circulaire à fond blanc et bord rouge en aluminium 15/10e garanti anti corrosion.

Le dos peut être brut ou laqué. Si vous optez pour laqué, veuillez écrire le RAL choisi dans l'onglet personnalisation adéquate. Voici la liste des RAL standards :

- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Vert mousse - RAL 6005
- Noir foncé - RAL 9005
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Ivoire clair - RAL 1015

Pour l'option dos fermé ou dos fermé laqué, il est nécessaire de passer par devis.

Découvrez également notre [panneau B10a](#), qui interdit l'accès aux véhicules de transport dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

Aller plus loin avec le panneau de signalisation B11

Le panneau de signalisation B11 est un panneau de type interdiction et a un effet immédiat. le panneau B11 permet d'interdire l'accès à une route ou voie privée en fonction de la largeur des véhicules

Ce panneau de signalisation peut être additionné avec un [panonceau personnalisable M9](#).

Grace aux rails de fixation au dos du panneau, l'installation se fait très facilement : il suffit d'y insérer une bride qui entoure le poteau. retrouvez nos poteaux et accessoires de fixation pour panneaux [ici](#).

Comment fixer le panneau B11 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veuillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panneau accès interdit véhicules trop larges

Les dimensions

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les dos :

- Laqué
- Brut

Les classes

- Classe 1 (visibilité de 100 mètres)
- Classe 2 (visibilité de 250 mètres)

Vous ne savez pas quelle taille de panneau choisir ? Découvrez notre article sur les [tailles des panneaux de signalisation](#).