

## SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE PROFESSIONNEL EN INOX Référence : 06144



### RESUME

Notre sèche-mains électrique professionnel saura répondre aux besoins des établissements privés et publics. Sa coque en inox brossé ou poudré fait de lui un appareil robuste, adapté à une utilisation intensive.

Ce sèche-mains automatique se décline en différents coloris et reste compact pour s'adapter à de petits espaces, il est à fixer directement au mur avec une alimentation de 220/240 V. Sans filtre à changer et avec un design simple, vous pourrez l'entretenir facilement.

### Les points forts :

- Séchage ultra rapide en 10/15 secondes
- Anti vandalisme
- Adapté aux PMR
- Norme CE - RoHS
- Vitesse d'air de 378 km/h



### DECLINAISONS

#### Couleur

Blanc  
Inox brossé  
Bleu pastel RAL 5024  
Noir  
Inox brillant

### DESCRIPTION

## Pourquoi choisir le sèche-mains électrique professionnel en inox ?

### Robustesse et efficacité du sèche-mains électrique professionnel

Solide et fonctionnel, notre sèche-mains électrique professionnel en inox est un appareil qui conviendra à tous les lieux à forte fréquentation (plus de 100 personnes/jour). Sa coque en inox brossé ou poudré AISI 304 (18/10) le rend anti vandalisme.

Son séchage rapide, (de 10 à 15 secondes maximum), sa vitesse d'air de 378 km/h et son déclenchement automatique font de lui un appareil très pratique à utiliser. La température de l'air pulsé est comprise entre 20 et 40°C. Si vous souhaitez limiter la consommation électrique de 1200 W du sèche-mains automatique, sa résistance chauffante est désactivable. Son faible niveau sonore de 72 dB le rend pratique pour des sanitaires par exemple.

Pour un budget limité, nous vous recommandons notre [sèche-mains économique compact](#).

### Coloris du sèche-mains en inox

Afin de s'adapter à tous types de décors, l'appareil sèche-mains en inox est disponible en différentes couleurs : bleu pastel RAL 5024, inox brossé ou brillant, noir et blanc. Ce sèche-mains à air pulsé pourra être installé aisément grâce à son faible encombrement. Nous vous proposons également un modèle de [sèche-mains compact](#) qui s'adaptera parfaitement à de plus petits espaces.

Son séchage horizontal permettra aux PMR (personnes à mobilité réduite) de l'utiliser facilement.

Découvrez aussi tous nos [sèche-mains automatiques pour](#)

[collectivités.](#)

## Comment installer et entretenir le sèche-mains professionnel ?

### Installer le sèche-mains électrique

Le sèche-mains électrique peut être installé facilement. Il vous faudra le brancher sur une prise électrique (la tension de l'appareil est de 220/240 V). En cas de besoin, vous pouvez également faire appel à un professionnel. La prise, le câble et un kit de visserie sont fournis.

Une fois le sèche-mains soufflant installé, vous pourrez l'utiliser en passant vos mains sous l'appareil qui se déclenchera automatiquement. Pour un usage adapté aux PMR, nous vous conseillons de le placer entre 90 et 130 cm maximum du sol. Ainsi le séchage horizontal sera accessible à tous. Veillez à le rendre bien visible et à ne pas le disposer dans un endroit difficilement accessible en fauteuil roulant.

Vous pouvez aussi installer un [distributeur de savon liquide mural professionnel](#) ainsi qu'un [distributeur de papier wc pour gros rouleau](#) afin fournir à vos travailleurs ou visiteurs un équipement sanitaire complet.

### Entretenir l'appareil sèche-mains

Cet appareil sèche-mains est sans filtre à remplacer ce qui simplifie son nettoyage et son entretien. Vous pouvez entretenir le capot à l'aide d'un chiffon doux et d'une eau savonneuse (assurez-vous de ne pas utiliser de produit solvant ou de javel). Par sécurité, nous vous conseillons de ne rien disposer sur le sèche-mains mural.

Nous vous proposons aussi un [sèche-mains à séchage ultra rapide avec bac récupérateur d'eau](#).

## Caractéristiques du sèche-mains en inox

Type d'air : air pulsé

Temps de séchage : 10 à 15 sec.

Fréquentation : adapté à une fréquentation intensive (plus de 100 personnes/jour)

Température : entre 20 et 40°C (air chaud ou froid activable manuellement)

Puissance sonore : 72 dB

Fonctionnement : déclenchement automatique

Dimensions :

- Hauteur : 260 mm
- Largeur : 152 mm
- Profondeur : 180 mm

Poids : 3 kg

Puissance électrique : 1200 W

Fréquence : 50/60 Hz

Notre sèche-mains en inox est certifié CE et RoHS (limitation de l'emploi de matériaux dangereux dans les appareils distribués en Europe) et a un indice de protection électrique de Classe I - IPX1.

Pour compléter vos équipements sanitaires, nous vous conseillons le [distributeur de protections hygiéniques pour collectivités](#).