

SÈCHE-MAINS PROFESSIONNEL COMPACT

Référence : 06181



RESUME

Le petit gabarit et le faible niveau sonore (72 dB) de notre sèche-mains professionnel compact le rendent idéal pour de petits espaces, dans des établissements hôteliers notamment. Le sèche-mains automatique est adapté à une fréquence de passage moyenne (moins de 100 personnes/jour).

Il est sans filtre à renouveler et vous offre un séchage complet rapide, compris entre 10 et 15 secondes. Son capot en inox fait de lui un appareil solide. Cinq couleurs sont disponibles pour s'accorder à votre établissement : noir mat, blanc, inox satiné, inox brillant, inox brossé.

Les points forts :

- Faible encombrement
- Vitesse d'air de 245 km/h
- Séchage ultra rapide en 10/15 secondes
- Norme CE - RoHS
- Adapté aux PMR



DECLINAISONS

Couleur

Inox satiné
Noir mat
Blanc
Inox brillant
Noir
Inox brossé

DESCRIPTION

Pourquoi le sèche-mains professionnel compact est idéal ?

Puissance du sèche-mains professionnel compact

Découvrez notre sèche-mains professionnel compact, rapide et silencieux. Grâce à une puissante vitesse d'air de 245 km/h, son temps de séchage est de 10 à 15 secondes maximum et son niveau sonore ne dépasse pas 72 dB. Pour un séchage encore plus rapide, optez pour les performances du [Dyson Airblade 9kj automatique](#). Il se déclenche automatiquement grâce à un capteur lorsque vous passez vos mains sous l'appareil séchant, au niveau de la sortie d'air. Le séchage se fait alors horizontalement. Pour un séchage vertical, découvrez notre [sèche-mains vertical pour collectivités](#). Il est adapté à des établissements avec une fréquentation modérée (jusqu'à environ 100 personnes/jour).

Avec 1200 W, sa consommation électrique est réduite par rapport à d'autres modèles aussi performants. Il dispose d'une résistance chauffante. À sa sortie, la température de l'air est comprise entre 20 et 40°C.

Le sèche-mains professionnel peut être combiné avec un [distributeur de savon pour entreprises et collectivités](#).

Format de l'appareil sèche-mains professionnel

La coque de l'appareil sèche-mains est en inox AISI 304 (18/10) et disponible en coloris noir mat, blanc, inox satiné, inox brillant, inox brossé. Ce matériau le rend résistant et anti vandalisme. Grâce à son petit volume, vous pourrez le disposer facilement dans des espaces étroits.

Retrouvez tous nos modèles de [sèche-mains automatiques muraux](#), adaptés à différents niveaux de fréquentation.

Installation et entretien du sèche-mains professionnel

Comment installer le sèche-mains à air pulsé ?

Le sèche-mains à air pulsé est mural, vous pourrez le fixer facilement en utilisant le kit de visserie inclus. Sa tension d'alimentation est de 220/240 V. Si nécessaire, vous pouvez contacter un professionnel pour procéder à l'installation. Le câble et la prise sont également fournis.

Pour faciliter son accès aux PMR (personnes à mobilité réduite), il est recommandé de le fixer à une hauteur de 90 à 130 cm maximum et de le positionner à plus de 40 cm d'objets ou angles qui peuvent empêcher le passage d'un fauteuil roulant.

Comment entretenir le sèche-mains électrique silencieux ?

Le sèche-mains électrique silencieux s'entretient rapidement et simplement à l'aide d'eau savonneuse. Veillez à ne pas utiliser de produit solvant ou de javel pour ne pas abîmer votre appareil sèche-mains. Il n'a pas de filtre remplaçable, il vous suffira alors de nettoyer son capot grâce aux indications précédentes. Consultez également la page de notre [sèche-mains à air pulsé avec bac récupérateur d'eau](#).

Pour limiter les risques, nous vous recommandons de ne rien apposer sur le sèche-mains électrique professionnel.

Retrouvez notre [article sur les équipements à prévoir dans des sanitaires professionnels](#) afin de proposer un espace adapté aux utilisateurs.

Caractéristiques du sèche-mains compact

Type d'air : air pulsé

Temps de séchage : 10 à 15 sec.

Fréquentation : adapté à une fréquentation modérée (moins de 100 passages/jour)

Température : entre 20 et 40°C

Puissance sonore : 72 dB

Fonctionnement : déclenchement automatique

Dimensions :

- Hauteur : 280 mm
- Largeur : 153 mm
- Profondeur : 160 mm

Poids : 3,2 kg

Puissance électrique : 1200 W

Fréquence : 50/60 Hz

Le sèche-mains compact est certifié CE et RoHS (limitation de l'emploi de matériaux dangereux dans les appareils distribués en Europe) et sa protection électrique est de Classe I - IPX1.