

QUART DE PALETTE MOULÉE 600 X 400 MM - TYPE F46 Référence : 06184

RESUME



Le quart de palette moulée en fibre de bois mesure 600 x 400 mm. Elle permet de stocker des marchandises ayant un poids léger. Elle est également idéale pour arborer vos points de vente, présentoirs, ou tout simplement pour palettiser des commandes fractionnées.

Fabriquée à partir de bois recyclé, cette petite palette moulée est ultra-légère et biodégradable.

La charge dynamique est de 300 kg pour environ 900 kg de charge statique.

Achat minimum de 110 unités.

Pour une commande entre 110 et 660 palettes, la livraison avec hayon est incluse.

Au-delà, [faire une demande sur devis](#) pour déchargement avec hayon.

Les points forts :

- Type F46
- Emboîtable
- Achat minimum de 110 unités
- Traitée NIMP 15
- Bois PEFC



DESCRIPTION

Description de la palette moulée format quart de palette

La palette moulée format quart de palette est l'élément idéal pour compléter votre surface de stockage ou tout simplement pour mettre en avant vos produits/marchandises en surface de vente.

Elle mesure L. 600 x l. 400 mm et est ultra-légère (environ 2,5 kg) par palette. Par ailleurs, elle est emboitable et vous permettra ainsi d'optimiser l'espace sur votre surface de vente ou de stockage.

Ces palettes bois moulées format 1/4 peuvent supporter chacune une charge statique de 750 kg et une charge dynamique de 250 kg.

Attention, la capacité de charge correspond à une charge uniformément répartie.

Prozon vous propose également les [palettes moulées en 1/2 format](#).

Aller plus loin avec la palette en bois moulé format 1/4

Les avantages de la palette moulée sont nombreux.

Tout d'abord, elle est fabriquée à partir de matériaux de bois recyclés et recyclable. Elle est complètement réutilisable et biodégradable. En effet, elles sont fabriquées à partir de chutes de sciure ou d'anciennes palettes en bois reconditionnées issues de forêts responsables, certifiées PEFC.

Elles sont très résistantes et peuvent endurer grands écarts de températures (-65°C à +120°C). Elles s'adapteront ainsi à tous les environnements de stockage et leurs bords ronds empêcheront le déchirement des emballages ou les blessures

de vos opérateurs.

Ultra-légères, les palettes moulées format quart palette pèsent 2,5 kg et ne comportent ni clous, ni vis. Elles sont donc facilement manipulables et économiques, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de transport.

Nos palettes moulées sont toutes conformes à la norme NIMP 15 et peuvent donc être exportées à l'international sans restrictions.

Retrouvez l'ensemble de nos [palettes en bois moulé](#) ainsi que tous nos produits liés à l'[emballage industriel](#) et la [manutention en entrepôt](#).

Caractéristiques du quart de palette bois moulé

- Dimensions : L. 600 x l. 400 mm
- Largeur d'entrée : 259 mm
- Hauteur d'entrée : 95 mm
- Entrées : 2 voies
- Charge dynamique : 250 kg
- Charge statique : 750 kg
- Poids : 2,5 kg
- Hauteur d'une pile : 2 mètres