

ÉTIQUETTE SCELLÉ DE SÉCURITÉ SANS TRANSFERT - LOT DE 1000 Référence : 06213



RESUME

Étiquette Anti fraude VOID sans résidu est utilisée afin de sécuriser des documents, des appareils électroniques, des colis, des coffres-forts ou des trappes par exemple sans les détériorer.

En cas de fraude, lorsque l'étiquette est retirée, le message "OPEN VOID" apparait sur celle-ci et l'étiquette ne peut pas être repositionnée.

Sa particularité est que, contrairement à la version de l'[étiquette scellé de sécurité avec transfert](#), elle est sans transfert et ne laisse pas de résidu sur le support sur lequel elle est collée.

Dimension d'une étiquette : 60 x 20 mm

Les points forts :

- Fabriquée en France
- Fiable et résistante
- Anti-fraude sans risque de détériorer votre marchandise

Vendues par rouleau de 1000 étiquettes. Minimum de commande de 2000 étiquettes soit 2 lot de 1000.



DECLINAISONS

Couleur

Bleu

Rouge

DESCRIPTION

Les plus du scellé adhésif anti fraude sans transfert

Les étiquettes adhésives anti fraude participent efficacement à la protection de vos marchandises.

Elles permettent d'identifier vos marchandises grâce à une numérotation unique et de détecter les détériorations et les tentatives de vols en laissant apparaître sur l'étiquette le texte "OPEN VOID" une fois l'étiquette retirée.

On dit qu'elles sont sans transfert parce qu'elles ne laissent aucune marque sur l'objet sur lesquelles elles sont collées. De plus, elles sont non repositionnables.

Caractéristiques de l'étiquette de sécurité sans résidu

- Modèle : Adhésif indicateur de fraude sans transfert
- Matières :
 - Support : en PET (Polytéréphtalate d'éthylène)
 - Résidu : en PE
- Dimensions d'une étiquette : 60 x 20 mm
- Message indicateur de fraude : OPEN VOID
- Couleurs :
 - Étiquette rouge ou bleu
 - Marquage noir
- Conditionnement : vendues par rouleau de 1000 étiquettes
- Minimum de commande de 2000 étiquettes
- Conditions d'utilisation :
 - Résiste à une température comprise entre -10°C et 40°C
 - Utilisation dans un environnement moyenne humide (humidité : 55% à +/- 10%)

- Tous Supports (métal, carton, verre...)

Retrouvez également tous nos modèles de [rouleaux adhésifs pour emballage](#).