ARMOIRE PRODUITS DANGEREUX
Référence : 06359

RESUME

Cette armoire pour produits dangereux permet de stocker vos produits en toute sécurité et en conformité avec la législation.

2 modèles construits en acier monobloc sont proposés :

- Armoire 1 porte (dimensions H. 1950 x L. 500 x P. 500 mm) : capacité de stockage de 150 L
- Armoire 2 portes (dimensions H. 1950 x L. 930 x P. 500 mm) : capacité de stockage de 300 L

Les portes de ces armoires de stockage sont disponibles en 4 couleurs (jaune, rouge, bleu et vert).

Apposez le pictogramme qui correspond à votre besoin sur l'armoire (4 pictogrammes sont fournis : 2 corrosifs, 1 toxique, 1 inflammable).



Les points forts :

- Solution économique
- Étagères réglables en hauteur
- Conforme aux recommandations de l'I.N.R.S.

DECLINAISONS

Caillebotis	Caisson de ventilation	Armoire de sécurité	Couleur porte(s)
Sans	Sans caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023
Sans	Sans caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Avec	Sans caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023
Avec	Sans caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Sans	Avec caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023
Sans	Avec caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Avec	Avec caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023
Avec	Avec caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Sans	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023
Sans	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Avec	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023
Avec	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 1 porte	Jaune RAL 1023

Avec	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 2 portes	Jaune RAL 1023
Sans	Sans caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Sans	Sans caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Avec	Sans caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Avec	Sans caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Sans	Avec caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Sans	Avec caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Avec	Avec caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Avec	Avec caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Sans	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Sans	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Avec	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Avec	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 1 porte	Rouge RAL 3000
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 2 portes	Rouge RAL 3000
Sans	Sans caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Sans	Sans caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010

Avec	Sans caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Avec	Sans caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010
Sans	Avec caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Sans	Avec caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010
Avec	Avec caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Avec	Avec caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010
Sans	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Sans	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010
Avec	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Avec	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 1 porte	Bleue RAL 5010
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 2 portes	Bleue RAL 5010
Sans	Sans caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Sans	Sans caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011
Avec	Sans caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Avec	Sans caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011
Sans	Avec caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Sans	Avec caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011

Avec	Avec caisson de ventilation	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Avec	Avec caisson de ventilation	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011
Sans	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Sans	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011
Avec	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Avec	Avec caisson de ventilation + raccordement	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Sans	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 1 porte	Verte RAL 6011
Avec	Avec caisson de ventilation + filtration + raccordement	Armoire 2 portes	Verte RAL 6011

DESCRIPTION

Avantages de l'armoire pour produits dangereux

Cette armoire de stockage pour produits dangereux permet de sécuriser les personnes qui manipulent les produits et évite les vapeurs stagnantes dans l'environnement de travail.

C'est une solution économique pour le rangement de vos produits dangereux, l'armoire n'est pas anti-feu et n'est donc pas protégée contre des flammes extérieures. Cependant, elle permet d'éviter le mélange des produits dangereux et

d'empêcher des fuites chimiques dangereuses dans l'espace de travail.

Des orifices de ventilation sont présents sur les portes en partie haute et basse et ces portes battantes ont une fermeture à clef en 3 points.

Vous pouvez régler les étagères et bacs de rétention comme vous le souhaitez en hauteur sur un pas de 15 mm.

Un caillebotis est proposé en option, il est obligatoire d'en placer un dans le bac de rétention si vous souhaitez stocker des produits à ce niveau.

L'armoire pour produits dangereux est conforme à la législation, notamment aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique et aux recommandations de l'I.N.R.S.

Les pictogrammes fournis sont conformes aux normes NF X08.003, ISO 3864, ISO 7010, et à la directive européenne 92/58/CEE.

Comment stocker vos produits dangereux ?

Les produits dangereux se différencient par familles et certaines ne sont pas compatibles entre elles.

Il faut prendre en compte ces incompatibilités pour le choix de votre armoire. Nous vous conseillons de faire un inventaire de vos produits dangereux pour faire votre choix et déterminer le pictogramme que vous devrez afficher sur l'armoire pour respecter la réglementation.

Voici ci-dessous le tableau des incompatibilités des produits dangereux :

Produits à stocker			
	+	-	-
	-	0	-
	-	-	+

+ : produits compatibles entre eux.

0 : produits qui peuvent être stockés ensemble sous certaines conditions.

- : produits incompatibles entre eux.

Cette armoire est adaptée aux produits peu agressifs, elle ne convient pas aux produits très corrosifs (acide nitrique, sulfurique, chlorhydrique, fluorhydrique...) ou très inflammables (essence, acétone...). Les récipients des produits doivent être fermés.

Les produits corrosifs sont divisés en deux catégories, les acides et les bases, et ces deux typologies de produit doivent être stockés dans des compartiments distincts.

Consultez notre armoire spécifique pour les produits corrosifs à 1 ou 2 compartiments et notre armoire de stockage multirisques jusqu'à 4 compartiments.

Recommandations pour votre armoire de sécurité

Ventilation forcée

Une ventilation forcée est recommandée pour augmenter la durée de vie de l'armoire et éviter les vapeurs stagnantes. Le renouvellement de l'air pour des produits dangereux doit être

au moins 10 fois supérieur au volume de l'armoire par heure.

Pour cela, vous pouvez ajouter un caisson de ventilation pour extraire et rejeter les vapeurs à l'extérieur de l'armoire ou un caisson de filtration pour extraire et purifier les vapeurs toxiques de l'armoire. Un percement sera fait en amont sur l'armoire pour permettre l'ajout de cette ventilation forcée.

Les caissons ont besoin d'un kit de raccordement entre l'armoire et le caisson que nous proposons. Pour le raccordement du caisson de ventilation vers un rejet extérieur, faites attention d'utiliser une gaine adaptée à votre installation.

Si vous ne souhaitez pas de système de ventilation forcée, votre armoire doit être placée dans un local ayant une ventilation forcée d'au moins 5 fois le volume du local par heure.

De plus, s'il n'y a pas de système de ventilation, vous devez apposer une étiquette "Armoire non reliée à une ventilation forcée" sur une porte de l'armoire.

Livraison et installation

La livraison est réalisée avec un camion sans hayon et le déchargement est à votre charge. Si besoin, faites une demande sur devis pour une livraison avec un camion muni d'un hayon.

L'armoire doit être déballée en présence du transporteur pour valider son bon état à la livraison et éviter tout litige par la suite.

L'armoire est livrée sur palette et elle doit rester verticale lors de son déplacement jusqu'à l'arrivée à son emplacement final pour éviter toute dégradation du fonctionnement de l'armoire. Retirez la palette avec une équipe de deux personnes minimum en déposant l'armoire au sol progressivement et sans à-coups.

Sur devis, vous pouvez demander une installation complète.

Entretien et contrôle

Au quotidien, vérifiez que le bac de rétention ne contient pas de liquides ou de poudres et si c'est le cas, videz-le et nettoyez-le. Vérifiez que l'armoire n'a pas de trace de corrosion et qu'elle n'a pas de dommage mécanique.

Mensuellement, vérifiez le bon fonctionnement des portes et du système de ventilation si vous en avez un (mettre un morceau de papier pour voir s'il est retenu).

Caractéristiques de l'armoire de sécurité pour produits dangereux

Matériaux :

- Construction en acier monobloc
- Peinture époxy

Dimensions, poids et stockage de l'armoire :

Modèle	Armoire 1 porte	Armoire 2 portes
Dimensions extérieures	H. 1950 x L. 500 x P. 500 mm	H. 1950 x L. 930 x P. 500 mm
Dimensions intérieures	H. 1840 x L. 498 x P. 453 mm	H. 1840 x L. 925 x P. 453 mm
Capacité de stockage	150 L	300. L
Charge admissible	80 kg	80 kg
Nombre de compartiment	1	1
Étagères de rétention	3	3
Bac de rétention	1	1
Poids de l'armoire	55 kg	90 kg

4 pictogrammes fournis : 2 corrosifs, 1 toxique, 1 inflammable.

Garantie : 12 mois contre tout vice de fabrication et dans les conditions normales d’utilisation, à compter de la date indiquée sur le bon de livraison.