

### TRANSPALETTE MANUEL GALVANISÉ Référence : 06444

---



#### RESUME

Transpalette manuel acier galvanisé pour la manutention de palette standard jusqu'à 2500 kg.

Dimensions des fourches : L 1150 mm x l 540 mm. Équipé de roues directrices et de doubles galets en nylon.

Hauteur de levée min 80 mm et max 200 mm.

#### Les points forts :

- Utilisation en milieux agressifs
- Avec double galet pour un confort d'utilisation optimal
- Normé CE
- Garanti 1 an
- Prêt à l'emploi, livré monté
- Frais de port gratuits

Retrouvez notre [tire palette manuel pour professionnel](#), très utile pour un grand nombre de tâches de manutention.




---

#### DESCRIPTION

### Les avantages du transpalette manuel galvanisé

Le transpalette galvanisé est idéal pour le transport de palettes standards de type Europe dans des milieux corrosifs, humides,

soumis à des conditions difficiles.

En effet, la galvanisation qui protège l'acier dont est composé ce transpalette, le protège des environnements agressifs et notamment des nettoyages aux produits détergents. Il est donc compatible pour une utilisation dans un large éventails d'activités dont l'industrie pétrochimique ou l'industrie agroalimentaire.

En plus d'être robuste, ce transpalette manuel est compact, utile, facile à utiliser, léger et a une capacité maximale de charge de 2,5 tonnes.

## Caractéristiques du Transpalette acier galvanisé

### Matières

- Châssis, fourches et timon : en tôle d'acier galvanisé ultra-résistante, plus résistante que la peinture.
- Roues directrices et doubles galets : en Nylon.
- Pompe hydraulique de levage : en acier.

### Dimensions du transpalette

- Longueur des fourches : 1150 mm
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm
- Largeur des fourches : 160 mm
- Épaisseur des fourches : 48 mm
- Écartement intérieur des fourches : 220 mm
- Poids du transpalette : 63 kg

### Performances

- Charge maximale : 2,5 tonnes
- Rotation du timon : 180°
- Normé CE
- Garantie pièces 1 an

Hauteur de levée :

- Hauteur fourches abaissées : 80 mm
- Hauteur max de levée : 200 mm

### Roues du transpalette manuel galvanisé

	Roues directrices	Roues des fourches / Galets
Matières	Nylon	Doubles galets = bogie Nylon
Dimensions	180 x 50 mm	80 x 70 mm

Découvrez tous nos [tires palettes](#) dont le [transpalette extra plat hauteur 35 ou 51 mm](#), le [transpalette manuel en inox](#) et le [transpalette manuel palette Europe](#).