

## B14 - PANNEAU LIMITATION DE VITESSE À 50 KM/H

Référence : 00065

### B14 - LIMITATION VITESSE 50 KM/H



### RESUME

Le panneau B14 est un panneau de limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse maximale autorisée à 50 km/h.

Il est possible de choisir la taille, la classe et le type de dos (brut ou laqué par l'une des couleurs présentes dans les images). Pour nous informer de votre choix de coloris, veuillez remplir la partie "Personnalisation".

#### Les points forts :

- Fabrication éco-responsable
- Conforme aux normes en vigueur
- Ultra-résistant
- Rails de fixation inclus



### DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

## DESCRIPTION

### Description du B14 - panneau de limitation de la vitesse à 50 KM/H

Le panneau B14 est utilisé aussi à l'intérieur qu'en dehors des agglomérations. Il est implanté sur la droite de la chaussée, dans le sens de la circulation. Il notifie aux automobilistes qu'ils ont pour interdiction de dépasser la vitesse de 50 km/h.

Le panneau de signalisation B14 existe aussi dans d'autres vitesses :

- [10 km/h](#)
- [15 km/h](#)
- [20 km/h](#)
- [30 km/h](#)
- [40 km/h](#)
- [60 km/h](#)
- [70 km/h](#)
- [80 km/h](#)
- [90 km/h](#)

- [110 km/h](#)

Pour renforcer la signalisation, en plus du panneau B14 50 km/h, vous pouvez installer au sol un [marquage en thermocollé](#) qui sera très résistant et très durable dans le temps.

La fin de limitation de vitesse est annoncée par le [panneau B33 fin de limitation de vitesse](#).

Si vous voulez opter pour l'option laquage du dos, vous avez le choix entre ces couleurs :

- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Ivoire clair - RAL 1015
- Noir foncé - RAL 9005
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Gris aluminium - RAL 9006
- Vert mousse - RAL 6005

Une fois votre laquage choisi, merci de remplir l'encart "Personnalisation" avec le RAL de la couleur voulue.

Il est possible d'avoir un dos fermé ou fermé et laqué sur [demande de devis](#).

## Allez plus loin sur les panneaux d'interdiction ou de limitation de vitesse

Le panneau B14 peut être complété par un [panonceau de type M4](#) signalant le type de véhicule concerné par la limitation de vitesse. Référez-vous à notre guide de correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux qui est accessible [ici](#) si vous souhaitez commander un panonceau.

Il sera nécessaire d'utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Celles-ci se glissent

dans les rails (une bride par rail). La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.

Découvrez aussi notre [panneau temporaire BK14](#) de limitation de vitesse 30 km/h et notre [panneau temporaire de limitation de vitesse avec vitesse personnalisable](#).

## Comment fixer le panneau limitation de vitesse à 50 KM/H à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

## Caractéristique du panneau de limitation de vitesse à 50 KM/H

Le panneau B14 est disponible sous plusieurs formats différents :

Quatre dimensions :

- 500 mm (miniature)
- 700 mm (petite)
- 1000 mm (normale)
- 1250 mm (grande)

Trois classes :

- Classe 1 avec une visibilité allant jusqu'à 100 mètres

- Classe 2 qui va jusqu'à 250 mètres
- Classe 3 qui à visibilité qui va jusqu'à 500 mètres

Pour en savoir plus sur les classes et faire le meilleur choix, [c'est ici](#).

Quatre différents types de dos :

- Brut
- Laqué

Besoin de fixer votre panneau sur un poteau ? Découvrez notre [collier de serrage simple ou double](#) afin de fixer un ou deux panneaux sur un même poteau.

Retrouvez [ce panneau B14 en version lumineuse](#) afin d'apporter un impact plus important sur les automobilistes.