

### CHAISE D'ACCUEIL BOIS Référence : 06588



#### RESUME

Notre chaise d'accueil bois au design chaleureux et élégant est fabriquée en multiplis de hêtre avec vernis naturel d'une épaisseur de 10 mm.

La structure de notre siège est composée d'un tube 30X15 mm en époxy noir grainé anti-rayures, et de deux barres transversales rondes sous l'assise de 18 mm de diamètre, soudé aux pieds.

Les piètements sont, eux aussi, en époxy noir grainé anti-rayures. Ils sont également équipés de 4 tampons anti-bruits et antidérapant.

Vous avez la possibilité en option d'ajouter une paire d'accoudoirs pliables.

Les chaises sont empilables par 10.

Garantie : 3 ans

dimensions : 53,5 x 41 x 80,5 cm

#### Les points forts :

- Design
- Confort
- Classement au feu M3



#### DECLINAISONS

##### Option

Sans accoudoirs

Avec accoudoirs

## DESCRIPTION

### Pourquoi choisir notre chaise d'accueil bois ?

#### Un design chaleureux et élégant

Notre chaise d'accueil bois a été conçu pour apporter un côté chic et design à votre espace d'attente. En effet, elle apporte à vos visiteurs une atmosphère chaleureuse et naturelle, et permettra de décorer avec goût votre salle d'attente.

L'assise et le dossier de notre chaise est en multilplis de hêtre incurvé et non flexible, avec une finition vernis naturel d'une épaisseur de 10 mm. Chaque partie est fixée par deux vis avec inserts.

La structure est composée d'un tube ovale de 30 x 15 mm, et d'une épaisseur de 1,5 mm en époxy noir grainé anti-rayures. Les piètements sont en époxy noir grainé anti-rayure également, et ils sont équipés de 4 patins noirs antidérapants.

Découvrez aussi toutes nos [chaises individuelles](#) disponibles.

#### Confort d'assise et entretien

Notre chaise d'accueil est très confortable grâce à sa fabrication en multilplis de hêtre incurvé pour s'adapter plus facilement à votre dos et votre assise.

De plus, le bois est un matériau qui s'adapte à toutes les températures. Qu'il fasse très froid ou très chaud, le bois est un très bon isolant thermique qui réduit la transmission de chaleur ou de fraîcheur.

En option, vous avez la possibilité d'ajouter une paire d'accoudoirs pliables à votre chaise, ce qui va permettre d'améliorer la posture et donc le confort de vos visiteurs.

Le vernis sur votre chaise protège le bois et assure une facilité d'entretien. Il vous suffit de passer un chiffon microfibre humide sur votre chaise pour la nettoyer.

### Classement au feu M3

En France, il existe un classement qui définit la réaction au feu des matériaux, notre chaise d'accueil est classée M3, c'est-à-dire combustible, mais moyennement inflammable.







Il est très important lors de votre achat de mobilier de bien vérifier que cette norme existe, elle est obligatoire et prévient des risques d'incendie.

Découvrez également notre gamme de [chaise sur poutre](#), également conçues pour vos salles d'attente.

Pour compléter votre sélection, jeter un œil à notre gamme [d'équipement incendie](#).

### Caractéristiques techniques de la chaise d'accueil bois

Dimensions (cm) :

							
80,5	53,5	47	46	41	47	31	66

- Accoudoirs : Axe de 19,5 cm

matières :

- Assise et dossier en bois de hêtre avec finition vernis naturel
- Structure et piètements époxy noir
- Accoudoirs : plastique

Poids :

- Chaise : 5,2 kg
- Accoudoirs : 1,8 kg

couleur : bois