

CHAUFFEUSE SALLE D'ATTENTE MÉTAL

Référence : 06638



RESUME

Notre chauffeuse en métal sera s'adapter à votre salle d'attente et lui apportera une touche d'élégance.

Notre chaise est équipée d'une structure et de deux piètements en tube métallique, ainsi que d'un siège en tôle perforée.

En option, nous vous proposons d'équiper l'assise et le dossier de votre siège avec un tissu enduit classé M1 disponible en différents coloris. Il est constitué d'un support en aggloméré garni de mousse, et revêtus d'un tissu agrafé classé M1.

Accoudoirs métalliques de 36 x 18 mm soudés aux pieds disponibles en option.

Embouts de sol en plastique noir non tachant inclus.

Garantie : 2 ans.

Dimensions : 550 x 610 x 800 mm

Les points forts :

- Confort et solidité
- Design
- Classement au feu M1



DECLINAISONS

Accoudoirs	Revêtement tissu
Sans	Sans
Avec	Sans
Sans	Rouge géranium
Avec	Rouge géranium
Sans	Noir réglisse
Avec	Noir réglisse
Sans	Bleu abysse
Avec	Bleu abysse

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour notre chauffeuse salle d'attente métal ?

Son confort et sa solidité

Notre chauffeuse est ultra-résistante, notamment grâce à sa conception en métal et en tôle. Ces deux matériaux sont extrêmement robustes et permettent de résister aux chocs et aux coups.

La structure est composée de deux piètements en tube rond de 40 mm de diamètre, soudés ensemble par une pièce métallique.

L'assise et le dossier sont fabriqués en tôle perforée emboutie robuste, ce qui n'enlève rien au confort de notre chauffeuse en métal, conçu pour le plus grand bien-être de vos visiteurs.

Pour encore plus de confort, nous vous proposons en option un revêtement tissu enduit, garni de mousse en polyuréthane non feu. Ce type de mousse est à mémoire de forme, et permet un confort ultime pour vos visiteurs. Le revêtement tissu est disponible en plusieurs coloris : Géranium urban (rouge), réglisse urban (noir), abysse urban (bleu).

L'aspect enduit apporte une plus grande résistance au tissu. En effet, celui-ci devient imperméable et permet donc de résister à l'eau ainsi qu'à d'autre liquide. Il permet une facilité d'entretien non négligeable.

Découvrez également notre modèle de [chaise poutre métal](#) dédié aux salles d'attente.

Un design qui s'adapte à votre intérieur

Notre chauffeuse salle d'attente métal a été conçu pour s'adapter au mieux à votre espace d'accueil. Ses finitions en époxy noir sur la structure et le siège apporte un aspect qualitatif et bien fini au produit.

De plus, vous avez la possibilité en option de transformer votre chauffeuse en fauteuil avec l'ajout d'accoudoirs soudés à la structure. Ces derniers ont une forme originale et design qui ravira votre clientèle, et leur apportera également un plus grand confort.

Notre [fauteuil d'attente métal](#) vous propose un autre style, différent et original.

Classement au feu M1

En France, il existe un classement qui définit la réaction au feu des matériaux, notre chaise d'accueil est classée M1, c'est-à-dire combustible, mais ininflammable. En cas d'incendie, le textile ne prendra pas feu.

Il est très important lors de votre achat de mobilier de bien vérifier que cette norme existe, elle est obligatoire et prévient des risques d'incendie.

Complétez votre sélection avec notre gamme de [sèche-mains pour collectivité](#).

Caractéristiques techniques de la chauffeuse d'accueil en métal

Dimensions :

- Chauffeuse sans accoudoirs : L 550 x P 610 x H 800 mm
- Fauteuil avec accoudoirs : L 560 x P 610 x H 800 mm
- Hauteur d'assise sans tissu : 425 mm
- Hauteur d'assise avec tissu : 445 mm
- Hauteur des accoudoirs : 650 mm

Matières :

- Structure en tube métallique finition époxy
- Piètement en tube métallique finition époxy
- Assise et dossier en tôle perforée emboutie
- Option tissu classé M1 garnis de mousse CMHR polyuréthane

Poids :

- Version métal sans accoudoirs : 10 kg
- Version métal avec accoudoirs : 11.5 kg
- Version tissu sans accoudoirs : 11.5 kg
- Version tissu avec accoudoirs : 13 kg

Couleurs :

- Époxy noir satiné RAL 9005
- Option tissu :

