

FILM THERMORÉTRACTABLE TRANSPARENT POUR SOUDEUSE EN L

Référence : 06812



RESUME

Ce film thermorétractable polyoléfine transparent emballe vos petites marchandises en s'adaptant parfaitement à leurs formes.

Il est proposé en 2 largeurs (35 cm et 45 cm) et 3 épaisseurs (15 μ m, 19 μ m et 25 μ m), et compatible avec la rétractation par soudeuse en L.

Pour les différentes épaisseurs, les longueurs sont les suivantes :

- 15 μ m : longueur de 1250 m
- 19 μ m : longueur de 1000 m
- 25 μ m : longueur de 800 m

Les points forts :

- Facilité d'utilisation
- Emballage brillant et attrayant
- Adapté à tous types de soudeuses en L



DECLINAISONS

Epaisseur du film	Largeur du film
15 μ m	35 cm
19 μ m	35 cm
25 μ m	35 cm
15 μ m	45 cm
19 μ m	45 cm
25 μ m	45 cm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre film thermorétractable ?

Ce film thermorétractable s'utilise sur une soudeuse en L qui applique une chaleur sur le film lui permettant de se rétracter, d'épouser parfaitement la forme de votre produit et de souder les côtés du film pour le rendre hermétique. Il s'applique principalement sur des produits de petites tailles (capable de rentrer sur la soudeuse en L).

Vous souhaitez emballer des objets volumineux ? Notre [film thermorétractable gros volume](#) ou encore notre [housse pour palette rétractable](#) seront idéals !

Le film thermorétractable d'emballage a de nombreux avantages :

- Il s'adapte à tous types de soudeuses en L (manuelles, automatiques et semi-automatiques). Vous souhaitez en savoir plus sur son utilisation ? N'hésitez pas à jeter un œil à notre [article de blog "acheter un film d'emballage"](#)



- Il est très performant sur des machines hautes cadences
- Le film est pré-perforé pour une meilleure rétraction
- Il convient aux produits industriels et alimentaires
- La transparence du film permet de visualiser vos

produits

- Il s'adapte à des marchandises de toute taille
- Le film thermorétractable est brillant pour rendre votre emballage attrayant et professionnel pour vos clients
- Vos produits emballés sont protégés de la poussière, de l'humidité et des rayures
- Vos emballages sont durables avec ce film plastique thermorétractable de haute qualité

Complétez votre sélection avec notre gamme d'[emballage de protection pour colis](#).

Caractéristiques du film thermorétractable transparent

Matière : Polyoléfine

Largueurs du film : 35 cm et 45 cm

Épaisseurs et longueurs associées du film :

- 15 µm pour une longueur dossé* de 1250 m
- 19 µm pour une longueur dossé de 1000 m
- 25 µm pour une longueur dossé de 800 m

*Longueur dossé : pliée en 2

Poids des films thermorétractables :

Pour 35 cm de large

- 15 µm : 9,66 kg
- 19 µm : 10,95 kg
- 25 µm : 11,33 kg

Pour 45 cm de large

- 15 µm : 12,42 kg
- 19 µm : 14,08 kg

- 25 µm : 14,57 kg