

BANQUE D'ACCUEIL PMR Référence : 06818



RESUME

Notre banque d'accueil PMR est adaptée pour répondre aux besoins spécifiques des personnes ayant des difficultés de mobilité, en leur permettant d'accéder facilement à votre espace d'accueil.

Notre comptoir d'accueil est composé d'un module haut, associé à un module PMR. Vous pouvez décider de le mettre à la gauche ou à la droite du module standard.

Le plateau du module PMR est débordant pour faciliter l'accès aux fauteuils roulants.

La structure de notre banque d'accueil est en mélaminé blanc, plusieurs coloris disponibles. Sur-tablette en option.

Deux obturateurs intégrés au module standard.
Dimensions hors tout : L. 205/245/285 x P. 115 x H. 113 cm
Livré prêt à monter.
Garantie : 5 ans

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Bois PEFC
- Classement au feu M3
- Accessibilité PMR

Fabriqué
en France



DECLINAISONS

Longueur	Habillage façade	Sur-tablette	Module PMR
205 cm	Mélaminé bois chêne clair	Sans	à droite du module standard haut
205 cm	Métal perforé à pois	Sans	à droite du module standard haut
245 cm	Mélaminé bois chêne clair	Sans	à droite du module standard haut
245 cm	Métal perforé à pois	Sans	à droite du module standard haut
285 cm	Mélaminé bois chêne clair	Sans	à droite du module standard haut
285 cm	Métal perforé à pois	Sans	à droite du module standard haut
205 cm	Mélaminé bois chêne clair	Sans	à gauche du module standard haut
205 cm	Métal perforé à pois	Sans	à gauche du module standard haut
245 cm	Mélaminé bois chêne clair	Sans	à gauche du module standard haut
245 cm	Métal perforé à pois	Sans	à gauche du module standard haut
285 cm	Mélaminé bois chêne clair	Sans	à gauche du module standard haut
285 cm	Métal perforé à pois	Sans	à gauche du module standard haut
245 cm	Mélaminé bois chêne clair	Bienvenue	à droite du module standard haut
245 cm	Métal perforé à pois	Bienvenue	à droite du module standard haut
285 cm	Mélaminé bois chêne clair	Bienvenue	à droite du module standard haut
285 cm	Métal perforé à pois	Bienvenue	à droite du module standard haut
245 cm	Mélaminé bois chêne clair	Bienvenue	à gauche du module standard haut
245 cm	Métal perforé à pois	Bienvenue	à gauche du module standard haut
285 cm	Mélaminé bois chêne clair	Bienvenue	à gauche du module standard haut
285 cm	Métal perforé à pois	Bienvenue	à gauche du module standard haut

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de notre banque d'accueil PMR ?

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Notre banque d'accueil est accessible PMR, c'est-à-dire qu'elle permet d'accueillir un public ayant des difficultés de mobilité tel que les personnes âgées ou les personnes en fauteuil roulant.

En France, dans tous les établissements recevant du public (établissements ERP), les banques d'accueil sont réglementées et doivent impérativement être équipées d'un module PMR.

La structure de notre comptoir est fabriquée en panneaux de particules agglomérées de 19 mm d'épaisseur revêtus de mélaminé blanc. Les piètements sont équipés de vérins de réglages manuels pour stabiliser le bureau.

La borne d'accueil est composée de deux modules : un module standard haut et un module PMR. Notre module haut est disponible en trois longueurs différentes, et inclut deux obturateurs carrés intégrés dans le plateau en mélaminé. Le deuxième module PMR est d'une hauteur de 74 cm. Le plateau supérieur du module déborde à l'avant et sur le côté pour faciliter l'accès aux fauteuils roulants.

Vous pouvez choisir de positionner le module PMR à droite ou à gauche du module haut selon l'agencement de votre espace d'accueil.

Les banques d'accueil sont souvent équipées de [rampes d'accès](#), n'hésitez pas à découvrir notre gamme.

Pour une plus grande banque d'accueil ou un agencement différent, [faire une demande de devis](#). Vous pouvez également découvrir nos autres modèles de borne d'accueil tel que notre [borne d'accueil droite](#).

Une banque d'accueil personnalisable

Grâce à ses deux finitions de façade différentes, vous pouvez personnaliser votre salle d'attente facilement.

Vous avez l'obligation de choisir un habillage pour la façade : vous avez le choix entre une façade mélaminée ou une façade

métallique.

- Disponible en coloris bois chêne clair, l'habillage mélaminé apportera une touche naturelle et chaleureuse à votre espace de réception.
- L'habillage métal est perforé pour accueillir différents motifs : nous vous proposons en option uniquement le motif à pois, mais d'autres sont disponibles sur [devis](#).

D'autres coloris mélaminés et métallisés sont disponibles sur [demande de devis](#).

Une sur-tablette est disponible en option. Cette dernière apportera une jolie finition acier à votre banque d'accueil, et indique "Bienvenue" à vos visiteurs.

Tablette personnalisée sur [devis](#).

Comment entretenir notre comptoir d'accueil PMR ?

La surface de notre banque d'accueil est antibactérienne. Il est malgré tout important de la nettoyer régulièrement pour préserver son apparence et sa durabilité.

Les deux matériaux, que ce soit le mélaminé ou le métal, sont faciles à entretenir. Il vous suffit de passer un chiffon humide sur la banque d'accueil pour éliminer la poussière. Ne pas utiliser de produit abrasif ou d'éponge grattante pour éviter toutes rayures.

Les normes et certifications

Ces normes et classifications sont essentielles pour garantir la sécurité et la durabilité de notre comptoir d'accueil. En choisissant des matériaux labellisés PEFC, nous nous assurons que le bois provient de sources responsables et que la biodiversité des forêts est préservée. De plus, le respect des normes de traçabilité PEFC nous permet de suivre chaque étape du processus de fabrication, depuis la récolte du bois jusqu'à sa

transformation en comptoir.

Le classement M3 de notre banque d'accueil indique qu'elle est combustible mais moyennement inflammable. Cela signifie qu'en cas d'incendie, le bois utilisé dans notre comptoir brûlera, mais ne propagera pas rapidement les flammes. Cela offre une certaine sécurité en cas d'urgence et permet de limiter les dégâts potentiels.

Quant à nos panneaux de mélaminé, leur classement E1 selon la norme NF EN 717-1 garantit une faible émission de formaldéhyde dans l'air. Le formaldéhyde est un gaz nocif pour la santé, pouvant causer des irritations des voies respiratoires et des problèmes allergiques. En choisissant des panneaux de mélaminé de classe E1, nous nous assurons de préserver la qualité de l'air dans vos espaces de travail et de minimiser les risques pour la santé de vos employés et de nos clients.

Complétez votre sélection avec notre [gamme dédiée PMR](#) pour faciliter l'accessibilité dans les établissements recevant du public.

Caractéristiques du comptoir d'accueil PMR

Dimensions :

Dimensions (cm)	Module haut	Module PMR
Longueur	80 / 120 / 160 cm	125 cm
Profondeur	84 cm	115 cm
Hauteur bureau	74 cm	
Hauteur avec rehausse	113 cm	-
Longueur totale	205 cm / 245 cm / 285 cm	

Sur-tablette : L. 100 x P. 37,6 x H. 27,7 cm (uniquement pour taille M et L)


Matières :

- Structure en mélaminé
- Façade en mélaminé ou métal
- Sur-tablette en tôle d'acier

Couleurs :



Motif de perforation pour le métal :



Livraison :

- Accès au site autorisé en camion type semi-remorque avec hayon (si volume supérieur à 20 m³)
- Déchargement aux pieds du camion
- Nous vous conseillons d'être muni d'un transpalette
- Si vous souhaitez une livraison avec montage, ou que votre lieu de livraison ne permet pas une livraison en semi-remorque, n'hésitez pas à nous le préciser lors de la commande.