

BANQUE D'ACCUEIL ARRONDIE

Référence : 06831



RESUME

Notre banque d'accueil arrondie pour 2 personnes ravira votre personnel ainsi que vos visiteurs. Elle offre de la convivialité, de l'esthétique, et améliore les flux de circulation.

Le plateau, d'une épaisseur de 30 mm, est fabriqué en stratifié. Plusieurs coloris disponibles. Les côtés du plateau mesure 27 mm d'épaisseur.

La façade de notre borne d'accueil est constituée d'un voile de fond avec finition stratifié et coloris au choix.

Notre comptoir d'accueil est totalement équipé : il inclut 6 obturateurs en inox, 3 goulottes verticales et 3 guide-câbles.

Mobilier livré prêt à monter.

Dimensions hors tout : L. 518 x P. 150 x H. 75 cm

Garantie : 5 ans. Soudures garanties à vie.

Les points forts :

- Fabrication française
- Bois PEFC
- ISO 14001
- Design et optimisation de l'espace



DECLINAISONS

Couleur de la façade

Couleur du plateau

Blanc craie	Blanc craie
Gris perle	Blanc craie
Titanium	Blanc craie
Aulne naturel	Blanc craie
Blanc craie	Gris perle
Gris perle	Gris perle
Titanium	Gris perle
Aulne naturel	Gris perle
Blanc craie	Titanium
Gris perle	Titanium
Titanium	Titanium
Aulne naturel	Titanium

DESCRIPTION

Pourquoi s'orienter vers notre banque d'accueil arrondie ?

Optimisation de l'espace

Notre banque d'accueil arrondie a été conçue pour offrir un espace convivial et accueillant à vos visiteurs. Elle n'est pas imposante, et n'a pas de rehausse, ce qui permet à votre personnel d'être directement en contact avec vos visiteurs et d'améliorer l'interaction entre eux.

De plus, les coins arrondis permettent aux visiteurs et au personnel de circuler plus facilement autour du comptoir d'accueil, sans se soucier des angles pointus et obstacles potentiels. Ce type de borne d'accueil peut également permettre de gagner de l'espace dans les coins et zones plus étroites des salles d'attente.

Cette forme permet par ailleurs l'inclusion, puisqu'elle permet d'être plus accessible aux personnes à mobilité réduite, facilitant leur interaction avec le personnel.

Notre comptoir d'accueil a été conçu pour créer deux espaces et donc permettre à deux personnes d'accueillir vos visiteurs. Cela permet de réduire le flux et d'accueillir plus de personne en même temps.

Notre banque d'accueil est modulaire, et propose plus de configuration [sur devis](#). N'hésitez pas par ailleurs à consulter nos autres modèles de [borne d'accueil](#).

Structure et design

Notre comptoir d'accueil a été conçu en trois parties : les côtés d'une épaisseur de 27 mm fabriqués en stratifié avec chants droits stratifiés, le plateau d'une épaisseur de 30 mm en stratifié également avec des chants aile d'avion, et une voile de fond en finition stratifié. Pieds sur vérins réglables en hauteur. Son entretien est très simple puisqu'il suffit de passer un chiffon humide sur la surface pour enlever la saleté. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Il est totalement équipé pour le plus grand confort de votre personnel :

- 6 obturateurs en inox inclus permettant de faire passer les câbles de vos ordinateurs à travers le plateau et d'accéder plus facilement aux prises.
- 3 goulottes verticales qui permettent de regrouper, d'organiser et cacher les câbles réduisant ainsi l'encombrement et le désordre sur votre borne d'accueil.
- 3 guide-câbles permettant d'organiser et gérer les câbles sur et autour de votre borne d'accueil.

Nous vous proposons plusieurs coloris de stratifié pour le plateau et la façade de notre banque d'accueil arrondie.

- Pour la façade, vous devez choisir entre blanc craie, gris perle, Titanium et Aulne naturel.
- Pour le plateau, choisissez entre blanc craie, gris perle et Titanium.

Plus de couleurs disponibles [sur devis](#). Notre [borne d'accueil design](#) vous offre également une sélection de couleur et un style différent.

Normes et certifications

Notre banque d'accueil est fabriquée à partir de bois certifié PEFC, assurant ainsi son origine de forêts gérées de manière durable et garantissant que toutes les étapes de production et de vente respectent les normes et les règles de suivi PEFC.

Notre banque d'accueil respecte les normes internationales ISO 14001, qui définissent des critères pour la mise en place d'un système de gestion environnementale efficace au sein d'une organisation.

Complétez votre sélection avec [nos sièges sur poutre](#) dédiés aux salles d'attente.

Caractéristiques de la banque d'accueil arrondie

Chaises, écrans et clavier non fournis.

Dimensions hors tout : L. 518 x P. 150 x H. 75 cm

Matières : Stratifié avec chants ABS

Couleurs :

- Couleurs du plateau :



- Couleur de la façade :



Livraison :

- Accès au site autorisé en camion type semi-remorque (si volume supérieur à 20 m³).
- Déchargement aux pieds du camion
- Nous vous conseillons d'être muni d'un transpalette
- Si votre lieu de livraison ne permet pas une livraison en semi-remorque, n'hésitez pas à nous le préciser lors de la commande.