


### DALLE PUZZLE EN CAOUTCHOUC CLIPSABLE

Référence : 06855



#### RESUME

Notre dalle puzzle en caoutchouc pour salle de sport est la solution idéale pour un sol de salle de sport permanent ou temporaire. En effet, elle est très simple à monter et à démonter.

Nos dalles 485 mm x 485 mm sont composées de caoutchouc noir 100 % recyclé, et ont une densité de 1 000 kg/m<sup>3</sup> pour renforcer la protection de votre sol.

De plus, elles ont une épaisseur de 8 mm pour amortir les chocs et les chutes. Elles sont également antidérapantes et antibruit.

Garantie : 3 ans pour installation dans un gymnase.  
Couleur non garantie.

Quantité minimum de 80 dalles (environ 19 m<sup>2</sup>).

#### Les points forts :

- Livraison gratuite
- Facile à poser
- Démontable
- Norme feu Efl EN13501
- Prix dégressif pour l'achat de 200 dalles (environ 47 m<sup>2</sup>)



#### DESCRIPTION

Pourquoi choisir nos dalles puzzle en caoutchouc

## pour salle de sport ?

Notre dalle puzzle a été spécialement conçue pour protéger le sol en béton de votre salle de sport. Elle vous permet une pose éphémère comme permanente, puisque nos dalles sont montables et démontables très facilement et rapidement.

Composée de granulats de caoutchouc noir 100% recyclé et de liant PU, notre dalle protège votre sol et amortit les chutes et les chocs grâce à sa densité de 1 000 kg/m<sup>3</sup>. De plus, elle est antidérapante pour éviter les glissements potentiels et antibruit pour réduire la pollution sonore que peuvent provoquer la chute de poids libre.

Selon la norme EN 13165, notre revêtement de sol sportif a une valeur d'isolation RD 0,15. Cet indicateur permet de connaître la résistance thermique d'un matériau. Plus la valeur est élevée, plus le matériau ralentira efficacement le transfert de chaleur. Il dispose également d'un classement au feu Efl S2 selon la norme européenne EN 13501. Efl indique que lors d'un incendie, notre dalle puzzle est combustible et moyennement inflammable, et S2 indique un niveau de production de fumée modérée.

Découvrez par ailleurs nos [dalles de sport en caoutchouc](#) avec différentes épaisseurs.

## Installation et entretien de nos dalles clipsables pour salle de sport

Tout d'abord, vérifiez que votre surface est plane. Si votre sol n'est pas en béton, n'hésitez pas à nous contacter.

Les dalles ne sont pas recommandées pour une utilisation extérieure, elles ne sont pas perméables et ne laisseraient donc pas l'eau s'écouler.

L'avantage de nos dalles puzzle est qu'elles sont très faciles à

installer. Vous n'avez besoin de rien, pas de colle ou de connecteurs, il vous suffit de poser la dalle au sol et de la clipser à une autre dalle. Le tour est joué !

Si vous souhaitez découper vos dalles de manière à les adapter à votre espace, voici la marche à suivre :

- Veillez à bien mesurer avant d'effectuer les découpes
- Ne pas trop rapprocher les dalles, puisque ces dernières peuvent se dilater avec l'humidité.
- Humidifier le tranchant de votre outil avant la découpe.
- Découper vos dalles à l'aide d'une scie égoïne, d'une scie sauteuse ou d'un cutter. Ne pas utiliser de meuleuse d'angle, de tronçonneuse ou de table de sciage.

Vous pouvez également commander des coins et des bords pour finir votre sol en réalisant [une demande de devis](#).

L'entretien de nos dalles de sport est assez simple. Nous vous conseillons d'utiliser l'aspirateur pour un nettoyage quotidien. Pour un nettoyage en profondeur, une brosse dure ou du savon, ou encore une autolaveuse conviendront parfaitement. Ne pas utiliser d'agent corrosif et toujours porter un équipement de protection approprié lors du nettoyage.

Avec l'usure, nos dalles peuvent se décolorer ou créer un voile blanc de calcaire dû à des influences météorologiques.

Complétez votre sélection avec notre [gamme de tribunes et gradins](#).

## Caractéristiques techniques des dalles de fitness pour salle de sport

Dimensions : 485 x 485 mm

Nombre de dalle    Nombre de m<sup>2</sup>

80	19 m <sup>2</sup>
100	23,5 m <sup>2</sup>
200	47 m <sup>2</sup>
300	70,6 m <sup>2</sup>

Ce tableau est une recommandation, nous vous conseillons de bien mesurer vos besoins en fonction de la forme de votre salle de sport et de prendre des dalles en plus pour les découpes.

Épaisseur : 8 mm

Matière : Granulat de caoutchouc recyclé avec liant PU.  
Contient du noir de carbone.

Poids : 2,1 kg

Couleur : Noir

Livraison : Sur palette, au pied du camion