


DALLE PVC SALLE DE SPORT Référence : 06862



RESUME

Notre dalle en PVC 653 x 653 mm est un revêtement de sol idéal pour votre salle de sport. Contrairement aux dalles en caoutchouc, nos dalles PVC ne sont pas faites pour amortir les chocs comme dans un espace de musculation, mais plutôt conseillées pour installer des appareils de sport tel que rameur, presse de musculation ou encore vélo elliptique. En effet, elles sont plus dures et plus stables pour ce genre d'exercices.

Elle est conçue en plastique vierge (vinyle) 100% recyclable de 4 mm d'épaisseur et disponible en plusieurs coloris.

Les points forts :

- Garantie 12 ans, durée de vie 25 ans
- Léger et ultra-résistant
- Supporte jusqu'à 520 Kg/m²
- Entretien facile
- Résistance au feu B-S1 EN 13501-1

Complétez votre achat avec [les bordures](#) compatibles avec nos dalles PVC.



DECLINAISONS

Couleur

Rouge
Noir
Jaune
Vert
Bleu

Gris
Graphite

DESCRIPTION

Pourquoi choisir nos dalles PVC salle de sport ?

Notre dalle en PVC 653 x 653 mm a été conçu pour protéger au mieux votre sol de salle de sport. Le PVC est plus utilisé que le caoutchouc pour toute la partie support des machines de fitness et autres gros appareils de sport sans poids libres. Sa solidité ainsi que sa stabilité sont un atout indéniable pour utiliser ces machines.

Sa fabrication en plastique 100% recyclable de 4 mm d'épaisseur garantie une grande résistance à l'usure ainsi qu'à l'abrasion. De plus, elle est antidérapante et classée R10 ce qui indique un niveau de résistance aux glissements. Elle est équipée de queues d'aronde visibles permettant de raccorder les dalles entre elles.

Nos dalles sont également très légères, uniquement 2,3 kg par dalle alors que ces dernières une fois installée peuvent supporter jusqu'à 520 Kg/m². Une dalle ultra-résistante et qui protège totalement votre sol.

Notre dalle de sport en PVC indique par ailleurs une résistance au feu B S1 selon la norme EN 13501-1, c'est-à-dire que lors d'un incendie, nos dalles PVC sont combustibles, mais difficilement inflammable et ne produiront quasiment pas de fumée.

Ces dernières sont des dalles "grand format" pour des dalles PVC. En effet, 2,5 dalles couvrent 1 m², ce qui permet de faire de grosses économies par rapport à une dalle 500 x 500 mm classique. De plus, son design est unique, avec un effet peau de serpent intégré à la dalle et de nombreux coloris disponibles : Graphite, noir, gris, rouge, jaune, vert et bleu.

Si vous souhaitez un sol amortissant et plus souple pour votre espace musculation, nous vous conseillons [nos dalles de sport en caoutchouc](#) ou encore [nos dalles de cross training](#).

Comment installer et entretenir nos dalles PVC ?

L'utilisation de nos dalles PVC avec 4 mm d'épaisseur nécessite une surface plane. Si votre sol comporte des aspérités, n'hésitez pas à [faire une demande de devis](#) pour une autre épaisseur de dalle.


Les dalles ne sont pas recommandées pour une utilisation extérieure, la surface et les couleurs n'étant pas résistantes aux UV. Une utilisation extérieure peut entraîner une dégradation lente de la surface et des modifications irréversibles de la couleur.

Les dalles doivent être acclimatées à une température entre 18 et 26°C pendant au moins 48h avant la pose.

Vous avez deux manières de fixer vos dalles :

- En les posant tout simplement au sol et en les emboîtant les unes dans les autres à l'aide des queues d'aronde intégrées à la dalle
- En les fixant à l'aide de bande de fixation ou en les collant avec une colle adaptée. Ces méthodes sont conseillées si les charges sur les dalles sont élevées, si les dalles sont exposées aux rayons du soleil ou si elles sont en contact avec des sources de chaleur externes.

Nous vous conseillons de bien mesurer votre pièce avant de réaliser les découpe. Prévoyez un espace de 10 mm à partir de n'importe quel point fixe.



1. Commencer par délimiter à la craie votre espace (voir pointiller sur le schéma).
2. Installer les dalles en partant de l'entrée de la pièce. Si vous avez des rampes d'accès, il faut commencer par les installer.
3. Poser ensuite les dalles selon ces lignes dans l'ordre indiqué sur le schéma.
4. Utiliser un maillet pour fixer les dalles entre elles.
5. Procédez aux coupes finales et à l'ajout de dalles périphériques seulement après la pose de toutes les dalles. Nous vous conseillons d'utiliser une scie alternative, un cutter ou une découpeuse.

Nettoyer de façon hebdomadaire votre sol. Pour enlever la poussière, utilisez un balai à franges humide. Essuyez dès que possible les taches d'huile et autres taches. Pour enlever les taches tenaces, utiliser des produits de nettoyages adaptés aux sols en vinyle.


Complétez votre sélection avec notre gamme de [fontaine à eau](#).

Caractéristiques techniques de nos dalles PVC clipsable pour salle de sport

Dimensions :

- Avec queue d'aronde : 653 x 653 mm

- Réelle de recouvrement : 639 mm x 639 mm
- Épaisseur : 4 mm



Nombre de m ²	Nombre de dalles	Nombre de dalles recommandé avec découpe
1 m ²	2,5	4
20 m ²	49	56
60 m ²	147	169
100 m ²	244	256

Ce tableau est une recommandation, nous vous conseillons de bien mesurer vos besoins en fonction de la forme de votre salle de sport.

Poids : 2,3 kg

Couleurs :



Livraison : Sur palette, au pied du camion