


VOILE D'ÉCLATS - DÉCOR LUMINEUX POUR CANDÉLABRE Référence : 06932



RESUME

Apportez une ambiance festive à votre ville pendant les fêtes de Noël avec notre décor lumineux "Voile d'éclats". Avec ses 50 cm de largeur et sa hauteur de 1 mètre, ce décor blanc et doré affiche une fleur en son centre.

Fabriqué avec soin, il est destiné à être installée sur un lampadaire en milieu urbain et connecté à l'alimentation électrique afin de créer une ambiance accueillante dans les rues et autres espaces publics.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Installation facile
- Éclairage LED : Écologique et durable
- Normés et IP44

L'usage de 2 morceaux de [feuillards](#) et de 4 [chapes](#), non fournis dans les kits, est nécessaire.

Découvrez l'ensemble de nos [décors pour poteau](#).

△ Livraison offerte dès 1 200€ HT d'achat !



DECLINAISONS

Kit de fixation

Standard

Ultra-rapide

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre décor pour lampadaire ?

Fabriqué avec un châssis en aluminium T6060 robuste, notre décor "Voile d'éclats" est conçu pour illuminer vos espaces urbains.

L'achat de cette illumination est bien plus économique que de la louer. Facilement stockable, elle pourra être utilisée durant de nombreuses saisons de Noël.

Notre produit est rigoureusement testé électriquement et soumit à des vérifications de résistance lors de sa fabrication pour assurer sa fiabilité. Il est de nouveau testé avant l'envoi de votre commande.

La fixation de notre illumination pour candélabre est simple et rapide. Aucune habilitation particulière n'est exigée. Selon l'option choisie, vos illuminations de Noël sont livrées avec un kit standard ou un kit ultra-rapide. Veuillez vous référer à notre article pour [tout savoir sur l'utilisation de ces kits](#).

Caractéristiques de notre décor pour poteau illumination voile d'éclats

- Matière du châssis : Aluminium
- Type d'illumination : LED 230 V
- Câble d'alimentation : 1,60 m
- Indice de protection : IP 44
- Garantie : 2 ans
- Installation : Bas du décor à positionner à au moins 3 mètres du sol

- Câble d'alimentation : 2+T
- Longueur du câble : 1,60 mètre
- Redresseur amovible : Avec
- Autre connectique : Sur [demande de devis](#)
- Composition du kit de fixation standard : 2 platines, 2 stabilisateurs et 2 vis de serrage.
- Composition du kit de fixation ultra-rapide : 2 platines, 2 crochets ultra-rapide, 2 stabilisateurs, 2 écrous, 2 rondelles et 2 vis de serrage

Fabrication française Decolum