


FLOT - DÉCOR LUMINEUX POUR CANDÉLABRE Référence : 06948



RESUME

Faite vivre la magie des fêtes de fin d'année avec notre décoration lumineuse "Flot". Fixée sur les lampadaires urbains, cette illumination crée une ambiance. Composée d'un nœud de couleur rouge, elle est disponible en deux dimensions.

Ses LED éclatantes diffusent une lueur chaleureuse qui ajoutera une touche de gaieté à votre environnement urbain. Choisissez cette décoration lumineuse étanche et facile à installer pour des célébrations inoubliables.

Les points forts :

- Installation facile
- Éclairage LED : Lueur chaleureuse et vibrante
- Normes d'étanchéité respectées

L'utilisation de 2 morceaux de [feuillards](#) et de 4 [chapes](#), non inclus dans les kits.

Découvrez l'ensemble de notre [gamme d'illumination pour lampadaire](#).

△ Livraison offerte dès 1 200€ HT d'achat !



DECLINAISONS

Dimension	Kit de fixation
I. 0,80 x H. 2,00 m	Standard
I. 0,80 x H. 2,00 m	Ultra-rapide
I. 1,00 x H. 2,50 m	Standard
I. 1,00 x H. 2,50 m	Ultra-rapide

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre illumination Noël collectivité ?

Fabriqué avec un châssis en aluminium T6060 robuste, notre décor "Flot" est conçu pour illuminer vos espaces urbains.

L'achat de cette illumination est bien plus économique que de la louer. Facilement stockable, elle pourra être utilisée durant de nombreuses saisons de Noël.

Notre produit est rigoureusement testé électriquement et soumis à des vérifications de résistance lors de sa fabrication pour assurer sa fiabilité. Il est de nouveau testé avant l'envoi de votre commande.

La fixation de notre illumination pour candélabre est simple et rapide. Aucune habilitation particulière n'est exigée. Selon l'option choisie, vos illuminations de Noël sont livrées avec un kit standard ou un kit ultra-rapide. Veuillez vous référer à notre article pour [tout savoir sur l'utilisation de ces kits](#).

Caractéristiques de notre décoration Noël pour commune

- Matière du châssis : Aluminium
- Type d'illumination : LED 230 V
- Câble d'alimentation : 1,60 m
- Indice de protection : IP 68
- Garantie : 2 ans
- Installation : Bas du décor à positionner à au moins 3 mètres du sol
- Câble d'alimentation : 2+T
- Longueur du câble : 1,60 mètre
- Redresseur amovible : Avec
- Autre connectique : Sur [demande de devis](#)
- Composition du kit de fixation standard : 2 platines, 2 stabilisateurs et 2 vis de serrage.
- Composition du kit de fixation ultra-rapide : 2 platines, 2 crochets ultra-rapide, 2 stabilisateurs, 2 écrous, 2 rondelles et 2 vis de serrage

Fabrication française Decolum