


RUNE BICHE - DÉCOR LUMINEUX POUR CANDÉLABRE Référence : 06953



RESUME

Apportez une touche de magie et une ambiance festive à votre ville pendant les fêtes de Noël avec notre décor lumineux "Rune Biche". Composé d'une canne à sucre, d'une biche, de deux fleurs et de leds aux coloris rouge et blanc, il est conçu pour être fixé sur un lampadaire urbain et raccordé électriquement afin de créer une atmosphère chaleureuse dans les rues, places et espaces publics.

Garanti 2 ans, ce motif vous permet d'éclairer votre ville de manière personnalisée.

Les points forts :

- Installation facile
- Éclairage LED : Écologique et durable
- Normés et étanches

L'usage de 2 morceaux de [feuillards](#) et de 4 [chapes](#), non fournis dans les kits, est nécessaire.

Découvrez également nos [décor pour candélabre](#) !

⚠ Livraison offerte dès 1 200€ HT d'achat !



DECLINAISONS

Kit de fixation

Standard

Ultra-rapide

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre déco lumineuse extérieure Noël pour professionnel ?

Fabriqué avec un châssis en aluminium T6060 robuste, notre décor "Voile d'éclat" est conçu pour illuminer vos espaces urbains.

L'achat de cette illumination est bien plus économique que de la louer. Facilement stockable, elle pourra être utilisée durant de nombreuses saisons de Noël.

Notre produit est rigoureusement testé électriquement et soumis à des vérifications de résistance lors de sa fabrication pour assurer sa fiabilité. Il est de nouveau testé avant l'envoi de votre commande.

La fixation de notre illumination pour candélabre est simple et rapide. Aucune habilitation particulière n'est exigée. Selon l'option choisie, vos illuminations de Noël sont livrées avec un kit standard ou un kit ultra-rapide. Veuillez vous référer à notre article pour [tout savoir sur l'utilisation de ces kits](#).

Caractéristiques de notre décoration de Noël pour collectivité

- Matière du châssis : Aluminium
- Type d'illumination : LED 230 V
- Câble d'alimentation : 1,60 m
- Indice de protection : IP 44
- Garantie : 2 ans
- Installation : Bas du décor à positionner à au moins 3 mètres du sol
- Câble d'alimentation : 2+T
- Longueur du câble : 1,60 mètre
- Redresseur amovible : Avec
- Autre connectique : Sur [demande de devis](#)
- Composition du kit de fixation standard : 2 platines, 2 stabilisateurs et 2 vis de serrage.
- Composition du kit de fixation ultra-rapide : 2 platines, 2 crochets ultra-rapide, 2 stabilisateurs, 2 écrous, 2 rondelles et 2 vis de serrage

Fabrication française Decolum