

FICHE TECHNIQUE

AILES - DÉCOR LUMINEUX POUR CANDÉLABRE Référence : 06961



RESUME

Insufflez la magie de Noël dans votre ville avec notre décoration lumineuse "Ailes". Composé de motif doré et blanc, cette illumination d'une hauteur de 2,50 mètres ne passent pas inaperçue.

Une fois fixée sur les lampadaires urbains, cette illumination crée une ambiance festive grâce à ses LEDs éclatantes. Facile à installer elle assure des célébrations inoubliables.

Les points forts :

- Installation facile
- Éclairage LED : Lueur chaleureuse et vibrante
- Normes d'étanchéité respectées

L'utilisation de 2 morceaux de <u>feuillards</u> et de 4 <u>chapes</u>, non inclus dans les kits.

Découvrez l'ensemble de notre gamme d'illumination pour lampadaire.

∆ Livraison offerte dès 1 200€ HT d'achat!









FICHE TECHNIQUE

DECLINAISONS

Kit de fixation

Standard Ultra-rapide

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre décoration de noël pour ville ?

Fabriqué avec un châssis en aluminium T6060 robuste, notre décor "Ailes" est conçu pour illuminer vos espaces urbains.

L'achat de cette illumination est bien plus économique que de la louer. Facilement stockable, elle pourra être utilisée durant de nombreuses saisons de Noël.

Notre produit est rigoureusement testé électriquement et soumit à des vérifications de résistance lors de sa fabrication pour assurer sa fiabilité. Il est de nouveau testé avant l'envoi de votre commande.

La fixation de notre illumination pour candélabre est simple et rapide. Aucune habilitation particulière n'est exigée. Selon l'option choisie, vos illuminations de Noël sont livrées avec un kit standard ou un kit ultra-rapide. Veuillez vous référer à notre article pour tout savoir sur l'utilisation de ces kits.

Caractéristiques de notre illumination Ailes comme décoration de Noël

Matière du châssis : Aluminium
Type d'illumination : LED 230 V
Câble d'alimentation : 1,60 m
Indice de protection : IP 44

• Garantie: 2 ans

• Installation : Bas du décor à positionner à au moins 3



FICHE TECHNIQUE

mètres du sol

- Câble d'alimentation : 2+T
- Longueur du câble : 1,60 mètre
- Redresseur amovible : Avec
- Autre connectique : Sur <u>demande de devis</u>
- Composition du kit de fixation standard : 2 platines, 2 stabilisateurs et 2 vis de serrage.
- Composition du kit de fixation ultra-rapide : 2 platines, 2 crochets ultra-rapide, 2 stabilisateurs, 2 écrous, 2 rondelles et 2 vis de serrage

Fabrication française Decolum

3/3