


LINDAR - DÉCOR LUMINEUX POUR CANDÉLABRE

Référence : 06962



RESUME

Égayez vos rues et espaces publics avec notre décoration lumineuse "Lindar". Composé de Leds de couleurs bleue et blanche, cette magnifique illumination décorera vos rues avec élégance.

Une fois fixée sur vos lampadaires urbains, cette illumination participe à la magie de Noël et émerveille habitants et passants. Ses LED écoénergétiques diffusent une lumière douce, créant une atmosphère accueillante. Optez pour cette décoration lumineuse facile à installer pour décorer toutes vos rues !

Les points forts :

- Installation facile
- Éclairage LED : Écologique et doux
- Normés et étanches

L'utilisation de 2 morceaux de [feuillards](#) et de 4 [chapes en inox](#), non fournis dans les kits, est nécessaire.

⚠ Livraison offerte dès 1 200€ HT d'achat !



DECLINAISONS

Kit de fixation

Standard

Ultra-rapide

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre décoration de ville pour Noël ?

Fabriqué avec un châssis en aluminium T6060 robuste, notre décor "Lindar" est conçu pour illuminer vos espaces urbains.

L'achat de cette illumination est bien plus économique que de la louer. Facilement stockable, elle pourra être utilisée durant de nombreuses saisons de Noël.

Notre produit est rigoureusement testé électriquement et soumis à des vérifications de résistance lors de sa fabrication pour assurer sa fiabilité. Il est de nouveau testé avant l'envoi de votre commande.

La fixation de notre illumination pour candélabre est simple et rapide. Aucune habilitation particulière n'est exigée. Selon l'option choisie, vos illuminations de Noël sont livrées avec un kit standard ou un kit ultra-rapide. Veuillez vous référer à notre article pour [tout savoir sur l'utilisation de ces kits](#).

Découvrez également nos décors pour poteaux [Voile d'éclat](#) et [Voile des neiges](#).

Caractéristiques de notre décoration pour candélabre

- Matière du châssis : Aluminium
- Type d'illumination : LED 230 V
- Câble d'alimentation : 1,60 m

- Indice de protection : IP 44
- Garantie : 2 ans
- Installation : Bas du décor à positionner à au moins 3 mètres du sol
- Câble d'alimentation : 2+T
- Longueur du câble : 1,60 mètre
- Redresseur amovible : Avec
- Autre connectique : Sur [demande de devis](#)
- Composition du kit de fixation standard : 2 platines, 2 stabilisateurs et 2 vis de serrage.
- Composition du kit de fixation ultra-rapide : 2 platines, 2 crochets ultra-rapide, 2 stabilisateurs, 2 écrous, 2 rondelles et 2 vis de serrage

Fabrication française Decolum